

縮尺 20万分の1

土地分類図付属資料

(岩手県)

昭和49年

経済企画庁総合開発局

縮尺 2 0 万分の 1 土地分類図付属資料目次

利用者のための

A 土地条件等の概要

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1. 地形区分とその性状等の概要 | 1 |
| 2. 表層地質の分布とその性状等の概要 | 1 3 |
| 3. 土壤統群の分布とその性状および生産力可能性等の概要 | 1 8 |
| 4. 土地利用可能性分級等の概要 | 2 3 |
| 4-1 土地利用現況の概要 | 2 3 |
| 4-2 土地利用可能性分級の地域別の概要 | 2 5 |

B 統計の部

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| 1. 土地利用現況 | 3 0 |
| 1-1 土地利用現況別面積市町村別内訳 | 3 0 |
| 1-2 D.I.Dおおむね 10万人以上の都市の土地利用現況の内訳 | 4 2 |
| 2. 自然的土地条件 | |
| 2-1 傾斜区分別面積市町村別内訳 | 4 6 |
| 2-2 標高区分別面積市町村別内訳 | 4 9 |
| 2-3 地形区分別面積市町村別内訳 | 5 2 |
| 2-4 表層地質分布面積市町村別内訳 | 6 0 |
| 2-5 土壤統群分布面積市町村別内訳 | 6 8 |
| 3. 土地利用可能性分級 | |
| 3-1 土地利用可能性分級別面積市町村別内訳 | 8 4 |
| 3-2 土地利用可能性分級と自然的条件の関連 | 8 8 |
| 3-2-1 土地利用可能性分級と地形区分との関連 | 8 8 |
| 3-2-2 土地利用可能性分級と傾斜区分との関連 | 8 8 |
| 3-2-3 土地利用可能性分級と標高区分との関連 | 9 0 |
| 3-2-4 土地利用可能性分級と土壤生産力可能性との関連 | 9 0 |
| 3-3 土地利用可能性分級別主要地域の概要 | 9 2 |
| 3-4 土地利用可能性分級別市町村内訳 | 9 4 |

利 用 者 の た め に

I 編集方針

この付属資料は、縮尺20万分の1土地分類図についての概要説明と、面積統計とに分けられるが面積統計については、原則としてそれぞれの縮尺20万分の1土地分類図の統計項目に対応した図幅について面積を測定し、建設省国土地理院の調べによる市町村の面積と調整して製表作成したものである。

たとえば2-1表「傾斜区分別面積市町村別内訳」は「傾斜区分図」(オーバーレイ)を市町村の行政区画単位に面積測定して作成したものであり、3-2-1表「土地利用可能性分級と地形区分との関連」は「土地利用可能性分級図」および「地形分類図」を使い、前者においては、土地利用可能性分級である類地のパターンを、後者においては地形区分のパターンをそれぞれ重ねあわせて面積を測定し、両者の面積的関連を把握して作成したものである。

ただし1-1表「土地利用現況別面積市町村別内訳」は、1970年世界農林業センサス（東北農政局岩手統計調査事務所）、全国都道府県市区町村別面積調（建設省国土地理院）、及び岩手県統計年鑑（岩手県）等の面積であり、1-2表「D.I.D.おおむね10万人以上の都市の土地利用現況の内訳」は当該市に照会して作成したものである。

なお、縮尺20万分の1土地分類図と附属資料統計表の関連を示すと次のとおりである。

統計表作成のために使用した土地分類図等の一覧

II 利用上の留意事項

統計における地域割及び市町村の順序については岩手県における統計年鑑及び農業基本計画等にならない、経済圏の地域を基礎として、県北地域、県央地域（その1）、県央地域（その2）、県南陸内陸地域、及び県南臨海地域の5地域に分割し、その地域割は別図のとおりである。

土地分類図の各図から測定された項目別パターンの面積値は、各図の図示表現の技術的な制約、すなわち最小図示単位を 1km^2 （図上で 5mm 四方）を原則としたため、実存の利用現況であっても図示されていないものもあり、又統計表の面積値も実存の面積と一致しない場合が多い。

したがってこの統計表を資料として使用する場合には、項目ごとの絶対値を使用するのではなく、概括的把握ないし、項目の構成比率等を用いるようにされたい。

III 表中の記号について

「0」は数値が掲載単位に満たないもの

「-」は該当事実のないもの及び編集時において資料がなく不明なもの

IV 参考とした統計資料等

ア 市町村別面積

「全国都道府県市区町村別面積調」（建設省国土地理院）

イ 土地利用現況別面積

「1970年世界農林業センサス」（東北農政局岩手統計調査事務所）

「昭和46年岩手県統計年鑑」（岩手県）。

なお「公用その他」の面積は、総面積から農地、草地、林地、宅地の面積を差引いた数字である。

ウ D.I.D. おおむね10万人以上の都市の土地利用現況の内訳

関係市に照会して作成した。

V 本調査の調査期間

自 昭和45年4月1日

至 昭和48年3月31日

VI 本調査に当った関係機関

地形分類図

表層地質図

岩手大学工学部教授 村井 貞允

" " 助教授 多田 元彦


" 教育学部教授 橋 行一

土壤図

土地利用可能性分級図

土地分類基本調査地域分割図

岩手県市町村図



岩手県農業試験場

〃 林業試験場

土地利用現況図

岩手県農務部農政企画課

協 力

建設省東北技術研究所

青森営林局

農林省林業試験場東北支場

A 土地条件等の概要

1 地形区分とその性状等の概要

＜総 説＞

岩手県の地形を概観すると、東方に北上山地、西方に秋田県との境をなす奥羽山脈が南北に走り、その中間に縦谷性低地を示す北上平野と馬渕川低地帯が南北に連なっていて、およそ三大別することができる。

まず、北上山地についてみると、中央部に北北西—南南東系列の4列の山岳地帯が識別でき、これらは1,000m級の山地が連なっていて北上山地の背骨をなしている。これら4列の山岳地帯の北西部には、概して平庭高原、菖蒲平、外山、早坂高原等の高原性山地からなっている。また、この中央山岳地帯の北東部は、高原性小起伏山地、丘陵地を経て海岸段丘が海に接している。この海岸段丘は、北部では低標高で、南部へ行くに従って高標高を示していて、段丘形成後、傾動運動を受けたことを暗示している。さらにもう、この中央山岳地帯の南西部は、高原性小起伏山地、丘陵地等を経て、北上平野へと移っている。

岩手県内の奥羽山脈は、岩手、秋田県境に1,000m級の山地が連なり、その東方に700ないし800m級の山地が連なり北上川低地帯へと移り変っている。この奥羽脈は、八幡平山地の塊状山地、岩手山山地の東西性山地を中心に、これらより北部では北東—南西系の山地であり、南では、ほぼ南北性の山地からなっている。

北上平野は、北上川及びその支流沿いに開けた低地帯で、その高度は、盛岡市で125.8m、矢巾町徳田で105.7m、紫波町日詰で100.1m、石鳥谷町で88m、花巻市で70.8m、北上市で63.2m、金ヶ崎町で54.1m、水沢市で50.9m、前沢町で31.6m、平泉町で26.7m、一関市で24.5mと南部へ行くに従って僅かずつ低くなっている。一関市東方において、北上川は、孤禪寺狭窄部と呼ばれる峡谷をなし、北上平野の段丘、扇状地、氾濫原の消長に大きく影響を与えている。

馬渕川低地帯は、二戸市福岡町附近に河岸段丘がみられるほかは、あまり河岸段丘も氾濫原も発達しておらず、馬渕川は下刻浸食を主とした河川である。

1.1. 北 上 山 地

北上山地は、北は青森県南東部の名久井岳、岩手・青森県境の階上(種市)岳に端を発し、南は宮城県の東縁を通り牡鹿半島で終っていて、その東方は太平洋に接し、西は馬渕川と北上川の縦谷性低地と接している。岩手県内の北上山地は、ほぼ紡錘形をしており、南北約180km、最大幅員約70kmに及んでいる。隆起準平原面を残す北上山地には、2つの隆起準平原面があり、1つは約1,000m付近にSurface denudation area (S.D.) と Linear erosion area (L.E.) の境をもつ高位隆起準平原面であり、いまひとつは約500から700m以上にS.D.面をもつ低位隆起準平原面である。高位隆起準平原面をもつ山地は、北上山地の中央山岳地帯にみられ、低位隆起準平原面をもつ山地は、この中央山岳地帯の北東部と南西部にみられる。さらにそれぞれの外側には、北部では北東部丘陵地としての種市丘陵があり、南部では東和丘陵、江刺丘陵、花泉丘陵及び千厩丘陵がある。

北上山地内の河岸段丘は、所々に点在していて、馬渕川上流の山形川、丹藤川上流の柴沢川、稗貫川及びその上流の旭又川と八木巻川、猿ヶ石川流域、広瀬川流域、人首川流域、砂鉄川流域及びその支流

曾慶川などにみられる。また、海岸段丘は宮古から北へ細長く発達していく、青森県境へ達しているほか、大船渡市街及び陸前高田市街周辺にみられる。

北上山地中央部の高位隆起準平原面をもつ地域は、ほとんど大起伏山地を示す中央山岳地帯で、東列、東中列、西中列及び西列の4列の山脈帯からなっている。これらの山脈は、北上川の支流、小本川、閉伊川等の横谷によって寸断されている。この4列の山脈は、全て北北西—南南東方向の配列を示していて、しかもエシェーロン（雁行状）配列をなしている。」

1.1.1. 九戸山地（高原）（I-①）

九戸山地は、北上山地の北部に位置し、中央山岳地帯から種市丘陵へ至る中間の起伏山地で、南部の中央山岳地帯に近い方は550m程度、北部の種市丘陵近縁は400m程度の低位隆起準平原面をもつ高原性山地であり、靄岳（567m）は残丘的孤立峰である。この山地東部の瀬月内川流域は、地溝帯を成していく、谷床平野が帶状に発達している。

この山地地域は、粘板岩、チャート、砂岩等の古生層からなり、表面は火山灰によって薄く被覆されている。

1.1.2. 就志森山地（I-②）

就志森山地は、その東側に、折爪岳（852m）、小倉岳（652m）、傾城峠（736m）、就志森（770m）のほぼ南北に連なった地壘性の山脈とその西部の馬渕川支流に刻まれた山地からなり、西縁は馬渕川低地帯に接した中起伏山地をなしている。東縁は、瀬月内川地溝帯を形成した南北性の構造性断層崖から成っている。

この山地を形成している岩石は、東北部にチャート、粘板岩等の古生層からなり、他は新第三系中新統と鮮新統の地層からなり、所によって薄い火山灰が被覆している。

1.1.3. 平庭山地（高原）（I-③）

平庭山地は、中央山岳地帯の北部から、九戸山地及び久慈山地に至る小起伏山地及び中起伏山地からなる高原性山地である。南部では高く、北部では低い隆起準平原の原地形が残存する山地で、北上山地の北部、中央山岳地帯の北東部に位置する山地である。

この山地は、砂岩、チャート、粘板岩、石灰岩等の古生層からなり、一部花崗岩地域がみられる。

1.1.4. 菖蒲平山地（高原）（I-④）

菖蒲平山地は、外山、早坂山地（高原）の北方にあり、東部は、東中列山地に境された高原性山地で、北進する馬渕川と南進する北上川との分水界をなす山地でもある。また、北上山地から奥中山丘陵及び大更丘陵へ移り変る山地で、北上山地中央山岳地帯に近い地域は、中起伏山地をなし、西方の奥中山丘陵及び大更丘陵に近い地域は小起伏山地をなしている。

この山地は、チャート、粘板岩、砂岩等の古生層からなり、北西部は、火山灰で被覆されている。

1.1.5. 久慈山地（高原）（I-⑤）

久慈山地は、北上山地中央山岳地帯の東方に開けた中起伏山地を示した原地形面を残存した高原性山地で、九戸山地や平庭山地と同じく、中央山岳地帯に近い地域は、起伏も大きく、標高も高いし、それを離れる（北部へ行く）に従って起伏も小さく、標高も低くなっている。

この山地は、チャート、輝緑凝灰岩、砂岩、石灰岩からなり、石灰岩の分布する地域には、ドリーネ地、小型石灰洞がみられる。

1.1.6. 穴目ヶ岳山地(I -⑥)

穴目ヶ岳山地は、北上山地中央山岳地帯の東列中央部から東中列中央部に至る大起伏山地である。この山地の北方中央部に、顕著な北西一南東系断層が2本走り、小川地溝帯を形成し、小本川は南部の断層沿いに流れる断層谷となっている。これは、古い時代の断層(古第三紀頃)であるが、構造性断層崖ははっきりと読みとることができる。

この山地は、砂岩、粘板岩、石灰岩、チャート、岩泉花崗岩体からなり、石灰岩地帯には、有名な安家洞、竜泉洞がある。

1.1.7. 田野畠山地(I -⑦)

田野畠山地は北上山地中央山岳地帯の東列中央部の東方に位置する山地で、700mから800m級の峰が集合している中起伏山地である。

この山地を形成している岩石は、大部分田野畠花崗岩体で、東縁部と西縁部に僅かに粘板岩が分布している。

1.1.8. 外山、早坂山地(高原)(I -⑧)

外山、早坂山地は、いわゆる外山、早坂高原と呼ばれている高原性山地で、中起伏山地が小起伏山地を取り囲んでいる。この小起伏山地は、ほぼ800m以上に相当し、S.D.面にも相当していて、原地形面の残存と考えられる。この山地の北西に位置している姫神岳(1,125m)は、西方から望むと一見円錐状火山にみえるが、これを構成している岩石は、ほとんど花崗岩類からなっていて、低位隆起準平原に残る残丘性孤立峰である。また、この山地は、西中列及び西列の北方延長部に相当する。

この山地は、西部の花崗岩地域を除くと粘板岩、チャート、砂岩からなっている。

1.1.9. 高倉山山地(I -⑨)

高倉山山地は、中央山岳地帯の西中列北部と東中列中央部と西中列北部との中間部とからなる山地で、西部の西中列北部は、大起伏山地、東部の中間部は中起伏山地からなっている。

この山地は、穴目ヶ岳山地、早池峰山山地と並んで、標高も高く、起伏量も大きい山地であって、粘板岩、チャート、砂岩等からなっている。

1.1.10. 芦原平山地(高原)(I -⑩)

芦原平山地は、中央山岳地帯の東列南部から東方海岸段丘地帯に至る山地で、小起伏山地を中起伏山地がとり囲んでいる高原性山地である。小起伏山地の部分は、宮古花崗岩体からなり、標高が高く、中央山岳地帯の東列南部に当り、中起伏山地の部分は、粘板岩、チャート、砂岩等からなり、標高が近くなっている。

1.1.11. 区界山地(高原)(I -⑪)

区界山地はいわゆる区界高原と呼ばれる高原性山地をなしている。この山地は、中央山岳地帯の北部に位置した凹形の原地形残存と考えられ、中起伏山地が小起伏山地を取り囲んでおり、岩神山(1103m)、兜明神岳(1007m)は、残丘と考えられる。

この地域を構成している岩石は、粘板岩や輝緑凝灰岩などである。

1.1.12. 米内山地(I -⑫)

米内山地は、北上山地の西縁部に位置し、外山、早坂山地の高原性山地から続く小起伏山地であって、北上山地から北上川低地帯へ移化する前縁部に相当している。

この山地は、主に輝緑凝灰岩からなっている。

1. 1. 1 3. 川目山地(I - ⑬)

川目山地は、区界山地の西部に当る小起伏山地であって、米内山地と同様、北上山地から北上川低地帯へ移化する前縁部に相当している。

この山地を構成している岩石は、主として粘板岩と変輝緑岩である。

1. 1. 1 4. 高滝森山地(I - ⑭)

高滝森山地は、北上山地内においては比較的急峻な地形をした地域で、中央山岳地帯の西中列から東中列に至る大起伏山地と中起伏山地からなる山地である。大起伏山地は南部、中起伏山地は北部に集中している。

この山地を構成している岩石は、粘板岩、チャート、輝緑凝灰岩、砂岩などである。

1. 1. 1 5. 十二神山山地(I - ⑮)

十二神山山地は、俗称重茂半島を形成している中起伏山地であって、中央山岳地帯の東列の南方延長部に当っている。宮古湾側は断層崖からなり、直線的海岸を示している。

構成している岩石は、中生代の砂岩と噴出岩類及び花崗岩類である。

1. 1. 1 6. 早池峰山山地(I - ⑯)

早池峰山山地は、中央山岳地帯中部に相当する山地で、 $1,500 \sim 2,000\text{ m}$ 近い高標高の山地である。早池峰山($1,914\text{ m}$)、中岳($1,679\text{ m}$)、毛無森山($1,428\text{ m}$)等は、蛇紋岩地域の残丘であり、荒川山地との境をなす薬師岳($1,645\text{ m}$)は花崗岩地域の残丘と考えられる。一般に蛇紋岩地域は大起伏山地であり、中起伏山地は、輝緑凝灰岩、粘板岩等で構成されている。

1. 1. 1 7. 大迫山地(I - ⑰)

大迫山地は、中央山岳地帯の西列の西縁に当る山地で、東に中起伏山地、西に小起伏山地があるよう北上山地と北上川低地帯及び東和丘陵への移り變りの前縁部を形成している山地である。

構成している岩石は、主として粘板岩である。

1. 1. 1 8. 荒川山地(高原)(I - ⑱)

荒川山地は、中央部に中起伏山地、それを取り巻いて馬蹄形の小起伏山地が広がる高原性の山地で、中央山岳地帯の西列の南端部に相当し、主として花崗岩からなっている。また西部には、 700 m 附近にS.D.面を持った小起伏山地がみられる。

1. 1. 1 9. 琴畠山地(高原)(I - ⑲)

琴畠山地は、中央山岳地帯の西中列の中部と南部との間に開けた高原性の山地で、ほぼ 800 m にS.D.面がみられる。この山地の南西部は、中起伏山地で、東北部は小起伏山地であって、小起伏山地は花崗岩、中起伏山地は粘板岩、輝緑凝灰岩からなっている。

1. 1. 2 0. 笠根山山地(I - ⑳)

笠根山山地は、大部分小起伏山地からなり、北上山地から東和丘陵、江刺丘陵へと続く漸移部に相当する山地で、花崗岩類と新第三系の火山噴出物などからなっている。

1. 1. 2 1. 種山山地(高原)(I - ㉑)

種山山地は、中起伏山地が小起伏山地を取り囲んで分布している高原性の山地で、中央の 小起伏山地の部分が原地形面を残存しているものと考えられる。この小起伏山地は、 700 m 以上の部分に当り、

S . D . 面にも相当する。主として輝緑凝灰岩と粘板岩からなっている山地である。

1. 1. 2 2. 貞任山山地(高原)(I-㉒)

責任山山地は、小起伏山地が中起伏山地に取り囲まれた高原性の山地で、花崗岩、輝緑凝灰岩、粘板岩からなっている。この山地の西部には、断層崖があり、長野川、大股川は断層谷である。この断層は、地質学上日詰・気仙沼構造線といわれるものである。

1. 1. 2 3. 五葉山山地(I-㉓)

五葉山山地は、中央山岳地帯の西中列の南端部に位置する山地で、五葉山山塊としてまとめられる山地である。この山地には、大、中、小の起伏山地があり、小、中起伏山地は花崗岩類、大起伏山地は粘板岩、輝緑凝灰岩からなっている。五葉山(1,341m)は、花崗岩類からなる残丘と考えられる。

1. 1. 2 4. 蓬萊山山地(I-㉔)

蓬萊山山地は、小起伏山地からなり、北上山地とその南西部の丘陵地域へ移化する漸移部の山地である。

構成している岩石は、花崗岩類、輝緑凝灰岩、蛇紋岩からなる。

1. 1. 2 5. 原台山山地(I-㉕)

原台山山地は、ほぼ中起伏山地からなる山地で、中央部に日詰・気仙沼構造が走っていて、その構造線を境に起伏の変り目がみられる。主に粘板岩、花崗岩から構成される山地である。

1. 1. 2 6. 氷上山山地(I-㉖)

氷上山山地は、ほとんど中起伏山地からなり、氷上山花崗岩類からなった山地である。氷上山周辺では、700m以上の地域がS . D . 面に相当し、原地形面の残存と考えられる。

1. 1. 2 7. 東稻山山地(I-㉗)

東稻山山地は、北上山地南部の小起伏山地地域の一部であって、北上山地からその南西部の丘陵地へ移化する漸移地域の山地である。東稻山(596m)、音羽山(539m)は輝緑岩からなる残丘と考えられる。また構成している岩石は、粘板岩、石灰岩、輝緑岩、花崗岩などからなっている。

1. 1. 2 8. 室根山山地(高原)(I-㉘)

室根山山地は、北上山地とその南西部の丘陵地へ移化する漸移地域で、小起伏山地を伴なった丘陵で、高原性山地と考えられる。室根山は粘板岩からなる残丘で、山麓地を伴なった孤立峰である。

構成している岩石は、粘板岩、花崗岩、輝緑凝灰岩、モンゾニ岩からなっている。

1. 2. 奥 羽 山 地

奥羽背梁山地には、主として新第三系からなる非火山地としての狭義の奥羽山地と那須火山脈から成る火山地とがある。このうち狭義の奥羽山地は、9山地に区分することができる。

1. 2. 1. 安代山地(II-①)

安代山地は、本県の北西端部に位置し、その西部には四角岳(1,003m)、中岳(1,024m)、皮投岳(1,122m)が連なって高標高の中起伏山地があり、東部へ行くに従って標高を低めて小起伏山地がある。この山地は、八幡平火山地の北部とともに、米代川流域に属する山地である。主に新第三紀の火山噴出物からなっている。

1. 2. 2. 八瀬森山地(Ⅱ-②)

八瀬森山地は、零石川支流葛根田川最上流部にある山地で、主に中起伏山地からなり、火山地に囲まれている。構成している岩石は、新第三系の凝灰岩や頁岩等で、火山地が浸食去られて基盤岩が露出して、非火山地になったものと考えられる。

1. 2. 3. 五番森山地(Ⅱ-③)

五番森山地は、北北西-南南東方向を軸に、西から大、中、小起伏山地と配列した山地で、地層の方向性ともよく一致した山地であって、相対的に南西部が隆起し、北東部が沈降したいわゆる傾動運動を受けた山地である。これらを構成している地層は、新第三系の火山噴出物、頁岩、砂岩等からなっている。

1. 2. 4. 東根山山地(Ⅱ-④)

東根山山地は、標高700～800m級の山が連なった中起伏山地で、東縁部には断層崖があり、扇状地、段丘地、山麓地を経て北上川低地帯と接している。この山地は新第三系の火山噴出物から成っている。

1. 2. 5. 駒頭山山地(Ⅱ-⑤)

駒頭山山地は、大起伏山地を中起伏山地が取り巻いて分布する山地で、急峻な地形を示す壯年期の山地である。主に新第三系の凝灰岩類からなる山地である。

1. 2. 6. 真昼岳山地(Ⅱ-⑥)

真昼岳山地は、大、中起伏からなる山地で、最も急峻な地形をし、標高1,000～1,400mの山が連なった山地である。また、岩手県側の川舟断層、秋田県側の千屋断層に境されたひとつの地盤である。構成する岩石は新第三系の凝灰岩類である。

1. 2. 7. 穂森山山地(Ⅱ-⑦)

穂森山山地は、北は和賀川、南は焼石岳火山地に境された山地で、大部分小、中起伏山地からなる。中起伏山地を構成する岩石は、新第三系の凝灰岩類であり、小起伏山地は、新第三系最上部の軟弱砂岩、礫質砂岩等からなっている。

1. 2. 8. 桑原岳山地(Ⅱ-⑧)

桑原岳山地は、北は焼石岳火山地、南は駒ヶ岳火山地に境された山地で、西方に大起伏山地、東方に中起伏火山地がある。この山地は、新第三系の凝灰岩類からなる山地である。

1. 2. 9. 高検能山山地(Ⅱ-⑨)

高検能山山地は、奥羽山地から胆沢川扇状地、衣川丘陵地へ移化する漸移帶で、国見山を中心に山麓地が発達している。西部の奥羽山地の中心に近いところは中起伏山地であり、東部の扇状地に近いところは、小起伏山地である。この山地は新第三系の凝灰岩類で構成されている。

1. 3. 奥羽火山地

奥羽背梁山脈のうち那須火山帯に属する諸火山を奥羽火山地とし、本県内の火山地を6地区に区分した。

1. 3. 1. 八幡平火山地(Ⅲ-①)

八幡平火山地、比較的の平坦な火山性丘陵をもつた山地である。この丘陵地の縁辺部は急峻な斜面をし

ており、一種のメサ地形と考えられる。南部には地氷り地が多数あり一大崩壊地を作っている。

1.3.2. 七雨時山火山地(Ⅲ-②)

七雨時山火山地は、八幡平火山地から東北方向に延びた火山地で、七雨時山(1,060m)、田代山(945m)、毛無森(904m)、西岳(1,018m)の外壁に囲まれた田代平と呼ばれる崩壊性カルデラがある。七雨時山火山は、岩手山、八幡平火山群などより一時期前に活動した火山と考えられる。

1.3.3. 岩手山火山地(Ⅲ-③)

岩手山火山地は、本県第一の高山の岩手山(2,041m)を中心とした火山地で、東岩手火山と西岩手火山に分けられる。西岩手火山の東半分は東岩手火山に被覆され、旧岩手火山とも呼ばれる。西岩手火山は、頂上に径約3kmのクレィターがあり、その中に中央火口丘があって、その火口丘の頂上に径約450mのクレィターがある。このクレィターの中に小丘があり、その頂上に火口湖御釜があって、三重式火山である。また、東岩手火山は、頂上に径約1kmのクレィターがあり、その北壁に薬師岳(20405m)がある。このクレィターの中に中央火口丘の妙高岳(2,041m)がある。一見二重式火山のようにみえるが、薬師岳形成の前に、鬼又沢熔岩を噴出した活動があり、そのカルデラ内に薬師丘が形成されたもので、そのカルデラは、大部分薬師岳形成時の噴出物で被覆されてしまっている。このように東岩手火山も三重式火山といえる。

1.3.4. 駒ヶ岳火山地(Ⅲ-④)

駒ヶ岳火山地は、五番森山地の北方に位置し、秋田県の駒ヶ岳を中心に駒ヶ岳火山縦列と呼ばれる笊森山(1,541m)、鳥帽子岳(1,478m)、湯ノ森山(1,472m)、三角山(1,419m)などからなる。

1.3.5. 焼石岳火山地(Ⅲ-⑤)

焼石岳火山地は、兎森山山地と桑原岳山地との間に位置する火山地で、熔岩岳、火山噴出物からなる火山地である。

1.3.6. 栗駒山火山地(Ⅲ-⑥)

栗駒山火山地は、秋田県、宮城県の3県にまたがった火山地で、栗駒山自体は熔岩丘でそのまわりに火碎流が分布している。また、栗駒山北西1km程のところに北に開いた馬蹄形の浸食カルデラがあり、その中に昭和湖がみられる。

1.4. 東部山間盆地

東部山間盆地は北上山地内にみられる盆地で、遠野盆地があるのみである。

1.4.1. 遠野盆地(Ⅳ-①)

遠野盆地は、荒川山地、琴畠山地、貞任山山地に囲まれた構造性浸食盆地で、遠野市を中心開けた盆地である。遠野盆地は花崗岩類が風化浸食され、それが猿ヶ石川沿に段丘性堆積物として堆積して出来た盆地である。

1.5. 西部山間盆地

西部山間盆地は、奥羽背梁山地内に開けた盆地で、零石盆地、沢内盆地、平鹿盆地、蜂谷丘陵4つがみられる。

1. 5. 1. 霧石盆地 (IV-①)

霧石盆地は、西は和野沢断層、南は鷲宿弧状断層で落ち込んだ地溝性の構造盆地である。北部は霧石川支流葛根田川によって形成された中位河岸段丘であり、南部は中新統最上部の湖沼堆積物の細粒凝灰岩、シルト岩などで形成された小起伏丘陵地からなる。

1. 5. 2. 沢内盆地 (V-②)

沢内盆地は和賀川上流に開けた地溝性の構造盆地で、西部は、断層で境されている。この盆地は、和賀川によって形成された河岸段丘堆積物からなり、北部は高位段丘、中部は中位段丘、南部は低位段丘からなる。

1. 5. 3. 平鹿盆地 (V-③)

平鹿盆地は、本体は秋田県にあり、真昼岳山地と鬼森山山地の間に楔状に入り込んだ大起伏丘陵地である。新第三系上部の凝灰岩、砂岩などからなっている。この低地を通じて裏日本型の気候が入り込み、和賀川沿いに北上市附近まで影響を与えている。

1. 5. 4. 蜂谷丘陵 (V-④)

蜂谷丘陵は、焼石岳火山地の東方にある火山性丘陵地で、主として火山灰からなり広大な地辺り地域であって、所々に地辺りで形成された湖沼が点在している。

1. 6. 中部丘陵地

中部丘陵地は、北上山地と奥羽背梁山脈に挟まれた馬渕川と北上川沿いに開けた丘陵地帯で、盛岡以北は全て火山性丘陵地である。この丘陵地は、火山性丘陵 5 丘陵、丘陵 7 丘陵、計 12 丘陵に区分される。

1. 6. 1. 足沢火山性丘陵 (VI-①)

足沢火山性丘陵は、本県最北端部に位置する丘陵で、主として、八幡平火山地、七雨時火山地から由来された火山灰からなり、西部は 480m、東部は 250m と漸次東方に標高を低くめ、東北東—西南西方向をもって、北から小起伏丘陵、大起伏丘陵と 2 回くり返し、大起伏丘陵地の部分は、金田一川、十文字川に深く開析された部分である。

1. 6. 2. 净法寺火山性丘陵 (VI-②)

净法寺火山性丘陵は、七雨時山火山地の北部に位置し、净法寺町を中心に開けている丘陵地で、八幡平火山地と七雨時山火山地からもたらされた火山灰からなっている。この丘陵は、400m 前後の平坦地をもち、安比川を挟んで南東部は小起伏丘陵、北西部は大起伏丘陵で安比川の支流に深く刻まれ、開析が進んだ丘陵地をなす。

1. 6. 3. 奥中山火山性丘陵 (VI-③)

奥中山火山性丘陵は、七雨時山火山地の東部に位置する丘陵地で、八幡平火山地、七雨時山火山地、岩手山火山地からもたらされた火山灰からなり、400～450m に平坦地をもつながらかな小起伏丘陵地であって、あまり開析が進んでいない。

1. 6. 4. 大更火山性丘陵 (VI-④)

大更火山性丘陵は、岩手山火山地の北東方向に位置し、八幡平火山地、岩手山火山地からの火山灰と砂礫層からなる。西部は起伏丘陵と火山性扇状地、中央部は小起伏丘陵と赤川・松川の河床堆積物、

部は大起伏丘陵と小起伏丘陵からなる火山性の丘陵地で、松森山(346m)、白屋山(428m)、鞍掛山(321m)、仙山(472m)、高山(430m)などは、基盤の安山岩からなる残丘である。

1. 6. 5. 一本木火山性丘陵(VI-⑤)

一本木火山性丘陵は、岩手山火山地の南東に位置し、岩手山火山地や駒ヶ岳火山地からの火山灰からなり、東西に小起伏火山地、中央に大起伏丘陵の火山性丘陵地である。小起伏丘陵は200~250mの標高をもつ平坦な丘陵地であり、大起伏丘陵は400~600mの残丘をもつ丘陵地で、残丘には茄子焼山(536m)、谷地山(531m)、燧堀山(467m)、鳥泊山(388m)などがある。

1. 6. 6. 東和丘陵(VI-⑥)

東和丘陵は、大迫山地の南西部に位置し、標高200m前後で、比較的ゆるやかな大起伏丘陵地である。この山地は第三系及び第四系の残溜土壌、火山灰などからなり、285mの残丘がある。一部中へ低位河岸段丘もみられる。またこの山地は、北上山地から北上川低地帯へ移化する漸移部にも相当する。

1. 6. 7. 江刺丘陵(VI-⑦)

江刺丘陵は、笠根山山地の南部に当る大起伏丘陵地で、人首川により2分されている。この山地は、第三系の安山岩質火山噴出物からなっている。

1. 6. 8. 細野丘陵(VI-⑧)

細野丘陵は、焼石岳火山地の東方に位置し、駒ヶ岳(1,130m)の山麓的性格をもった小起伏丘陵地で、標高が200~300mの緩かな丘陵地である。この丘陵地は、第四紀の地層からなっている。

1. 6. 9. 衣川丘陵(VI-⑨)

衣川丘陵は、胆沢川扇状地の南部に位置し、国見山(788m)の山麓の下に開けた丘陵地で、西部は大起伏丘陵地、東部は小起伏丘陵地である。この丘陵地は第三系の凝灰岩、砂岩、礫岩等からなっている。

1. 6. 10. 一関丘陵(VI-⑩)

一関丘陵は、衣川丘陵の南部に位置する丘陵地で、傾斜の緩かな第三紀層からなり、西部は大起伏丘陵地、東部は小起伏丘陵地からなっている。

1. 6. 11. 花泉丘陵(VI-⑪)

花泉丘陵は、一関丘陵の南東部に位置し、北部は約標高120m前のよくそろった平坦面をなし、南部は金流川によって開析がよく進んだ大起伏丘陵地をなしている。この丘陵地は頂部は、下部更新統の凝灰岩、砂岩、礫岩などからなっている。

1. 6. 12. 千厩丘陵(VI-⑫)

千厩丘陵は、花泉丘陵の東部に続く丘陵地で、北上山地南西部の丘陵地の1つである。この丘陵地は標高約250m前後の平坦面をもった大起伏丘陵地で、大原附近には中位河岸段丘がみられる。また、館石山(345m)、高鳥兎山(314m)は残丘と考えられる。

1. 7. 北東部丘陵地

北上山地の北東部には、北上山地から海岸段丘へ移化する漸移部としての丘陵地がある。

1. 7. 1. 種市丘陵(VI-①)

種市丘陵は、九戸山地の東方に位置し、西部は標高約250mの大起伏丘陵地であり、東部は標高約

150mの小起伏丘陵地であって、花崗岩地域で早く浸食が進み平坦化したところに、火山灰が薄く被覆し、川尻川、知座川、大浜川、有家川などで開析された丘陵地である。階上岳(740m)、久慈平岳(706m)、蛇石山(525m)、高取山(361m)、姫ヶ森(489m)は、残丘と考えられる。

1.8. 馬渕川低地帯

馬渕川低地帯は、馬渕川沿い及びその支流安比川沿いにみられる低地である。馬渕川は、葛巻町南東突柴森(998m)に端を発し、馬仙峠附近で安比川を合流して北流し、青森県を経て太平洋に注ぐ河川で、岩手県内では、主に下刻浸食作用が進んでいる河川である。

1.8.1. 馬渕川低地(Ⅷ-①)

馬渕川低地は、二戸市北福岡町附近に中位河岸段丘がみられるほかは、小規模な河岸段丘がみられるに限らず、谷底平野も小規模にしか発達していない。

1.9. 北上平野

北上平野は、北上川流域に発達した冲積平野で、北上地溝帯に開けた平野である。北上川は北上山地に端を発し上流を円藤川といい、玉山村好摩附近で赤川を合流して南流し、盛岡で零石川、花巻で猿ヶ石川、北上で和賀川、金ヶ崎で胆沢川、一関で磐井川、川崎で砂鉄川を合流し、宮城県を経て太平洋に注ぐ河川である。この河川の本県における下流、一関市南方の峡谷は、孤禅寺狭窄部といい、北上平野の消長に多大の影響を与えていている。

1.9.1. 北上川低地(Ⅹ-①)

北上川低地は、松川との合流点から下流の北上川沿いにみられる低地である。この低地には、段丘地、谷底平野、砂州からなり、段丘は中位と低位の河岸段丘で、都南段丘、花巻段丘、二枚橋段丘、石鳥谷段丘などに区分されている。また、砂州は盛岡以南にしかみられない。

1.9.2. 滝名川扇状地(Ⅹ-②)

滝名川扇状地は、滝名川中流の紫波町志和附近にみられる扇状地で、扇頂の志和稻荷神社から日詰まで扇端が延びている。この扇状地は、奥羽背梁山脈と北上川低地帯とを境する志和断層によって形成された断層崖下に形成されたもので、形成時期が古いため、開析が相当に進み扇状地形が乱されている。

1.9.3. 葛丸川扇状地(Ⅹ-③)

葛丸川扇状地は、葛丸川中流に形成された扇状地で、扇頂の田中から石鳥谷町の街まで延びているものである。これも奥羽背梁山脈と北上川低地帯とを境する志和断層の断層崖下に形成されたものであるが、滝名川扇状地と同様開析が進み扇状地形が明確ではない。

1.9.4. 鍋割川扇状地(Ⅹ-④)

鍋割川扇状地は、鍋割川の下流に形成された扇状地で、扇頂部が山居部落附近、扇端部は半道部落、上根子部落に達する扇状地であり、これも開析が進み、扇状地形が不明確である。これも奥羽背梁山脈と北上川低地帯とを境する志和断層の断層崖下に形成された扇状地である。

1.9.5. 尻平川扇状地(Ⅹ-⑤)

尻平川扇状地は、後藤野附近に発達した扇状地で、扇頂部が尻平川下流の大槻、扇端部が笠間、藤根

に達する扇状地である。これも奥羽背梁山脈と北上川低地帯とを境する志和断層の延長部に当る断層崖下に形成されたもので、相当開析が進んでいる。

1.9.6. 夏油川扇状地(X-⑥)

夏油川扇状地は、夏油川中流の岩崎新田に扇頂部があり、岩崎、山根、西根に扇端部のある扇状地で、扇端部は開析が進み乱れているが、全体として比較的よく保存されている扇状地である。

1.9.7. 胆沢川扇状地(X-⑦)

胆沢川扇状地は、半径約15km、 60° に開いた扇形の扇状地で、南部から北部へと河岸段丘が形成され、その組合せによって出来た扇状地といわれている。胆沢川中流市野々部落附近に扇頂部があり、水沢市及び前沢町の市街地に扇端部が達する大規模な扇状地である。

1.10. 三陸海岸段丘地

三陸海岸段丘地は、2つに区分されていて、宮古以北の陸中海岸段丘と大船渡市附近及び陸前高田市附近に発達する気仙海岸段丘がある。

1.10.1. 陸中海岸段丘(X-①)


陸中海岸段丘は、種市海岸から宮古に至る海岸線に沿って分布する海岸段丘で、九戸段丘、白前段丘、種市段丘に細分されていて、低位段丘は、種市段丘、中位段丘は九戸段丘に相当する。九戸段丘は、久慈以南に連続的に分布していて、段丘面は150～200mの標高のところにあり、緩傾斜をしていて、南ほど高くなっている。この段丘は非常に開析され、開析された部分は、基礎岩が露出している。白前段丘は比較的急傾斜をしており、やはり南程高くなっている。種市段丘は、久慈以北に分布していて、海岸線に沿って帯状に分布し、平坦で緩傾斜を示し、標高は追越で10数mで南方へ行くに従って高度を高め、有家川で40m程になる。

1.10.2. 気仙海岸段丘(X-②)

気仙海岸段丘は、大船渡市の盛川沿いと陸前高田市の気仙川沿いとにみられ、更新統の丸森層と地森層に区分されている。丸森層は40～60mに段丘面をもったもので、開析が進み、地森層は10～40mに段丘面をもった海岸段丘である。

多田元彦(岩手大学)

北上山地中央山岳地帯配列状況



2 表層地質の分布とその性状等の概要

総 説

岩手県は地形的に、東側には県全体の面積の約3分の2を占める北上山地が、西側にはそれと対照的に奥羽山脈がそれぞれ南北に走り、また盛岡のやや北方の好摩付近より以南では、両山地の間に北上低地が帶状をなしてへい走している。

これら北上山地、奥羽山脈、北上低地は、地質的にも著しく様相を異にし、北上山地は大部分古生層とこれを貫く花崗岩類、蛇紋岩等より成るほか、海岸寄りには中生界が分布し、特にその東北部でかなり広い発達が見られる。また一部で新生代古第三系が見られ、北縁、南西縁では新第三系の発達が見られる。さらに第四系としては、宮古以北の沿岸部に海岸段丘堆積層、また北縁部には火山碎屑物の分布が著しい。

一方奥羽山脈では、基底を成す古生層や花崗岩類は諸所にごく小局部的に露出するに過ぎず、大部分は新第三系およびそれを貫く流紋岩、安山岩、石英安山岩などの火山岩類や、岩手山、八幡平などの火山を作る新期火山岩類、ならびに火山碎屑物などより成る。

これに対し北上低地は、古生層、新第三系などの基盤岩類は、河岸崖などで僅かに見られることがあるが、そのほかは総て、河岸段丘堆積層、扇状地堆積層、冲積層といった、第四系未固結堆積物より成る。

こうした地質時代や岩質の相違に伴い、地質構造も著しく相違する。そして地質や地質構造の違いは、地形と深い関連を有するのは勿論、地下資源、火山、温泉の分布、気象、植生、さらには土地利用、自然災害などとも密接な関連を有する。

2.1. 北 上 山 地

主体を成すのはシルリア紀より二疊紀に至る古生層と、これを貫く花崗岩類、蛇紋岩などであるが、東北ないし東縁部および南東部の岩手、宮城、県境付近には、三疊紀より白亜紀に至る中生層が、また北部の一部に古第三系、北縁部、西縁部には新第三系も分布している。

2.1.1. 古 生 界

山地の大部分を占めて広く分布する。その中央部にはNWW方向に走る早池峯構造帯があり、これによつて北上山地の古生層は、南部北上帯と北部北上帯の2帯に大きく分けられる。

2.1.1.1. 南部北上帯

シルリア紀ないし二疊紀に属する。シルリア系の分布は小局部的で、大船渡市日頃市地方に分布する。デボン系の分布も局限せられ、日頃市地方、東山町長坂地方に小規模な発達を示すに過ぎない。次に石炭系の分布は幾分広くなるが断片的で、日頃市、住田町世田米、長坂、釜石鉱山南部、宮守村達曾部地方などに分布する。一方二疊系は、古生層の大部分を占めて広く分布する。

これらの古生層は、主として粘板岩、輝緑凝灰岩、石灰岩より成り、しばしば礫岩を伴う。砂岩（主に硬砂岩）は積である。

これら古生層を貫き、遠野、三陸町、陸前高田、千厩町より東和町へかけての地域などでは、花崗岩

類が可なり大規模に分布している。また鶴頭山、早池峯山付近には東西方向に延びる蛇紋岩が、また紫波町より宮守村へかけてはNNW走向で延びる蛇紋岩が、やや大規模な露出を示す。

そのほか西縁部では輝緑岩、花岡岩の周辺部には閃緑岩、その他諸所に玢岩、石英斑岩、花崗閃緑岩などの小分布が見られ、また田瀬ダム付近では流紋岩の小露出も認められる。

西縁部の東山町北部より前沢町東部、水沢市東部、江刺市南部へかけての地域では、母体層群、（下部ないし中部デボン系？）とよばれる、緑色片岩、千枚岩、絹雲母綠泥片岩などを主とする変成岩類が分布する。

また花崗岩類の周辺では一般に接触変成を受け、粘板岩や砂岩はホルンエルスに、石灰岩は晶質石灰岩に変わっている。

地質構造は非常に複雑で、多くのNNW、NS、EWといった断層により、多数の地塊に分断されている。NNW系の断層のうちには、日詰気仙沼線のように顕著なものもある。地層の走向もNNW、NS、NNEなどいろいろである。

当地域における金属鉱山として顕著なものは、いずれも接触鉱床型のもので、釜石鉱山（鉄、銅）、大峰鉱山（銅）、赤金鉱山（銅）があり、そのほか若干マンガンや珪石の鉱山がある。石灰岩には特に大規模な岩体はないが隨所に分布し、うち交通の便に恵まれた大船渡市、東山町松川付近、紫波町佐比内、赤沢等のそれは、セメントや石灰の原料、製鉄用などとして開発が進められている。また一部大東町猿沢、大原、東山町東山、松川などから産する美しい石灰岩は、装飾用、配電盤用などに用いられている。

また宮守村、日詰などより産する蛇紋岩は、肥料用、製鉄用として利用されている。また陸前高田市矢作の粘板岩のように、スレートとして用いられるものもある。

2.1.1.2. 北部北上帯

主として粘板岩、チャート（珪岩）、硬砂岩より成り、一部では輝緑凝灰岩の分布も見られ、普通それらの互属として発達する。石灰岩は稀に見られるに過ぎない。閉伊川以南の東縁部では、粘板岩とチャートが優勢である。地質時代は一部不詳の個所もあるが、殆ど總て二疊系に属するものと思われる。

これら古生層を貫き、宮古より山田へかけての地域、姫神岳付近などに花岡岩がやや大規模に分布するほか、小規模なものは諸所に分布する。そのほか一部で小規模な流紋岩や玢岩の発達も見られる。

花岡岩体周辺部の粘板岩や砂岩は、通常ホルンフエルス化している。

地質構造は複雑で、多数のNNWないしNW、NE、EW走向の断層によって、多くの地塊に分断されている。その東北縁は、NWからEWに走る大規模な断層線すなわち葛巻構造線を以て、中生代ジュラ紀層に接している。

当地域では、若干小規模なマンガン、珪石鉱山がある程度で、資源的には余り見るべきものはない。

2.1.2. 中生界

北上山地に発達の見られる中生界としては、三疊系、ジュラ系、白亜系がある。

三疊系は県の南東部、岩手、宮城の県境付近特に藤沢町より室根村へかけての地域に小規模な分布が見られるほか、近年山形村の一部にも発達することが知られている。前者は主に粘板岩、砂岩、礫岩より、後者は主に粘板岩、チャート、硬砂岩より成る。

次にジュラ系は、山形村、久慈市西方より岩泉町安家、岩泉方面へかけて可なり広く分布し、主とし

て粘板岩、チャート、硬砂岩、石灰岩および輝緑凝灰岩より成り、粘板岩、チャート、硬砂岩は互層を成す。

本系分布地域の西端は顯著な断層（葛巻構造線）を以て、二疊系に接している。また東端は、南部では田老構造線を挟んで白亜系に接している。

ジュラ系中の地下資源としては、一部でマンガン鉱床が胚胎せられるほか、極めて大規模な石灰岩層が包蔵されている。しかしこれは著しく交通不便の地に所在するため、これまで全く開発されていない。しかもこの石灰岩体中には、有名な安家洞、竜泉洞（共に国指定天然記念物）や、内間木洞（県指定天然記念物）など大小多くの鍾乳洞があり、将来自然保護と開発との調和が問われるであろう。

一方白亜系は沿岸地方に多く、久慈、田野畠、小本、田老、宮古、重茂半島、船越半島、大船渡地方に分布するほか、一部やや内陸の釜石鉱山周辺にも分布することが知られている。

岩相は地域によって著しく相違し、硬砂岩、砂岩、チャート、頁岩、礫岩などのほか、粘板岩、輝緑凝灰岩などより成る。また久慈市小袖より船越半島へかけて分布する。玄武岩質、安山岩質、流紋岩質ないし石英安山岩質の熔岩流や、火碎岩より成る地層は、原地山層とよばれている。

原地山層以前の中生層は、花崗岩類の貫入を受けて変質し、ホルンフェルスになっていることが多く、そのほか玢岩や花崗閃緑斑岩の小規模な貫入も見られ、構造も概して複雑であるが、それ以後の中生層は火成岩類の貫入も見られず、構造も単純である。

2.1.3. 新生界

2.1.3.1. 第三系

古第三系と新第三系とがあり、先ず古第三系は、久慈付近のほか、岩泉町小川、岩泉付近などに小局的に分布が見られ、主として砂岩、礫岩、泥岩、凝灰岩から成り、良質の耐火粘土や石炭を夾在しており、小川の耐火粘土は古くから採掘されている。岩泉の古第三系は小本川沿いに点々と分布し、地溝帯の堆積物と考えられている。

次に新第三系は山地の北西縁地方や、中部以南の西縁沿いに分布するほか、最北部沿岸の八木、種市付近にも小分布が見られる。

北西縁の二戸市、一戸地方のそれは、一部で安山岩熔岩流を挟むこともあるが、凝灰岩、火山礫混り凝灰岩、砂岩、シルト岩、集塊岩などより成る。また種市付近のものは主に砂岩より成る。

次に県南部、花巻市東方より江刺市へかけての本系は、安山岩熔岩を含む集塊岩、凝灰岩、凝灰質砂岩、礫岩、泥岩などより成る。さらに南方の一関市東方の本系は、凝灰岩、凝灰質砂岩、泥岩などより成り、亜炭を挟む。

これら新第三系の地質時代は中新世ないし鮮新世に属し、地質構造も単純である。

2.1.3.2. 第四系

第四系には、洪積統に属する河岸段丘堆積物、海岸段丘堆積物および火山碎屑物、砂、礫、泥などより成る冲積統がある。

河岸段丘堆積層は各河川の沿岸に数段の段丘を形成し、主として砂、礫、泥より成る。海岸段丘堆積層は宮古以北の沿岸部に分布し、数段の段丘を成して発達する。所により堆積物の種類や厚さを異にし、砂、礫、砂礫、礫混リローム、ロームなどから成る。大野付近には厚さ数十mの厚層に達するものがあって、砂、礫混リ砂、礫などより成り、砂層の一部には砂鉄を多量に含み、かつて砂鉄鉱床として採掘

されたこともある。

火山碎屑物は地域北縁部にやや広い分布を示し、ローム、砂質ロームより成り、軽石層を挟んでいる。

2.2. 奥 羽 山 地

基盤を成すのは古生層および花崗岩類であるが、その分布は断片的でいずれも小規模である。それら基盤岩類を被って新第三系（中新統ないし鮮新統）が広く発達し、また新第三系には随所でプロピライト、安山岩、流紋岩、石英安山岩の貫入もしくは進入が見られる。

さらにそれらの岩層を貫いて、主として安山岩や玄武岩より成る多くの新期火山の噴出があり、その活動は現世にまで及んでいる。また零石川以北では、新期火山の噴出によってもたらされた火山碎屑物が、広い範囲を被っている。その他の第四系としては、河岸段丘堆積層および冲積層がある。

2.2.1. 基盤岩類

古生層は和賀仙人付近、安代町田山南西方、夏油川上流部などで小局部的に見られ、粘板岩、チャート、晶質石灰岩、ホルンフェルスなどから成る。花崗岩類は磐井川、胆沢川の上流地方、和賀仙人付近、豊沢川上流地方、沢内村より零石町南西部へかけての地域などに点々と分布している。

2.2.2. 新第三系

地域の大部分を占めて広い分布を示す。中新統と鮮新統とがある。中新統の下半部は緑色の凝灰角礫岩、凝灰岩、砂質凝灰岩などより成り、プロピライトや安山岩などを含む。これらは一般にグリーンタフ（緑色凝灰岩）とよばれ、銅その他の金属鉱床を胚胎するが多く、特に和賀地方は鉱山地帯として知られ、かつては多くの鉱山が栄えたが、現在は土畠鉱山を残すだけとなった。一方この種グリーンタフの下半部と同一時代と見られる安山岩質集塊岩（熔岩を伴う）が、岩手山麓から石鳥谷町にかけ、山地東縁部で南北方向に延びている。

中新統の上半部は主に凝灰岩、凝灰角礫岩、泥岩、シルト岩、凝灰質砂岩、礫岩などから成り、一部で亜炭を夾在するところもある。また一部石英安山岩質凝灰岩の発達することもある。零石盆地や田山盆地では、湖成層として堆積した地層も認められる。

次に鮮新統は、紫波町以南の山地の東縁に沿って南北に帶状に分布するほか、和賀町西部、二戸市金田一、福岡の西部などにも分布している。主に凝灰岩、凝灰質砂岩、泥岩、礫岩、一部集塊凝灰岩などから成り、また一部で亜炭を夾在する。

上記のような新第三系を貫いて、至るところに安山岩、流紋岩や石英安山岩の噴出があり、安山岩は田山地方や中部以南に多く、流紋岩は安代町や零石町南西部より沢内村へかけての地域、和賀地方などに多く見られ、石英安山岩は安代町、零石町、石鳥谷町、花巻市西部、和賀地方などに多い。

新第三系の地質構造は可なり複雑で、南北系の断層および褶曲構造が顕著である。

前記グリーンタフの中の金属鉱山のほか、金属鉱山としては古生層中の接触鉱床を採掘する和賀仙人鉱山（雲母鉄鉱、黄銅鉱）が見られる程度である。亜炭鉱山もかっては可なり多数の稼行亜炭鉱があつたが、現在は和賀町に一山を残すだけである。また奥羽山脈の各所に分布する温泉は、第三紀火山岩類（主に流紋岩と石英安山岩）を熱源とするものが多い。

2.2.3. 第四系

河岸段丘堆積層は各河川の沿岸に数段の段丘を作る。主に砂礫や粘土より成るが、火山の周辺部のそれは、ローム、礫混りロームより成ることが多い。

那須火山脈に属する新期火山の七時雨山、八幡平、岩手山、駒ヶ岳、焼石山、栗駒山などは、洪積世より現世にかけて噴出したもので、安山岩類や玄武岩類より成る熔岩を噴出した。

火山碎屑物は新期火山の周辺山麓部に分布し、栗駒山、焼石岳では分布範囲は狭いが、岩手山、八幡平、七時雨山などでは、碎屑物の量も多く分布範囲も広い。主として火山砂礫、火山礫混りロームなどより成る。

安比川以北の淨法寺や、福岡、金田一の西部に分布するものは、十和田火山を起源とするもので、火山灰、軽石を主とするが、一部ではそれらを混えるロームも見られ、北西方ほど発達良好で厚さも厚くなる。

上記のような新期火山の付近では、近年地熱の開発が進められており、松尾村松川では2万瓩の地熱発電所が操業している。また零石町葛根田川上流の滝ノ上地区でも、現在盛んに開発が進められており、エネルギー問題のさけばれる今日、エネルギー資源の乏しいわが国にとって、地熱は今後の貴重なエネルギー資源として、その重要性が再認識されつつある。

2.3. 北上低地

一部の北上川の河岸崖や段丘崖で、基盤を成す古生層や新第三系の露出の見られるところもあるが、大部分未固結堆積物、すなわち洪積統に属する扇状地堆積物、河岸段丘堆積層および冲積層より成る。

2.3.1. 基盤岩類

露出の見られることは稀で、盛岡以北の北上川河岸崖などで、若干認められるに過ぎない。主に古生層の粘板岩、輝緑凝灰岩、チャートなどから成る。

一方新第三系は花巻市付近以南の北上川河岸崖や、段丘崖に露出が見られる。北上市付近では中新統の集塊岩や安山岩を見ることがあるが、多くは鮮新統に属する泥岩、凝灰岩、砂岩、礫岩などから成る。

3.2.2. 洪積統および冲積統

北上川の河岸段丘は右岸側で発達が良好で、主に砂礫、シルト、ローム、粘土などより成るが、盛岡以北ではローム、礫混りロームが優勢で、泥炭を挟むことが多い。厚さは場所によって著しく相違し、薄いところでは数m、厚いところでは80～100mにも達する。

扇状地堆積物は奥羽山脈の東端に接して発達し、特に胆沢川、夏油川の扇状地は顕著である。和賀川と零石川との間では、小規模な扇状地が多数連接して複合扇状地を成している。礫、砂礫、礫混りローム、粘土、ロームなどから成る。

冲積層は河床および河岸低地に発達し、礫、砂礫、粘土などから成る。

村井貞允(岩手大学)

3 土壤統群の分布とその性状 および生産力可能性等の概要

岩手県は、東側に北上山地が、西側には奥羽山地が南北に連なっており、その中間には北上川、馬渓川低地が南北に細長く延び、さらに三陸海岸の北半部には海成段丘や丘陵地が発達している。これらの地域は、それぞれ土壤母材料、気候、地形等が異なっていて、特徴のある土壤分布を示している。

本県の土壤は、土壤群 1 1、土壤統群 3 3 に分類されたが、これら土壤統群の分布と地形、地質、生産力の関連について、概略述べれば次のとおりである。

なお、上記の地域区分は、土地利用可能性分級図に図示してあるので、土壤図と対比すると地域ごとの土壤分布パターンが理解し易い。

3.1. 山地の土壤

3.1.1. 奥羽山地

稻庭岳、西岳、七時雨山に代表される奥羽山地北部地域は、主として十和田、八甲田山を噴出源とする新期火山碎屑物によって広く被われており、これら火山灰がこの地域の主要な土壤母材料となっている。地形はさほど急峻でなく、小規模の高原や山麓緩斜面に黒ボク土壤や淡色黒ボク土壤が広く分布する。これら土壤には、十和田、八甲田の噴出と言われる浮石層が介在しているのが特徴であるが、その浮石層は薄く下層に出てくるので林地生産力には大きな影響を与えていない。スギを造林した場合、理学性がよくないと良好な生長が期待されないが、アカマツ、カラマツでは良好な生長をしている。天然林としては、クリ、コナラ林が多く見られ、地形が緩やかなことから近年人工草地に転換されてきている。

岩手山、八幡平を中心とする新期火山地域では、北部地域と同様に比較的新しい火山碎屑物が土壤母材料となっており、各土壤にスコリヤの層を介在しているのがこの地域の特徴と言える。ことに岩手山東部の裾野に広がる一本木原周辺の粗粒黒ボク土壤においてスコリヤ層が厚く堆積し、養分や水分の保持力が弱いこと等から土壤生産力がやや劣っている。岩手山北部の松尾村側と南部の滝沢村、零石町側の裾野には黒ボク土壤と淡色黒ボク土壤が広く分布している。また、この地域では海拔高が 700 m 以上になるとブナ林に変わり、さらに 900 m 以上になると亜高山地帯の代表的針葉樹であるアオモリトドマツ林に変化し、これら樹林下に冷湿気候の影響により生成された湿性ポドソル化土壤が広く出現する。この湿性ポドソル化土壤には、過去の降灰による層理や火山砂の層が認められる。強酸性土壤で、その上、気温が低く、一般に風当たりも強いことによって生産力は劣っている。また、面積は小さいが、八幡平や干沼ヶ原のような高冷湿原において、高位泥炭土壤の発達が認められる。その他の土壤として、岩手山の斜面上部に高山岩屑性土壤が、丘陵地域に張り出した山腹凸部に乾性ポドソル化土壤が、さらに零石川に傾斜する山腹斜面中下部に褐色森林土壤がそれぞれ分布している。

零石川以南の真昼岳 (1,059.9 m)、和賀岳 (1,440.2 m) 等の山塊地域は、主として第三紀安山岩や堆積岩類あるいは火成岩で構成されており、その土壤はこれらの風化物を主な母材料としている。地形の開析は、県内でもっとも進んでいる地域で山岳は急峻、谷は深く、壯年期地形を呈している。主

体をなす土壤群は、褐色森林土とポドソルである。褐色森林土のうち、乾性褐色森林土壤は、浸食をうけた山腹上部とこれに続く山麓面の乾燥環境である尾根筋や斜面凸部に分布し、クリ、コナラを中心とする広葉樹林となっているが、A層や全土層も一般に浅く、林地生産力はやや劣る。湿性褐色森林土壤は、沢筋や沢頭の凹部、斜面下部に局部的に現われるだけであるが、ほとんど崩積土で角礫まじりの膨軟なし理、化学性の良好な土壤であって、林地としては生産力がもっとも高い。また、大部分の山腹斜面は褐色森林土壤で占められている。海拔高が800m以上になると、褐色森林土からポドソル化土に移行してくる。乾性ポドソル化土壤は、海拔高800m～1,000mの乾燥し易い凸部地形に局部的に出現し、さらに1,000m以上になると湿性ポドソル化土壤が普遍的に分布するようになる。大部分がブナを中心とした天然広葉樹林であるが、一度伐採すると更新は困難となり易い所で、透水性、通気性の不良を強酸性の生産力の劣る土壤である。

また、その他の土壤としては、高海拔地の急峻な沢筋に岩石地が見られ、急斜面の一部には、表土が流失し、下層土の露出している受蝕性の残積性未熟土壤が分布している。どちらも生産力は低く、林木生産の場としてではなくむしろ治山的取扱かいの必要な所と考えられる。

3. 1. 2. 北上山地

北上山地は、岩手県面積の約3分の2を占める広大な山地であって、早池峰山(1,913,6m)に代表される中央部がもっとも高く、北と南に緩やかに高度を低下しているが、東側と西側へはやや急激に落ち込んでいる長紡錘形の山地である。地質は、古生層およびこれに貫入する火成岩類が大部分を占めている、これら基岩風化物の上に噴出源不明の火山灰が全般にわたって被っており、北上山地の土壤母材料として大きな影響を与えている。

火山灰被覆の厚さは、地域、地形等によって異なっているが、北部地域ほど火山灰の被覆が厚く、中部になるとやや薄くなり、南部になると礫が混入してくる傾向がある。

北上山地の土壤分布を地域で大分けすると、馬渓、北上川に沿った北上山地西部低山地域と東部、中部、西部の高原地域と、中央部の山岳地域と三陸海岸に臨む臨海山地地域の4地域に分けることができる。これらの地域毎に説明する。

西部低山地域は、海拔高200m～500mの範囲にあって起伏量の小さい山地が連続している地域である。山腹凹部には、厚層黒ボク土壤と黒ボク土壤が、斜面には主として淡色黒ボク土壤が分布している。また、小山腹の凸部や丘陵地への移行帯に過去の赤色風化の影響が残存していると言われる褐色森林土の赤褐系土壤や黄褐系土壤が現われている。黒ボク土の分布はどちらかと言うと盛岡以北の低山地に広く、盛岡以南では、赤褐系や黄褐系の褐色森林土壤の分布率が高い。なお、これら赤褐系や黄褐系褐色森林土壤の下層土は、緊密な所が多く、理学性はおおむね不良である。

高原地域に出現する主要な土壤統群は、黒ボク土壤と淡色黒ボク土壤である。地形の変化が乏しいこともあって、同一土壤の拡がりが大きく、単純な分布パターンを示している。土壤の表層部は、全般に火山灰を母材料としているが、下層部は深層風化をうけた花崗岩質岩や古生層の基岩風化物を母材料としている。地形的に不安定な急斜面においても、この地域では、黒ボク土壤が出現するが、このような所では表層から下層にかけて古生層岩種の角礫を多量に混入しており、林地としての生産力が比較的高い。

次に中央山岳地域と呼んでいる地域は北上山地のほぼ中央部に位置しており、早池峰山(1,913,6m)

の北東部に展開している大起伏の急峻地が連続する壯年期の山岳地である。尾根の台地面や低地には火山灰の堆積が一部認められるが、この地域の大部分を占めている急な山腹斜面は古生層角礫を多量に混入した土壤である。北上山地の中で褐色森林土がまとまって分布している地域で、主要河川流域の山腹面はほとんど褐色森林土で占められている。斜面下部や沢頭のような集水地形において、水湿や養分に富んでいる湿性褐色森林土壤が出現しているが、この地域のこの種の土壤は、表層から古生層角礫が多量に混入しており、また黒ボク土壤のように黒色腐植が下層まで滲透している等奥羽山地に見られる湿性褐色森林土壤と外観的特徴がやや異なっている。山腹斜面中腹から上部になるにつれて一般にA層の発達は浅くなり褐色森林土壤の分布が広い。また、山腹凸部や尾根のような乾燥地形には、乾性褐色森林土壤が出現し天然のアカマツが散生している。一方当地域内の高海拔地に天然に生育しているブナ、ミズナラ、ダケカンバ、アオモリトドマツ林下には、冷湿気候の影響によってポドソル化土壤が出現する。ポドソル化土壤の分布する海拔高度は奥羽山地よりもおよそ200m前後は高く、海拔高1,000m以上の地帶に現われる。

三陸臨海山地は、北上山地の東南部に位置し、太平洋の三陸海岸に臨む山地である。地形、地質は、前述した北上山地の高原地域と山岳地域が小規模に組み合わされた形の所である。地質は、起伏量のやや大きい山地が古生層で占められており、高原状を呈する地形の所は花崗岩質岩で構成されている。

土壤統群の分布とこれら地形、地質の対応は密接で、山地の所は褐色森林土が主となり、高原地形の所では、淡色黒ボク土壤、黒ボク土壤の分布が広い。当地域の山地は古生層のうちでも石灰岩の分布が多く、角礫まじりの理学性良好な褐色森林土壤が広く分布し、その上、県内で気候がもっとも温暖であることや北上山地の中でも降水量がやや多いこと等スギの造林に適しており、古くからスギ造林の盛んに行なわれてきた地域である。

3. 2. 丘陵地の土壤

各山地の周辺部には、大小起伏の丘陵地が発達しているが、面積が比較的まとまっているのは、奥羽山地の東縁部と北上山地の西縁部および久慈市周辺である。盛岡以北の丘陵地は小起伏丘陵地が比較的広く、また盛岡以南は大起伏丘陵地の割合が大きく、それぞれ土壤統群の出現のしかたが異なっている。盛岡以北の小起伏丘陵地に出現する土壤は、黒ボク土が主となり、丘陵凹地の水田には多湿黒ボク土壤、畑の場合は厚層黒ボク土壤が普遍的に現れる。また、尾根の台地面は、定�性をしめし、古い時代の原形面を残存している所も認められ、火山灰を母材料とする黒ボク土壤が広く分布する。しかし、傾斜のやや急な丘陵凸部では、黒色のA層はやや薄くなり、淡色黒ボク土壤に変化する。戦前は主として馬産振興のため放牧地、採草地として利用されてきたが、戦後は、造林地や人工草地に転換されてきている。針葉樹ではアカマツ天然林、広葉樹では、クリ、コナラ林などが多い。

盛岡以南の大起伏丘陵地では、四部に黒ボク土壤の出現が認められるが、丘陵凸部や緩傾斜の受蝕面に赤色土、または褐色森林土の赤褐系、黄褐系の土壤が分布するのが特徴的である。これらの赤色土、褐色森林土（赤褐系、黄褐系）は一般にA層が浅く、下層はやや粘質で堅く、理学性は不良である。

3. 3. 台地の土壤

3. 3. 1. 水田

岩手県における台地土壤は、主として北上川流域にみられ、その大部分は奥羽山系に連なる右岸に発達し、左岸は第三紀層丘陵地が多く発達している。右岸の台地は洪積期に奥羽山系の影響を受けて形成された台地であり、主として凝灰岩質の粘土を堆積している。この粘土層の上には黒ボク土壤が堆積しているが、比較的その原形をとどめているのは、北上市の飯豊付近で、下層には浮石層もみられるが、他の地帯ではかなり水の影響を受け、黒ボク土壤の見られない地帯さえ出現している。一方台地上は一見平地にみえるが、現地ではかなりの起伏があり、黒ボク層の厚さにも厚薄があり、また最近の基盤整備等による土壤の移動により、黒ボク層の厚さに一層の違いを生じて来ている。

このような台地土壤の断面をみると、いくつかのタイプに区分することが出来る。すなわち、①のタイプは、I層が腐植質火山灰土であり、II層は非腐植質火山灰土、III層に浮石層を有し、IV層が凝灰岩質粘土層である。このタイプは北上市飯豊町付近に主として分布しているが、紫波郡矢巾町の煙山付近では②III層の浮石層がみられず、またIV層の粘土層が不透水層となり、横水となって移動し地温を低下させ、あるいは湧水とさえなっている例もみられる。また③II層、III層が無く、IV層の粘土層に直接I層の腐植質火山灰土が堆積しているタイプも広範囲にみられ、このタイプはかなり水の影響を受けて、磷酸吸収係数も1,800～1,500と低い傾向がみられる。④もう一つのタイプは、火山灰土がみられず、作土または作土直下から凝灰岩質の粘土層から成るタイプで、このタイプは最近の開田地あるいは、基盤整備等による土壤の移動の激しい水田にみられる。

①～②のタイプは主として多湿黒ボク土壤に属し、磷酸吸収係数が2,000以上で高く、生産力はやや低い傾向にある。②のタイプでは一部が細粒グライ土壤に属する場合もみられる。③のタイプでは腐植層が深い場合は、多湿黒ボク土壤に含まれるが、浅い場合には細粒灰色低地土壤、あるいは細粒グライ土壤となり、生産力は比較的高い。④のタイプでも開田地は黄色土壤で、地力も低く生産力が低い。しかし細粒グライ土壤ないし細粒灰色低地土壤に属するものは、旧田地帯で地力もあり生産力は高い。

一方北上川左岸の三紀層丘陵地の水田は、ほとんどが新開田地で開田にともなう表土の移動が激しく、大部分が切土された水田で黄色土壤に属し、地力は極めて低く、また石灰、珪酸なども少く、生産力は低い。

3. 3. 2. 畑地

台地には畑が多かったが、戦後大規模な灌漑施設の建設によって水田化が進み、台地上の畑は減少の一途をたどっている。畑地として残されているのは水利の便が悪いところであるが、その大部分は火山灰土、あるいは火山灰を混入する二次堆積物である。厚層黒ボク土壤は盛岡以北の奥羽山系寄りに広く分布し、北上山地にも小面積のものが点在している。塩基等の養分が比較的多く、水分保持力も良く、台地上の畑では最も生産力が高い。このうち60～80cmから浮石層が出現する土壤が県北部の一部にみられるが、これは生産力が若干劣る。黒ボク土壤は県下一円に存在し、面積的には畑地の土壤中最大である。比較的保存のよい風積土が多いが二次堆積物も少なくない。二次堆積物の場合、下層が粘土層となり物理性は必ずしも良好ではない。九戸村北部、軽米町には40～70cmから浮石層が出現し、土性も壤土ないし砂壤土で中部以南の地域にくらべてやや粗粒の土壤もあるが、これも黒ボク土壤とし

て分類した。粗粒黒ボク土壌は岩手火山A統と呼ばれているものであり、岩手山の北東部に分布し、水分および養分の保持が悪く生産力は低い。淡色黒ボク土壌は県内各地に点在するが沿岸北部、奥羽山系北部には、かなりまとまっている。火山灰土壌の腐植層の全部または大部分が浸食された土壌であるが、下層は非火山灰土壌であっても、表層は明らかに火山灰土壌であるものも含めて分類した。理学性は比較的良好であるが養分には乏しい。黄色土壌は県南に多く、また中部以北でも浸食激甚地帯にわずかながら存在する。火山灰系の土壌と異なり、磷酸には富むが概して強酸性土壌であり、また下層土は緻密度が大きい。

3. 4. 低地の土壤

3. 4. 1. 水田

台地土壌と同様水田地帯における低地土壌の大半は、北上川流域に発達した冲積地に分布し、他は北上、奥羽両山系の山間をねって流れる中小河川流域にみられる帶状の冲積地のみである。

北上川流域の低地土壌においては、台地直下は一般に強粘質～粘質の土性を示すが、緻密度は小さい。また低地でもあるため地下水位が高く、しかも地下水の移動がみられない。したがって湿田～半湿田タイプとなっており、土壌の還元も進み、このような地帯に泥炭土壌～黒泥土壌が発達し、あるいは細粒グライ土壌が分布している。

一方台地から遠ざかり、河川に近づくにしたがい、土性は粘質から壤質となり、地下水位は低下し、同時にグライ層の位置も低下して、細粒灰色低地土壌～灰色低地土壌となり、さらに河川流域の低地では粗粒灰色低地土壌となっている。また多湿黒ボク土壌は、北上川上流地域に多く分布し、下流に南下するほどその分布割合が少くなっている。

低地土壌の生産力をみると、細粒灰色低地土壌～灰色低地土壌の地帯は、一般に塩基、珪酸、有効態磷酸などが多く、生産力は高い。細粒グライ土壌～グライ土壌においても、珪酸、塩基などが多く地力は高いが透水性に難点があり、多湿黒ボク土壌においても、低地土壌に属するものは、二次堆積のものであり、地力が高く生産力は大である。粗粒灰色低地土壌は、浅耕土が多く生産力はやや低い。また同じ土壤統群に属するものでも、北上川上流地域は地力があり、収量は高い。下流地域は地力がやや低く、秋の日照が少いこともある、収量は向上していく。

山間の冲積地に分布する低地土壌においては、県北地域の場合、十和田、八甲田あるいは七時雨、岩手山など火山灰の降灰があり、したがって多湿黒ボク土壌が最も多く分布する。ついて灰色低地土壌、粗粒灰色低地土壌が多いが、いづれも黒ボクに近いものが多く、土色は7.5～10YR3/2～2/3付近で、仮比重が小さく、腐植含量も5%以上のものが多い。しかし磷酸吸収係数が1,500以下で低く、かなり水の影響を受け火山灰の特性を失いつつあるが、または混入程度の少い土壌と思われる。粗粒灰色低地土壌は浅耕土である。そして県北地域には、泥炭、黒泥、グライなど、排水不良水田が少い。また一般に珪酸、塩基などが少く、生産力は低い傾向にある。

遠野以南の北上山系山間地では、千厩付近は花崗岩を母材とする水田地帯で、土壌は多湿黒ボク土壌グライ土壌、灰色低地土壌、粗粒灰色低地土壌が主なものであるが、地力が低く秋の日照不足と相俟って生産力は低い。その他の地域でも粗粒灰色低地土壌が多く、やはり生産力が低い。奥羽山間地帯にお

いては、多湿黒ボク土壤が大半を占め、ついで細粒灰色低地土壤～グライ土壤が分布しているが、土壤条件よりむしろ気象条件に制約されて、生産力が低い。

3. 4. 2. 畑 地

低地土壤は、その大部分が水田、宅地等として利用されている。畠地は宅地の周辺に小面積ずつ存在するが、数十アールまとまっていれば多い方であり、図示し得るのはごく一部に過ぎない。低地における畠土壤は、大部分が褐色低地土壤であり、主として北上川流域に分布する。畠地として利用されている部分はやや粗粒のところが多いが、養分に富み、生産力は高い。ごく一部に粗粒灰色低地土壤として分類したところがある。これは花崗岩地帯を流れる河川の流域のごく一部にみられるもので、作土の土色が灰色を呈し、作土直下より砂礫層となる低地土壤である。保水力に乏しいため水田に出来ないとこを畠地として利用しているものであって生産力は低い。

高 橋 和 吉(岩手県立農業試験場)
関 沢 憲 夫(")

4 土地利用可能性分級等の概要

4. 1. 土地利用現況の概要

総 説

岩手県における土地利用の現況は、総面積1,527,543ヘクタールのうち、農耕地が約10%、山林が74%、その他が12%となっている。このうち農耕地の73%が北上川沿に開けた北上平野である。県中地域(その1)と県南内陸地域の2地域に集中している。

これは県の西部、秋田県境に奥羽山脈が縦走し、東部に北上山地が南北に伸び、この両山地にはさまれた北上平野という立地条件を表している。

農耕地のうち、水田が62%に対し、畠が38%の割合となっている。

林地のうち、民有林地は66%、国有林は34%であり全林地の75%が自然林地となっている。又樹種は全体の66%が広葉樹であり、天然林の広い特徴を有している。

畠地における割合は、普通畠63%、牧草畠27%、樹園地10%となっており、県の南北にはほぼ半分づつ分布し、山地開畠が多く見られる。

4. 2. 各 説

4. 2. 1. 県北地域

この地域は県の北部に位置し、北は青森県と接し東は太平洋に面している。地勢を見ると、この地帯の南部は北上山地の末端にあたり山岳が重疊し、地形も険しいが東部ほど波状高原の地形をなし、傾斜もゆるやかになる。面積は256,000ヘクタールを有し、農耕地8.3%、林地76.4%、その他15.3%

%となっている。

農耕地は、久慈川、雪谷川等の河川流域に拓け、水田が3に対し畑7の割合で高地寒冷の地域の特徴を表わしている。

4.2.2. 県央地域(その1)

この地域は、本県の北西部に位置し、この地域の西部を奥羽山脈が、東部を北上山地が縦走し中央部を北上川が南北に貫流している。

立地条件としては、西方に十和田、八幡平国立公園を有し、県都盛岡市を中心に、都市、平地農村、山村のいづれにもまたがる地域である。

面積は、317,000ヘクタールであり、農耕地12.4%、林地6.8.9%、その他18.7%となっている。

農耕地の割合は、水田6に対し畑地等4の割合となっている。

又県都盛岡市は39,000ヘクタールの面積を有し、そのうち市街地は3%あり、農村都市の地勢を表している。

4.2.3. 県央地域(その2)

この地域は県の東半部のほぼ中央に位置し、西部は、盛岡市等と接し、東部は太平洋に面し、海岸線一帯は断崖絶壁で陸中海岸国立公園となっている。

地勢は、この地域の西部を北上山系が南北に走り、その支脈も東部に伸びて地勢は険しい。

面積は274,000ヘクタールで農耕地、2.5%林地等85.7%、その他11.8%となっており、他の地域に比して最も農耕地の少い地域となっている。

4.2.4. 県南内陸地域

この地域は県の西南部に位置し、この地域の西部を奥羽山脈が、東部を北上山地が縦走し、その中央部を北上川が南流しており、両山地に源をもつ北上川の支流が発達して広大な農耕地を形成している。

又、当地域には、花巻市等5つの市が存し、県全体の約50%の農耕地を有する平野部は農村都市の形態をなしている。

面積は、442,000ヘクタールであり、農耕地16.2%、林地65.6%、その他18.2%となっている。

又農耕地のうち、水田が78.9%、畑等、21.1%であり、県内最大の水田地帯を形成している。

4.2.5. 県南臨海地域

この地域は県の東南部位置し、東部は太平洋に面し、北上山地が南北に貫ぬいている。

この地域の西部ほど急峻な連山に囲まれ、盆地に比較的耕地が拓けている。東部は、太平洋にそそぐ中小河川流域にわざかに耕地が形成されている。

又、この海岸は、陸中海岸国立公園となっており、鉄の町釜石市を中心にひらけた農山漁村地帯である。

面積は、235,000ヘクタールを有し、農耕地5.1%、林地81.3%、その他13.6%となっている。

藤川忠三(岩手県農務部農政企画課)

4.2 土地利用可能性分級の地域別の概要

岩手県全域の土地利用可能性分級は、所定の分級基準に基づき、1類地から8類地まで区分することができる。各類地の分布状況は、岩手県の地形、地質構造の特異性、あるいは性状の異なる土壤が、細かく入り組んで分布していることなどのため、各地域ともに複雑な形で分布している。同一類地が比較的まとまって分布している地域を代表として記すと次のとおりである。

1類地と2類地の代表地域は、海拔高が低く(H_1)、傾斜が緩やかで($S_1 \sim S_2$)、農耕地帯、ことに水田地帯である北上川流域の北上平野地域を挙げることができる。3類地は、北部丘陵地域、西部高原地域、南部丘陵地域にやまとまって分布しているが、このうち3類地の分布率がもっとも高い南部丘陵(H_1 、 $S_2 \sim S_4$ 、 $P_1 \sim P_3$)が代表地域として挙げられる。4類地は、岩手県でもっとも面積が多く、広範囲にわたって分布しており、いざれをこの類地の代表地域として挙げるか迷うところである。丘陵地や海岸段丘地域は、主として海拔高が低く、傾斜が緩やかなことで4類地になったものであり、高原地域は、傾斜の緩やかなことと土壤生産力区分がやや高い(P_2)ことで4類地に該当したもの、三陸臨海山地は海拔高も $H_1 \sim H_2$ で変化があり、傾斜は中から急におよび、土壤生産力区分も $P_1 \sim P_4$ の範囲であるが、この3要因の組合せで4類地になっている地域である。三陸臨海山地を4類地の代表地域とした。5類地、6類地は主として高海拔地に分布するため、北上山地の中央山岳地域と奥羽山地の岩手、八幡平地域、真昼岳山塊地域に集中している。分布割合の広い中央山岳地域を5類地、6類地の代表地域として挙げた。7類地の場合、森林限界以上(H_4)、傾斜 40° 以上(S_6)岩石地等非土壤地(P_0)で、これらの条件をおびている岩手、八幡平地域が代表地域となる。また、8類地については、市街地がもっとも広い盛岡市をはじめ、花巻市、北上市、水沢市、一関市を含む北上平野地域を代表地域として挙げることができる。

次に各類地の分布状況について述べる。

4.2.1. 1類地

1類地の大部分は、北上川およびその支流の流域の低地に分布しており、馬渕川、久慈川、気仙川などの流域にもわずかながら認められる。古くから水田として利用されてきたところが多く、特に北上平野中部以南は、良質米の産地として知られている。また、果樹、野菜等の集約的な農業も一部にみられる。低地のうちでも地力が高く、また地理的条件にも恵まれており、どのような形態の土地利用も可能である。

4.2.2. 2類地

北上川流域の低地土壤およびこれに隣接する台地土壤に広く分布し、また北部沿岸や馬渕川流域にもかなりまとまっている。2類地の場合は、類地区分を規制しているのは主として土壤生産力可能性であり、分類基準に基づけば、標高区分、傾斜区分はそれぞれ H_1 、 S_1 の場合が多い。したがって現状のように農地として利用するには、各種の土壤改良によって1類地に昇格し得る可能性をもっている。もっとも、土壤生産力の阻害要因としてはいろいろの種類があり、地力の向上といってもかなり困難な場合もあるが、比較的容易に改良し得る場合も多く、現実に1類地との較差は、かなり縮少してきている。また、地形的な制約が少ないことは、農地としては大きな強みであり、1類地とともに、近代化が最も容易な類地である。

4. 2. 3. 3 類 地

3 類地は林地が多いが、農地もかなりの面積がある。農地の場合は、傾斜区分または土壤生産力が3等級のものであり、その組合せによって、示性式の種類は数多くのものが含まれている。そのうち、面積的に多いのは、1. 1. 3.、1. 2. 3.、1. 3. 3. の示性式であらわされる土壤である。1. 1. 3. の型としては、水田は主として北上平野中部以南に点在し、畑地は岩手山麓等に若干認められる。地形的には恵まれていて、排水、客土、あるいは混層耕等の大規模な土木工事を実施すれば、生産力の向上は可能である。示性式1. 2. 3. および1. 3. 3. の土壤は、県内各地に広く分布するが、丘陵地や山裾に多い。地形的な制約の他に土壤そのものの理学性にも難点があり、生産力のいちじるしい向上はむずかしい。

林地における3 類地は各市町村に出現するが、面積はさほど多くはない。低暖地帯(H_1)では、傾斜はややゆるやか(S_3)で、土壤生産力分級がやや高い($P_2 \sim P_3$)ことによるもので農耕地に接続した形で分布する。比較的まとまって出現するのは、北部と南部の丘陵地域や三陸海岸の段丘、丘陵地域であって、天然のアカマツ林や人工造林地(スギ、アカマツ)として利用されている。

海拔高400m以上の山間地帯(H_2)に出現する3 類地は、北上山地の高原地域や岩手山麓に主として分布する。これらの地域は、傾斜が比較的ゆるやかで($S_2 \sim S_3$)、土壤は大部分が黒ボク土壤および淡色黒ボク土壤で生産力等級区分がやや高いことによるもので、近年傾斜のゆるやかなことから人工草地や牧野としての利用が盛んとなってきている。

4. 2. 4. 4 類 地

4 類地は、岩手県でもっとも面積が多く、広範囲にわたって分布している。大部分が林地で、県内林地合計面積11,329平方糠の約60%をこの類地で占めている。山間地帯(H_2)の人工林植栽限界を北上山地では海拔高800mまで、奥羽山地では多雪の関係上600mまでとして区分したが、山間地帯(H_2)、低暖地帯の林地のほとんどがこの類地に区分される。この類地は、傾斜(S)との関連が深く、大部分が15°~30°(S_4)の傾斜地である。4 類地の分布をさらに地域別にみていくと、北上山地では、中央山岳地域を除く各地域、奥羽山地においては、岩手・八幡平地域、真昼岳山塊地域の高冷地帯(H_3)を除く各地域に普遍的に分布している。

この類地は、天然広葉樹林から人工針葉樹林(スギ、アカマツ)への林種転換が盛んに行なわれている所で、本県林業のもっとも主要な場でもある。

4. 2. 5. 5 類 地

この類地は、低暖地帯(H_1)においては傾斜が急(S_5)なことで区分され、山間地帯(H_2)では傾斜が急(S_5)なことと土壤生産力等級区分が低い(P_4)ことで、さらに高冷地帯では傾斜がゆるやか($S_1 \sim S_4$)でも土壤生産力が高く($P_1 \sim P_3$)てもこの類地に区分される。

北上山地の中央山岳地域と奥羽山地の岩手・八幡平地域、真昼岳山塊地域に比較的まとまって分布するが、この他に北上山地では、高原地域の海拔高の高い地区に、また、奥羽山地では稻庭地域の稻庭岳から張り出した斜面に出現する。

北上山地中央山岳地域における5 類地は、林地土壤の生産力等級がやや高い(P_2)にもかかわらず傾斜が急(S_5)であることに起因している。これに対して奥羽山地の岩手・八幡平地域と真昼岳山塊地域の5 類地は傾斜が15°~30°で中央山岳地域よりもゆるやかであるが、高冷地(H_3)が多いことによって区分されたものである。

山間地帯(H_2)の5類地は、4類地と同様に人工造林地(主としてスギ)として利用されているが、高冷地の5類地は気温の寒冷なことや積雪量が多いこともあってブナ、ミズナラ、ダケカンバ等の広葉樹林で占められている。

4. 2. 6. 6類地

この類地は、主として土壤生産力等級区分の低いこと($P_4 \sim P_5$)と海拔高度で区分される。北上山地と奥羽山地の高冷地帯(H_3)に出現する乾性ポドソル化土壤、湿性ポドソル化土壤、高位泥炭土壤、残積性未熟土壤等はほとんどこの類地に含まれる。この類地の分布は、北上山地においては中央山岳地域に集中していて、北部から遠島山、安家森地区、害鷹森、青松葉山地区、早池峰山周辺、五葉山周辺の尾根部から山腹上部に出現している。奥羽山地では、岩手、八幡平地域のほとんどと、真昼岳、和賀岳を連ねる高連山地区、小倉山、方面森地区、南下すると高檜能山、国見山地区の高冷地に分布している。土壤生産力等級区分が低く($P_4 \sim P_5$)、高冷地のため人工造林地としの利用はほとんどなく、ブナ、ミズナラ、ダケカンバ等の広葉樹天然林やコメツガ、アオモリトドマツ(オオシラビソ)等の針葉樹天然林となっているところが多い。

4. 2. 7. 7類地

7類地は、森林限界以上の高海拔地で生産限界外の地帯とか、岩石地等非土壤で生産力の極端に低い所、あるいは傾斜40°以上(S_6)等土地利用を制約する条件のもっとも劣悪な類地である。6類地と同様に主として高冷地の急斜面や森林限界以上(H_4)に出現するがその分布面積は小さい。ややまとまって分布しているのは、岩手山、八幡平と早池峰山の頂上周辺部である。

4. 2. 8. 8類地

これは主として盛岡、一関、釜石、宮古等の市街地、または北上川、馬淵川の河川敷や岩洞湖、田瀬、石渕、豊沢ダムの湖辺等である。

照井 隆一(岩手県林業試験場)

関沢 憲夫(岩手県立農業試験場)

B 統 計 の 部

1. 土壤利用状況

1-1 土地利用現況別面積市町村別内訳

| 区 市 町 分 村 | 農 | | | | | | | | 地 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| | 田 | | | | 畠 | | | | |
| | 普通田 | | 特 殊 田 | 計 | 普通畠 | | | 牧 草 畠 | |
| | 一年 一 作 | 一年 二 作 | | | 一年 一 作 | 二年 三 作 | 一年 二 作 | | 計 |
| 総 数 | 95,207 | — | — | 95,207 | — | — | — | 35,972 | 15,495 |
| 盛岡市 | 2,011 | — | — | 2,011 | — | — | — | 901 | 174 |
| 宮古市 | 568 | — | — | 568 | — | — | — | 572 | 65 |
| 大船渡市 | 327 | — | — | 327 | — | — | — | 492 | 134 |
| 水沢市 | 3,388 | — | — | 3,388 | — | — | — | 448 | 38 |
| 花巻市 | 7,327 | — | — | 7,327 | — | — | — | 713 | 142 |
| 北上市 | 3,908 | — | — | 3,908 | — | — | — | 482 | 104 |
| 久慈市 | 792 | — | — | 792 | — | — | — | 1,214 | 395 |
| 遠野市 | 3,119 | — | — | 3,119 | — | — | — | 1,025 | 740 |
| 一関市 | 3,978 | — | — | 3,978 | — | — | — | 683 | 221 |
| 陸前高田市 | 753 | — | — | 753 | — | — | — | 669 | 122 |
| 釜石市 | 336 | — | — | 336 | — | — | — | 280 | 107 |
| 江刺市 | 5,232 | — | — | 5,232 | — | — | — | 835 | 476 |
| 二戸市 | 750 | — | — | 750 | — | — | — | 1,954 | 157 |
| 市部計 | 32,489 | — | — | 32,489 | — | — | — | 10,268 | 2,875 |
| 岩手郡 | 12,843 | — | — | 12,843 | — | — | — | 7,153 | 4,998 |
| 紫波郡 | 8,761 | — | — | 8,761 | — | — | — | 1,154 | 231 |
| 稗貫郡 | 3,713 | — | — | 3,713 | — | — | — | 548 | 165 |
| 和賀郡 | 8,504 | — | — | 8,504 | — | — | — | 751 | 475 |
| 胆沢郡 | 11,228 | — | — | 11,228 | — | — | — | 1,125 | 684 |
| 西磐井郡 | 4,389 | — | — | 4,389 | — | — | — | 500 | 488 |
| 東磐井郡 | 4,933 | — | — | 4,933 | — | — | — | 3,353 | 1,169 |
| 気仙郡 | 742 | — | — | 742 | — | — | — | 517 | 265 |
| 上閉伊郡 | 993 | — | — | 993 | — | — | — | 397 | 445 |
| 下閉伊郡 | 1,598 | — | — | 1,598 | — | — | — | 2,645 | 1,212 |
| 九戸郡 | 2,946 | — | — | 2,946 | — | — | — | 3,974 | 1,570 |
| 二戸郡 | 2,068 | — | — | 2,068 | — | — | — | 3,587 | 1,218 |
| 郡部計 | 62,718 | — | — | 62,718 | — | — | — | 25,704 | 12,620 |

(単位 ha)

| | | | | 農地 | 草地 | | | | 草地 (原野) | 草地 計 | | | |
|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------|--------|--------|------------|---------|--|--|--|
| 樹園地 | | | 畠 | | 利用草地 | | | | | | | | |
| 果樹園 | 桑園の他 | 計 | | | 永年牧草地 | 自然草地 | 計 | | | | | | |
| | | 計 | 畠 | 地 | 計 | 地 | 計 | | | | | | |
| 3,403 | 1,659 | 5,062 | 56,529 | 151,736 | — | — | 43,273 | 48,728 | 92,001 | | | | |
| 276 | 8 | 284 | 1,359 | 3,370 | — | — | 1,602 | 1,700 | 3,302 | | | | |
| 28 | 23 | 51 | 688 | 1,256 | — | — | 412 | 823 | 1,235 | | | | |
| 72 | 12 | 84 | 710 | 1,037 | — | — | 249 | 54 | 303 | | | | |
| 75 | 15 | 90 | 576 | 3,964 | — | — | 2 | 80 | 82 | | | | |
| 154 | 8 | 162 | 1,017 | 8,344 | — | — | 79 | 125 | 200 | | | | |
| 102 | 22 | 124 | 710 | 4,618 | — | — | 25 | 72 | 97 | | | | |
| 8 | 50 | 58 | 1,667 | 2,459 | — | — | 518 | 986 | 1,504 | | | | |
| 121 | 54 | 175 | 1,940 | 5,059 | — | — | 49 | 6,701 | 6,750 | | | | |
| 35 | 93 | 128 | 1,032 | 5,010 | — | — | 6 | 598 | 604 | | | | |
| 151 | 19 | 170 | 961 | 1,714 | — | — | 370 | 362 | 732 | | | | |
| 25 | 14 | 39 | 426 | 762 | — | — | 942 | 741 | 1,683 | | | | |
| 103 | 107 | 210 | 1,521 | 6,753 | — | — | 1,933 | 624 | 2,557 | | | | |
| 327 | 70 | 397 | 2,508 | 3,258 | — | — | 739 | — | 739 | | | | |
| 1,477 | 495 | 1,972 | 15,115 | 47,604 | — | — | 6,926 | 12,862 | 19,788 | | | | |
| 178 | 47 | 225 | 12,376 | 25,219 | — | — | 8,443 | 12,909 | 21,352 | | | | |
| 744 | 30 | 774 | 2,159 | 10,920 | — | — | 957 | 380 | 1,337 | | | | |
| 180 | 24 | 204 | 917 | 4,630 | — | — | 130 | 3,016 | 3,146 | | | | |
| 35 | 25 | 60 | 1,286 | 9,790 | — | — | 984 | 1,329 | 2,313 | | | | |
| 101 | 64 | 165 | 1,974 | 13,202 | — | — | 97 | 493 | 590 | | | | |
| 38 | 113 | 151 | 839 | 5,228 | — | — | 79 | 357 | 436 | | | | |
| 250 | 460 | 710 | 5,232 | 10,165 | — | — | 1,341 | 496 | 1,837 | | | | |
| 17 | 96 | 113 | 895 | 1,637 | — | — | 2,211 | 1,803 | 4,014 | | | | |
| 31 | 30 | 61 | 903 | 1,896 | — | — | 1,289 | 2,791 | 4,080 | | | | |
| 86 | 103 | 189 | 4,046 | 5,644 | — | — | 14,256 | 3,989 | 18,245 | | | | |
| 131 | 96 | 227 | 5,771 | 8,717 | — | — | 2,869 | 2,375 | 5,244 | | | | |
| 135 | 76 | 211 | 5,016 | 7,084 | — | — | 3,691 | 5,928 | 9,619 | | | | |
| 1,926 | 1,164 | 3,090 | 41,414 | 104,132 | — | — | 36,347 | 35,866 | 72,213 | | | | |

| 区 市 町 分 村 | 林 | | | | | | 地 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|------------------------|
| | 人 工 林 | | | 天 然 林 | | | 未 |
| | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 採草放牧に していいる土地 利用 |
| 総 数 | 290,916 | 5,661 | 296,577 | 68,630 | 707,652 | 776,282 | 1,232 |
| 盛岡市 | 8,754 | 151 | 8,905 | 978 | 17,233 | 18,211 | — |
| 宮古市 | 5,186 | 103 | 5,289 | 1,133 | 20,203 | 21,836 | — |
| 大船渡市 | 5,849 | 292 | 6,141 | 1,266 | 7,433 | 8,699 | — |
| 水沢市 | 660 | 32 | 692 | 291 | 1,227 | 1,518 | — |
| 花巻市 | 5,928 | 301 | 6,229 | 1,154 | 14,735 | 15,889 | — |
| 北上市 | 944 | 5 | 949 | 504 | 2,840 | 3,344 | 52 |
| 久慈市 | 5,161 | 169 | 5,330 | 1,847 | 17,200 | 19,047 | 30 |
| 遠野市 | 20,687 | 12 | 20,699 | 849 | 25,743 | 26,592 | — |
| 一関市 | 6,369 | 88 | 6,457 | 912 | 19,070 | 19,982 | — |
| 陸前高田市 | 9,388 | 507 | 9,895 | 804 | 7,112 | 7,916 | 26 |
| 釜石市 | 11,024 | 73 | 11,097 | 1,451 | 24,970 | 26,421 | 222 |
| 江刺市 | 5,855 | 250 | 6,105 | 1,295 | 10,866 | 12,161 | — |
| 二戸市 | 4,486 | 63 | 4,549 | 628 | 10,267 | 10,895 | — |
| 市部計 | 90,791 | 2,046 | 92,337 | 13,612 | 178,899 | 192,511 | 330 |
| 岩手郡 | 42,823 | 672 | 43,495 | 19,416 | 96,190 | 115,606 | 2 |
| 紫波郡 | 4,958 | 161 | 5,119 | 1,894 | 12,085 | 13,979 | — |
| 稗貫郡 | 7,748 | 170 | 7,918 | 1,388 | 13,854 | 15,242 | — |
| 和賀郡 | 14,397 | 195 | 14,592 | 1,854 | 58,991 | 60,845 | — |
| 胆沢郡 | 8,599 | 262 | 8,861 | 2,184 | 27,912 | 30,096 | 3 |
| 西磐井郡 | 2,150 | 24 | 2,174 | 1,498 | 4,639 | 6,137 | — |
| 東磐井郡 | 21,215 | 95 | 21,310 | 2,677 | 24,357 | 27,034 | 169 |
| 気仙郡 | 15,800 | 871 | 16,751 | 1,315 | 19,293 | 20,608 | 153 |
| 上閉伊郡 | 9,856 | 58 | 9,914 | 1,144 | 16,103 | 17,247 | 3 |
| 下閉伊郡 | 34,973 | 580 | 35,553 | 6,850 | 157,785 | 164,635 | 410 |
| 九戸郡 | 17,602 | 140 | 17,742 | 10,614 | 54,879 | 65,493 | 143 |
| 二戸郡 | 20,424 | 387 | 20,811 | 4,184 | 42,665 | 46,849 | 19 |
| 郡郡計 | 200,625 | 3,615 | 204,240 | 55,018 | 528,753 | 583,771 | 902 |

(単位 ha)

| 立木地 | | | 除 地 | 林 地 | 宅 地 | 公共 用 地 そ の 他 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------------------------|--------|--------|
| そ の 他 | 計 | 地 | | | | | | |
| 25,105 | 26,337 | 33,713 | 1,132,909 | 14,565 | 136,332 | 1,527,543 | | |
| 776 | 776 | 173 | 28,065 | 1,500 | 3,635 | 39,872 | | |
| 609 | 609 | 230 | 27,964 | 355 | 3,026 | 33,836 | | |
| 408 | 408 | 428 | 15,676 | 381 | 1,220 | 18,617 | | |
| 44 | 44 | 201 | 2,455 | 513 | 2,549 | 9,563 | | |
| 700 | 700 | 381 | 23,199 | 910 | 5,820 | 38,473 | | |
| 47 | 99 | 21 | 4,413 | 585 | 4,843 | 14,556 | | |
| 563 | 593 | 505 | 25,475 | 334 | 2,794 | 32,566 | | |
| 1,482 | 1,482 | 871 | 49,644 | 379 | 4,186 | 66,018 | | |
| 371 | 371 | 1,625 | 28,435 | 562 | 6,141 | 40,752 | | |
| 436 | 462 | 640 | 18,913 | 259 | 1,541 | 23,159 | | |
| 662 | 884 | 694 | 39,096 | 482 | 2,393 | 44,416 | | |
| 249 | 249 | 969 | 19,484 | 594 | 6,689 | 36,077 | | |
| 167 | 167 | 46 | 15,657 | 325 | 3,838 | 23,817 | | |
| 6,514 | 6,844 | 6,784 | 298,476 | 7,179 | 48,675 | 421,722 | | |
| 5,018 | 5,020 | 6,762 | 170,883 | 1,106 | 19,654 | 238,214 | | |
| 555 | 555 | 316 | 19,969 | 1,073 | 6,413 | 39,712 | | |
| 741 | 741 | 486 | 24,387 | 409 | 3,933 | 36,505 | | |
| 1,944 | 1,944 | 6,332 | 83,713 | 719 | 7,752 | 104,287 | | |
| 1,220 | 1,223 | 5,458 | 45,638 | 891 | 11,139 | 71,460 | | |
| 148 | 148 | 465 | 8,924 | 419 | 4,473 | 19,480 | | |
| 451 | 620 | 1,253 | 50,217 | 912 | 8,630 | 71,761 | | |
| 679 | 832 | 2,226 | 40,417 | 175 | 1,027 | 47,270 | | |
| 753 | 756 | 303 | 28,220 | 217 | 2,092 | 36,505 | | |
| 4,311 | 4,721 | 2,236 | 207,145 | 564 | 8,918 | 240,516 | | |
| 1,085 | 1,228 | 349 | 84,812 | 560 | 6,902 | 106,235 | | |
| 1,686 | 1,705 | 743 | 70,108 | 341 | 6,724 | 93,876 | | |
| 18,591 | 19,493 | 26,929 | 834,433 | 7,386 | 87,657 | 1,105,821 | | |

| 区 市 町 分 村 | 農 | | | | | | | | 地 | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|--------|-------------|--|
| | 田 | | | | 畑 | | | | | |
| | 普通田 | | 特 殊 田 | 計 | 普通畑 | | | | 牧 草 畠 | |
| | 一年 一 作 | 一年 二 作 | | | 一年 一 作 | 二 年 三 作 | 一年 二 作 | 計 | | |
| 県北地域 | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | 792 | — | — | 792 | — | — | — | 1,214 | 395 | |
| 二戸市 | 750 | — | — | 750 | — | — | — | 1,954 | 157 | |
| 軽米町 | 905 | — | — | 905 | — | — | — | 1,338 | 208 | |
| 種市町 | 481 | — | — | 481 | — | — | — | 675 | 78 | |
| 野田村 | 176 | — | — | 176 | — | — | — | 260 | 101 | |
| 山形村 | 227 | — | — | 227 | — | — | — | 493 | 274 | |
| 大野村 | 446 | — | — | 446 | — | — | — | 558 | 573 | |
| 九戸村 | 711 | — | — | 711 | — | — | — | 650 | 336 | |
| 一戸町 | 803 | — | — | 803 | — | — | — | 2,264 | 698 | |
| 浄法寺町 | 601 | — | — | 601 | — | — | — | 862 | 270 | |
| 安代町 | 664 | — | — | 664 | — | — | — | 461 | 250 | |
| 計 | 6,556 | — | — | 6,556 | — | — | — | 10,729 | 3,340 | |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 2,011 | — | — | 2,011 | — | — | — | 901 | 174 | |
| 岩手町 | 1,333 | — | — | 1,333 | — | — | — | 2,192 | 949 | |
| 零石町 | 3,737 | — | — | 3,737 | — | — | — | 440 | 579 | |
| 葛巻町 | 530 | — | — | 530 | — | — | — | 1,335 | 608 | |
| 西根町 | 2,771 | — | — | 2,771 | — | — | — | 933 | 719 | |
| 玉山村 | 1,732 | — | — | 1,732 | — | — | — | 1,008 | 852 | |
| 滝沢村 | 1,532 | — | — | 1,532 | — | — | — | 853 | 730 | |
| 松尾村 | 1,208 | — | — | 1,208 | — | — | — | 392 | 561 | |
| 紫波町 | 4,339 | — | — | 4,339 | — | — | — | 595 | 130 | |
| 矢巾町 | 2,626 | — | — | 2,626 | — | — | — | 239 | 41 | |
| 都南村 | 1,796 | — | — | 1,796 | — | — | — | 320 | 60 | |
| 計 | 23,615 | — | — | 23,615 | — | — | — | 9,208 | 5,403 | |
| 県央地域(その2) | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 568 | — | — | 568 | — | — | — | 572 | 65 | |
| 山田町 | 510 | — | — | 510 | — | — | — | 257 | 20 | |
| 岩泉町 | 282 | — | — | 282 | — | — | — | 974 | 548 | |
| 田老町 | 122 | — | — | 122 | — | — | — | 197 | 63 | |
| 田野畠村 | 93 | — | — | 93 | — | — | — | 440 | 353 | |

(単位 ha)

| | | | | 農地 | 利用草地 | | | 未利用草地 (原野) | 草地 | | |
|-------|-----|-------|--------|--------|-------|------|--------|---------------|--------|--|--|
| 樹園地 | | | 畑 | | 永年牧草地 | 自然草地 | 計 | | 草地 | | |
| 果樹園 | 桑園他 | 計 | | | | | | | | | |
| 8 | 50 | 58 | 1,667 | 2,459 | — | — | 518 | 986 | 1,504 | | |
| 327 | 70 | 397 | 2,508 | 3,258 | — | — | 739 | — | 739 | | |
| 82 | 27 | 109 | 1,655 | 2,560 | — | — | 510 | — | 510 | | |
| 1 | 28 | 29 | 782 | 1,263 | — | — | 117 | 137 | 254 | | |
| 12 | 14 | 26 | 387 | 563 | — | — | 58 | 130 | 188 | | |
| 2 | 7 | 9 | 776 | 1,003 | — | — | 700 | 2,019 | 2,719 | | |
| 15 | 7 | 22 | 1,153 | 1,599 | — | — | 600 | 89 | 689 | | |
| 19 | 13 | 32 | 1,018 | 1,729 | — | — | 884 | — | 884 | | |
| 109 | 58 | 167 | 3,129 | 3,932 | — | — | 2,278 | — | 2,278 | | |
| 16 | 2 | 19 | 1,151 | 1,752 | — | — | 1,346 | — | 1,345 | | |
| 10 | 15 | 25 | 736 | 1,400 | — | — | 67 | 5,928 | 5,995 | | |
| 401 | 292 | 893 | 14,962 | 21,518 | — | — | 7,817 | 9,289 | 17,106 | | |
| 276 | 8 | 284 | 1,359 | 3,370 | — | — | 1,602 | 1,700 | 3,302 | | |
| 62 | 13 | 75 | 3,216 | 4,549 | — | — | 1,606 | 393 | 1,999 | | |
| 6 | 0 | 6 | 1,025 | 4,762 | — | — | 1,255 | 333 | 1,588 | | |
| 2 | 8 | 10 | 1,953 | 2,483 | — | — | 2,000 | 6,677 | 8,677 | | |
| 5 | 0 | 5 | 1,657 | 4,428 | — | — | 79 | 1,011 | 1,090 | | |
| 12 | 12 | 24 | 1,884 | 3,616 | — | — | 3,100 | 2,125 | 5,225 | | |
| 77 | 13 | 90 | 1,673 | 3,205 | — | — | 312 | 1,227 | 1,539 | | |
| 14 | 1 | 15 | 968 | 2,176 | — | — | 91 | 1,143 | 1,234 | | |
| 374 | 26 | 400 | 1,125 | 5,464 | — | — | 419 | 216 | 635 | | |
| 131 | 1 | 132 | 412 | 3,038 | — | — | 67 | 96 | 163 | | |
| 239 | 3 | 242 | 622 | 2,418 | — | — | 471 | 68 | 539 | | |
| 1,198 | 85 | 1,283 | 15,894 | 39,509 | — | — | 11,002 | 14,989 | 25,991 | | |
| 28 | 23 | 51 | 688 | 1,256 | — | — | 412 | 823 | 1,235 | | |
| 32 | 6 | 38 | 315 | 825 | — | — | 317 | 1,622 | 1,939 | | |
| 37 | 28 | 65 | 1,587 | 2,069 | — | — | 8,869 | 869 | 9,738 | | |
| 6 | 5 | 11 | 271 | 393 | — | — | 62 | 177 | 239 | | |
| 4 | 10 | 14 | 807 | 900 | — | — | 919 | — | 919 | | |

| 区 市 町 分 村 | 林 | | | | | | 地 未 採 草 放 牧 に 利 用 二 | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|--|
| | 人 工 林 | | | 天 然 林 | | | | |
| | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | | |
| 県北地域 | | | | | | | | |
| 久慈市 | 5,161 | 169 | 5,330 | 1,847 | 17,200 | 19,047 | 30 | |
| 二戸市 | 4,486 | 63 | 4,549 | 628 | 10,267 | 10,895 | — | |
| 軽米町 | 4,301 | 13 | 4,314 | 2,568 | 12,353 | 14,921 | — | |
| 種市町 | 3,731 | 19 | 3,750 | 1,659 | 8,045 | 9,704 | 3 | |
| 野田村 | 2,305 | 5 | 2,310 | 642 | 3,466 | 4,108 | 30 | |
| 山形村 | 3,197 | 88 | 3,285 | 2,299 | 19,060 | 21,359 | — | |
| 大野村 | 1,399 | 2 | 1,401 | 2,035 | 6,502 | 8,537 | — | |
| 九戸村 | 2,669 | 13 | 2,682 | 1,411 | 5,453 | 6,864 | 110 | |
| 一戸町 | 4,660 | 77 | 4,737 | 1,263 | 13,187 | 14,450 | — | |
| 浄法寺町 | 5,183 | 112 | 5,295 | 615 | 6,723 | 7,338 | — | |
| 安代町 | 10,581 | 198 | 10,779 | 2,306 | 22,755 | 25,061 | 19 | |
| 計 | 47,673 | 759 | 48,432 | 17,273 | 125,011 | 142,284 | 192 | |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 8,754 | 151 | 8,905 | 978 | 17,233 | 18,211 | — | |
| 岩手町 | 8,410 | 138 | 8,548 | 4,165 | 12,407 | 16,572 | — | |
| 零石町 | 9,010 | 222 | 9,232 | 3,611 | 34,178 | 37,789 | 2 | |
| 葛巻町 | 6,600 | 15 | 6,615 | 2,788 | 21,241 | 24,029 | — | |
| 西根町 | 2,974 | 5 | 2,979 | 1,356 | 3,009 | 4,365 | — | |
| 玉山村 | 8,773 | 243 | 9,016 | 1,250 | 14,994 | 16,244 | — | |
| 滝沢村 | 3,313 | 26 | 3,339 | 1,334 | 4,171 | 5,505 | — | |
| 松尾村 | 3,743 | 25 | 3,766 | 4,912 | 6,190 | 11,102 | — | |
| 紫波町 | 3,659 | 128 | 3,787 | 1,468 | 8,171 | 9,639 | — | |
| 矢巾町 | 344 | 19 | 363 | 142 | 967 | 1,109 | — | |
| 都南村 | 955 | 14 | 969 | 284 | 2,947 | 3,231 | — | |
| 計 | 56,535 | 984 | 57,519 | 22,288 | 125,508 | 147,796 | 2 | |
| 県央地域(その2) | | | | | | | | |
| 宮古市 | 5,186 | 103 | 5,289 | 1,633 | 20,203 | 21,836 | — | |
| 山田町 | 5,462 | 44 | 5,506 | 1,181 | 14,410 | 15,591 | — | |
| 岩泉町 | 14,153 | 123 | 14,276 | 1,560 | 67,541 | 69,101 | 5 | |
| 田老町 | 2,000 | 58 | 2,058 | 228 | 1,391 | 1,619 | — | |
| 田野畠村 | 2,063 | 32 | 2,095 | 382 | 10,741 | 11,123 | — | |

(単位 ha)

| 立木地 | | 除 地 | 林 地 計 | 宅 地 | 公 共 用 地 そ の 他 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------|--------|-------------|---------|---------------------------------|---------|--------|
| そ の 他 | 計 | | | | | | |
| 563 | 593 | 505 | 25,475 | 334 | 2,794 | 32,566 | |
| 167 | 167 | 46 | 15,657 | 325 | 3,838 | 23,817 | |
| 162 | 162 | 3 | 19,400 | 160 | 1,631 | 24,261 | |
| 196 | 199 | 39 | 13,692 | 133 | 1,408 | 16,750 | |
| 76 | 106 | 159 | 6,683 | 59 | 554 | 8,047 | |
| 504 | 504 | 124 | 25,272 | 53 | 458 | 29,505 | |
| 147 | 147 | 7 | 10,092 | 62 | 1,070 | 13,512 | |
| — | 110 | 17 | 9,673 | 93 | 1,781 | 14,160 | |
| 376 | 376 | 141 | 19,704 | 178 | 3,766 | 29,858 | |
| 380 | 380 | 116 | 13,129 | 77 | 2,020 | 18,324 | |
| 930 | 949 | 486 | 37,275 | 86 | 938 | 45,694 | |
| 3,501 | 3,693 | 1,643 | 196,052 | 196,050 | 20,258 | 256,494 | |
| 776 | 776 | 173 | 28,065 | 1,500 | 3,635 | 39,872 | |
| 805 | 805 | 264 | 26,189 | 196 | 3,160 | 36,093 | |
| 1,011 | 1,013 | 2,890 | 50,924 | 219 | 3,308 | 60,801 | |
| 361 | 361 | 43 | 31,048 | 128 | 1,051 | 43,387 | |
| 360 | 360 | 385 | 8,089 | 216 | 2,834 | 16,657 | |
| 1,038 | 1,038 | 411 | 26,709 | 172 | 4,068 | 39,790 | |
| 869 | 869 | 82 | 9,795 | 113 | 3,450 | 18,102 | |
| 574 | 574 | 2,687 | 18,129 | 62 | 1,783 | 23,384 | |
| 411 | 411 | 202 | 14,039 | 480 | 3,215 | 23,833 | |
| 69 | 69 | 80 | 1,621 | 269 | 1,685 | 6,776 | |
| 75 | 75 | 34 | 4,309 | 324 | 1,513 | 9,103 | |
| 6,349 | 6,351 | 7,251 | 218,917 | 3,679 | 29,702 | 317,798 | |
| 609 | 609 | 230 | 27,964 | 355 | 3,026 | 33,836 | |
| 665 | 665 | 479 | 22,241 | 156 | 1,172 | 26,333 | |
| 2,369 | 2,374 | 853 | 86,604 | 158 | 333 | 98,902 | |
| 173 | 173 | 134 | 3,984 | 42 | 5,918 | 10,576 | |
| 102 | 102 | 165 | 13,485 | 57 | 203 | 15,564 | |

| 区 市 町 分 村 | 農地 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | 田 | | | 畑 | | | | |
| | 普通田 | | 特 殊 田 | 計 | 普通畑 | | | 牧 草 畑 |
| | 一年 一 作 | 一年 二 作 | | | 一年 一 作 | 二 年 三 作 | 一年 二 作 | |
| 普代村 | 29 | — | — | 29 | — | — | — | 209 47 |
| 新里村 | 111 | — | — | 111 | — | — | — | 161 20 |
| 川井村 | 251 | — | — | 251 | — | — | — | 407 161 |
| 計 | 2,166 | — | — | 2,166 | — | — | — | 3,217 1,277 |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | |
| 一関市 | 3,978 | — | — | 3,978 | — | — | — | 683 221 |
| 水沢市 | 3,388 | — | — | 3,388 | — | — | — | 448 38 |
| 花巻市 | 7,327 | — | — | 7,327 | — | — | — | 713 142 |
| 北上市 | 3,908 | — | — | 3,908 | — | — | — | 482 104 |
| 江刺市 | 5,232 | — | — | 5,232 | — | — | — | 835 476 |
| 大迫町 | 652 | — | — | 652 | — | — | — | 303 115 |
| 石鳥谷町 | 3,161 | — | — | 3,161 | — | — | — | 245 50 |
| 東和町 | 2,225 | — | — | 2,225 | — | — | — | 281 134 |
| 和賀町 | 3,374 | — | — | 3,374 | — | — | — | 252 73 |
| 江釣子村 | 1,318 | — | — | 1,318 | — | — | — | 86 3 |
| 湯田町 | 543 | — | — | 543 | — | — | — | 49 98 |
| 沢内村 | 1,044 | — | — | 1,044 | — | — | — | 83 167 |
| 前沢町 | 2,425 | — | — | 2,425 | — | — | — | 231 48 |
| 金ヶ崎町 | 3,145 | — | — | 3,145 | — | — | — | 429 390 |
| 衣川村 | 1,064 | — | — | 1,064 | — | — | — | 111 85 |
| 胆沢町 | 4,594 | — | — | 4,594 | — | — | — | 354 161 |
| 平泉町 | 1,353 | — | — | 1,353 | — | — | — | 157 42 |
| 花泉町 | 3,036 | — | — | 3,036 | — | — | — | 343 146 |
| 千厩町 | 993 | — | — | 993 | — | — | — | 665 216 |
| 大東町 | 1,522 | — | — | 1,522 | — | — | — | 898 438 |
| 藤沢町 | 974 | — | — | 974 | — | — | — | 787 157 |
| 東山町 | 527 | — | — | 527 | — | — | — | 334 172 |
| 室根村 | 525 | — | — | 525 | — | — | — | 367 116 |
| 川崎村 | 392 | — | — | 392 | — | — | — | 303 70 |
| 計 | 56,600 | — | — | 56,600 | — | — | — | 9,438 3,662 |

(単位 ha)

| | | | 畠 | 農地 | 草地 | | | | 未利用草地(原野) | 草地 | |
|-------|-----|-------|--------|--------|------|---|--------|-------|-----------|-----|--|
| 樹園地 | | | | | 利用草地 | | | 永年牧草地 | 自然草地 | | |
| 果樹園 | 桑園 | その他 | 計 | 地 | 計 | 地 | 計 | | | | |
| 0 | 4 | 4 | 260 | 289 | — | — | 279 | — | — | 279 | |
| 1 | 22 | 23 | 204 | 315 | — | — | 317 | 874 | 1,191 | | |
| 6 | 28 | 34 | 602 | 853 | — | — | 3,493 | 447 | 3,940 | | |
| 114 | 126 | 240 | 4,734 | 6,900 | — | — | 14,668 | 4,812 | 19,480 | | |
| 35 | 93 | 128 | 1,032 | 5,010 | — | — | 6 | 598 | 104 | | |
| 75 | 15 | 90 | 576 | 3,964 | — | — | 2 | 80 | 82 | | |
| 154 | 8 | 162 | 1,017 | 8,344 | — | — | 79 | 121 | 200 | | |
| 102 | 22 | 124 | 710 | 4,618 | — | — | 25 | 72 | 97 | | |
| 103 | 107 | 210 | 1,521 | 6,753 | — | — | 1,933 | 624 | 2,557 | | |
| 72 | 10 | 82 | 500 | 1,152 | — | — | 103 | 2,865 | 2,968 | | |
| 108 | 14 | 122 | 417 | 3,478 | — | — | 27 | 151 | 178 | | |
| 31 | 23 | 54 | 469 | 2,694 | — | — | 492 | 8 | 500 | | |
| 3 | 2 | 5 | 330 | 3,704 | — | — | 67 | 447 | 514 | | |
| 1 | 0 | 1 | 90 | 1,408 | — | — | — | 5 | 5 | | |
| 0 | — | 0 | 147 | 690 | — | — | 125 | 411 | 536 | | |
| — | 0 | 0 | 250 | 1,294 | — | — | 300 | 458 | 758 | | |
| 58 | 35 | 93 | 372 | 2,797 | — | — | 90 | — | 90 | | |
| 36 | 6 | 42 | 861 | 4,006 | — | — | 2 | 77 | 79 | | |
| 3 | 12 | 15 | 211 | 1,275 | — | — | — | 126 | 126 | | |
| 4 | 11 | 15 | 530 | 5,124 | — | — | 5 | 290 | 295 | | |
| 17 | 11 | 28 | 227 | 1,580 | — | — | 14 | 171 | 185 | | |
| 21 | 102 | 123 | 612 | 3,648 | — | — | 65 | 186 | 251 | | |
| 27 | 60 | 87 | 968 | 1,961 | — | — | 177 | 29 | 206 | | |
| 112 | 164 | 276 | 1,612 | 3,134 | — | — | 798 | 8 | 806 | | |
| 21 | 103 | 124 | 1,068 | 2,042 | — | — | 11 | 210 | 221 | | |
| 4 | 24 | 28 | 534 | 1,061 | — | — | 56 | 173 | 229 | | |
| 31 | 40 | 71 | 554 | 1,079 | — | — | 299 | 41 | 340 | | |
| 55 | 69 | 124 | 496 | 888 | — | — | — | 35 | 35 | | |
| 1,073 | 931 | 2,004 | 15,104 | 71,704 | — | — | 4,676 | 7,186 | 11,862 | | |

| 区 市 町 村 | 林 | | | | | | 未 採 草 放 牧 に 利 用 | |
|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|--|
| | 人工林 | | | 天然林 | | | | |
| | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | | |
| 普代村 | 1,228 | 10 | 1,238 | 134 | 4,498 | 4,632 | — | |
| 新里村 | 3,145 | 162 | 3,307 | 118 | 19,871 | 19,989 | — | |
| 川井村 | 6,922 | 151 | 7,073 | 3,247 | 39,333 | 42,580 | 405 | |
| 計 | 40,159 | 683 | 40,842 | 8,483 | 177,988 | 186,471 | 410 | |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | |
| 一関市 | 6,369 | 88 | 6,457 | 912 | 19,070 | 19,982 | — | |
| 水沢市 | 660 | 32 | 692 | 291 | 1,227 | 1,518 | — | |
| 花巻市 | 5,928 | 301 | 6,229 | 1,154 | 14,735 | 15,889 | — | |
| 北上市 | 944 | 5 | 949 | 504 | 2,840 | 3,344 | 52 | |
| 江刺市 | 5,855 | 250 | 6,105 | 1,295 | 10,866 | 12,161 | — | |
| 大迫町 | 6,190 | 108 | 6,298 | 745 | 10,569 | 11,314 | — | |
| 石鳥谷町 | 1,558 | 62 | 1,620 | 643 | 3,285 | 3,928 | — | |
| 東和町 | 2,567 | 13 | 2,580 | 974 | 4,994 | 5,968 | — | |
| 和賀町 | 2,987 | 102 | 3,089 | 421 | 15,936 | 16,357 | — | |
| 江釣子村 | 17 | — | 17 | 26 | 19 | 45 | — | |
| 湯田町 | 4,486 | 64 | 4,550 | 115 | 71,182 | 21,297 | — | |
| 沢内村 | 4,340 | 16 | 4,356 | 318 | 16,860 | 17,178 | — | |
| 前沢町 | 835 | 15 | 850 | 201 | 1,037 | 1,238 | 3 | |
| 金ヶ崎町 | 2,352 | 57 | 2,409 | 800 | 4,056 | 4,856 | — | |
| 衣川村 | 3,224 | 121 | 3,345 | 886 | 8,422 | 9,308 | — | |
| 胆沢町 | 2,188 | 69 | 2,257 | 297 | 14,397 | 14,694 | — | |
| 平泉町 | 962 | 18 | 980 | 177 | 1,997 | 2,174 | — | |
| 花泉町 | 1,188 | 6 | 1,194 | 1,321 | 2,642 | 3,963 | — | |
| 千厩町 | 1,769 | 3 | 1,772 | 267 | 2,810 | 3,077 | — | |
| 大東町 | 9,078 | 42 | 9,120 | 811 | 10,560 | 11,371 | — | |
| 藤沢町 | 2,952 | 18 | 2,970 | 626 | 4,074 | 4,700 | — | |
| 東山町 | 2,512 | 4 | 2,516 | 474 | 3,440 | 3,914 | 169 | |
| 室根村 | 3,826 | 26 | 3,852 | 315 | 2,450 | 2,765 | — | |
| 川崎村 | 1,078 | 2 | 1,080 | 184 | 1,023 | 1,207 | — | |
| 計 | 73,865 | 1,422 | 75,287 | 13,757 | 178,491 | 192,248 | 224 | |

| 立木地 | | 除 | 林 | 宅 | 公共用地 その他の | 合 | 備 |
|-------------|-------|--------|---------|-------|--------------|---------|---|
| そ の 他 | 計 | 地 | 計 | 地 | 地 | 計 | 考 |
| 32 | 32 | 83 | 5,985 | 30 | 540 | 7,123 | |
| 317 | 317 | 56 | 23,669 | 55 | 366 | 25,596 | |
| 653 | 653 | 466 | 51,177 | 66 | 386 | 56,422 | |
| 4,920 | 5,330 | 2,466 | 235,109 | 919 | 11,944 | 274,352 | |
| | | | | | | | |
| 371 | 371 | 1,625 | 28,435 | 562 | 6,141 | 40,752 | |
| 44 | 44 | 201 | 2,455 | 513 | 2,549 | 9,563 | |
| 700 | 700 | 381 | 23,199 | 0 | 5,820 | 38,473 | |
| 47 | 99 | 21 | 4,413 | 585 | 4,843 | 14,556 | |
| 249 | 249 | 969 | 19,484 | 594 | 6,689 | 36,077 | |
| 646 | 646 | 431 | 18,689 | 135 | 1,739 | 24,683 | |
| 95 | 95 | 55 | 5,698 | 274 | 2,194 | 11,822 | |
| 196 | 196 | 30 | 8,774 | 233 | 3,592 | 15,793 | |
| 595 | 595 | 1,326 | 21,367 | 250 | 1,539 | 27,374 | |
| — | — | — | 62 | 99 | 230 | 1,804 | |
| 388 | 388 | 2,366 | 28,601 | 70 | 572 | 30,469 | |
| 765 | 765 | 2,610 | 24,909 | 67 | 1,819 | 28,847 | |
| 69 | 72 | 177 | 2,337 | 247 | 1,803 | 7,274 | |
| 288 | 288 | 781 | 8,334 | 208 | 5,334 | 17,961 | |
| 421 | | 169 | 13,243 | 97 | 1,709 | 16,450 | |
| 442 | 442 | 4,331 | 21,724 | 339 | 2,293 | 29,775 | |
| 89 | 89 | 138 | 3,381 | 140 | 1,089 | 6,375 | |
| 59 | 59 | 327 | 5,543 | 279 | 3,384 | 13,105 | |
| 29 | 29 | 58 | 4,936 | 173 | 1,700 | 8,976 | |
| 217 | 217 | 592 | 21,300 | 268 | 2,336 | 27,844 | |
| 84 | 84 | 47 | 7,801 | 177 | 2,025 | 12,266 | |
| 1 | 170 | 363 | 6,963 | 121 | 362 | 8,736 | |
| 87 | 87 | 192 | 6,896 | 96 | 1,280 | 9,691 | |
| 33 | 33 | 1 | 2,321 | 77 | 927 | 4,248 | |
| 5,915 | 6,139 | 17,191 | 290,865 | 6,514 | 61,969 | 442,914 | |

| 区 市 町 村 | 農地 | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------------|
| | 田 | | | 畑 | | | | |
| | 普通田 | | 特 殊 田 | 計 | 普通畑 | | | |
| | 一年 一作 | 一年 二作 | | | 一年 一作 | 二年 三作 | 一年 二作 | 計 |
| 県南臨海地域 | | | | | | | | |
| 釜石市 | 336 | — | — | 336 | — | — | — | 280 107 |
| 大船渡市 | 327 | — | — | 327 | — | — | — | 492 134 |
| 陸前高田市 | 753 | — | — | 653 | — | — | — | 669 122 |
| 遠野市 | 3,119 | — | — | 3,119 | — | — | — | 1,025 740 |
| 住田町 | 489 | — | — | 489 | — | — | — | 315 212 |
| 三陸町 | 253 | — | — | 235 | — | — | — | 202 53 |
| 大槌町 | 242 | — | — | 242 | — | — | — | 166 73 |
| 宮守村 | 751 | — | — | 751 | — | — | — | 231 372 |
| 計 | 6,270 | — | — | 8,270 | — | — | — | 3,380 1,813 |

1-2 DIDおおむね10万人以上の都市の土地利用現況の内訳

| 区 市 分 | 市街地 | | | | |
|-------------|-------------|------------------|------------------|----|-------------|
| | 商 業 区 | 工 業 区 | | | 住 宅 区 |
| | | 重 工 業 地 | 軽 工 業 地 | 計 | |
| 盛岡市 | 93 | — | — | 50 | 877 |

(単位ha)

| 樹園地 | | | 畠 | 農地 | 利用草地 | | | 未利用草地 (原野) | 草地 |
|-----|-----|-----|-------|--------|------|---|-------|---------------|--------|
| 果樹園 | 桑園 | その他 | | | 計 | 地 | 永年牧草地 | 自然草地 | |
| 25 | 14 | 39 | 426 | 762 | — | — | 942 | 741 | 1,683 |
| 72 | 12 | 84 | 710 | 1,037 | — | — | 249 | 54 | 303 |
| 151 | 19 | 170 | 961 | 1,714 | — | — | 370 | 362 | 732 |
| 121 | 54 | 175 | 1,940 | 5,059 | — | — | 49 | 1,701 | 6,750 |
| 7 | 96 | 103 | 630 | 1,119 | — | — | 1,882 | 717 | 2,599 |
| 10 | 0 | 10 | 265 | 518 | — | — | 329 | 1,086 | 1,415 |
| 16 | 19 | 35 | 274 | 516 | — | — | 1,285 | 500 | 1,785 |
| 15 | 11 | 26 | 629 | 1,380 | — | — | 4 | 2,291 | 2,295 |
| 417 | 225 | 642 | 5,835 | 12,105 | — | — | 5,110 | 12,452 | 17,562 |

(単位ha)

| の 内 訳 | | | | 市街地 |
|-------|-----|-----|-----|-------|
| そ の 他 | | | 計 | |
| 漁業区 | 運輸区 | 公共区 | | |
| — | 44 | 286 | 330 | 1,350 |

| 区 市 町 分 村 | 林 | | | | | | 地 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| | 人工林 | | | 天然林 | | | 未 |
| | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 針 葉 樹 | 広 葉 樹 | 計 | 採 草 放 牧 に 利 用 して い る 土 地 |
| 県南臨海地域 | | | | | | | |
| 釜石市 | 11,024 | 73 | 11,097 | 1,451 | 24,970 | 21,421 | 222 |
| 大船渡市 | 5,849 | 292 | 6,141 | 1,266 | 7,433 | 8,699 | — |
| 陸前高田市 | 9,388 | 507 | 9,895 | 804 | 7,112 | 7,916 | 26 |
| 遠野市 | 20,687 | 12 | 20,699 | 849 | 25,743 | 26,592 | — |
| 住田町 | 10,912 | 613 | 11,525 | 974 | 14,876 | 15,850 | 153 |
| 三陸町 | 4,968 | 258 | 5,226 | 341 | 4,417 | 4,758 | — |
| 大槌町 | 5,245 | 38 | 5,283 | 542 | 9,962 | 10,504 | 3 |
| 宮守村 | 4,611 | 20 | 4,631 | 602 | 6,141 | 6,743 | — |
| 計 | 72,684 | 1,813 | 74,497 | 5,829 | 100,654 | 107,483 | 444 |

| 区 市 町 分 | 市街地外 | | | |
|------------------|-------|-----|--------|-----|
| | 農 | | 草 | 林 |
| | 地 | 地 | 地 | 地 |
| 盛岡市 | 3,794 | 263 | 33,512 | 276 |

| 立木地 | | 除 地 | 林 地 | 宅 地 | 公共用 地 その 他 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
| そ の 他 | 計 | | | | | | |
| 662 | 884 | 694 | 39,096 | 482 | 2,393 | 44,416 | |
| 408 | 408 | 478 | 15,676 | 381 | 1,220 | 18,617 | |
| 436 | 462 | 640 | 18,913 | 259 | 1,541 | 23,159 | |
| 1,482 | 1,482 | 871 | 49,644 | 379 | 4,186 | 66,018 | |
| 299 | 452 | 1,599 | 29,426 | 98 | 353 | 33,595 | |
| 380 | 380 | 627 | 10,991 | 77 | 674 | 13,675 | |
| 563 | 566 | 228 | 16,581 | 116 | 967 | 19,965 | |
| 190 | 190 | 75 | 11,639 | 101 | 1,125 | 16,540 | |
| 4,420 | 4,824 | 5,162 | 191,966 | 1,893 | 12,459 | 235,985 | |

(単位 ha)

| の 内 訳 | | | | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 公 共 用 地 | そ の 他 | 計 | 合 計 | |
| 4 4 | 6 3 3 | 3 8 , 5 2 2 | 3 9 , 8 7 2 | |

2. 自然的土地条件

2-1 傾斜区分別面積市町村別内訳

(単位 Km^2)

| 市町村名 | 傾斜区分 | $0^\circ \sim 3^\circ$ | $3^\circ \sim 8^\circ$ | $8^\circ \sim 15^\circ$ | $15^\circ \sim 20^\circ$ | $20^\circ \sim 30^\circ$ | $30^\circ \sim 40^\circ$ | $40^\circ \sim$ | 合計 | 備考 |
|-------|-------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----|
| 総 数 | 1,771 | 923 | 1,880 | 2,912 | 5,555 | 2,168 | 66 | — | 15,275 | |
| 盛岡市 | 57 | 9 | 6 | 86 | 218 | 23 | — | — | 399 | |
| 宮古市 | 20 | 1 | 4 | 50 | 187 | 76 | — | — | 338 | |
| 大船渡市 | 12 | 4 | 6 | 40 | 88 | 37 | — | — | 186 | |
| 水沢市 | 64 | 7 | 12 | 8 | 5 | — | — | — | 96 | |
| 花巻市 | 150 | 23 | 17 | 79 | 86 | 30 | — | — | 385 | |
| 北上市 | 83 | 11 | 5 | 38 | 8 | — | — | — | 145 | |
| 久慈市 | 31 | 17 | 22 | 61 | 166 | 29 | — | — | 326 | |
| 遠野市 | 75 | 12 | 105 | 208 | 229 | 31 | — | — | 660 | |
| 一関市 | 56 | 72 | 149 | 55 | 66 | 10 | — | — | 408 | |
| 陸前高田市 | 56 | 4 | 18 | 47 | 129 | 7 | — | — | 231 | |
| 釜石市 | 24 | 2 | 21 | 103 | 188 | 106 | — | — | 444 | |
| 江刺市 | 43 | 42 | 173 | 62 | 37 | 4 | — | — | 361 | |
| 二戸市 | 12 | 19 | 29 | 32 | 136 | 10 | — | — | 238 | |
| 市部計 | 653 | 223 | 567 | 869 | 1,543 | 362 | — | — | 4,217 | |
| 岩手郡 | 251 | 234 | 288 | 587 | 828 | 192 | 2 | — | 2,382 | |
| 紫波郡 | 139 | 30 | 40 | 33 | 145 | 10 | — | — | 397 | |
| 稗貫郡 | 58 | 14 | 35 | 55 | 166 | 37 | — | — | 365 | |
| 和賀郡 | 174 | 45 | 158 | 156 | 340 | 155 | 15 | — | 1,043 | |
| 胆沢郡 | 232 | 62 | 90 | 89 | 157 | 77 | 8 | — | 715 | |
| 西磐井郡 | 59 | 58 | 59 | 13 | 6 | — | — | — | 195 | |
| 東磐井郡 | 44 | 64 | 194 | 279 | 132 | 4 | — | — | 717 | |
| 気仙郡 | 27 | 10 | 57 | 82 | 223 | 74 | — | — | 473 | |
| 上閉伊郡 | 24 | 20 | 45 | 92 | 107 | 77 | — | — | 365 | |
| 下閉伊郡 | 35 | 28 | 52 | 257 | 960 | 1,032 | 41 | — | 2,405 | |
| 九戸郡 | 48 | 94 | 179 | 215 | 450 | 76 | — | — | 1,062 | |
| 二戸郡 | 27 | 41 | 116 | 185 | 498 | 72 | — | — | 939 | |
| 郡部計 | 1,118 | 700 | 1,313 | 2,043 | 4,012 | 1,806 | 66 | — | 11,058 | |
| 県北地域 | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | 31 | 17 | 22 | 61 | 166 | 29 | — | — | 326 | |
| 二戸市 | 12 | 19 | 29 | 32 | 136 | 10 | — | — | 238 | |
| 軽米町 | 6 | 8 | 38 | 84 | 105 | 2 | — | — | 243 | |

(単位 Km²)

| 市町村名\傾斜区分 | 0°～3° | 3°～8° | 8°～15° | 15°～20° | 20°～30° | 30°～40° | 40°～ | 合計 | 備考 |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|------|-------|----|
| 種市町 | 24 | 49 | 57 | 22 | 15 | — | — | 167 | |
| 野田村 | 4 | 5 | 3 | 22 | 41 | 5 | — | 80 | |
| 山形村 | — | 2 | 8 | 32 | 189 | 64 | — | 295 | |
| 大野村 | 9 | 19 | 43 | 31 | 33 | — | — | 135 | |
| 九戸村 | 5 | 11 | 30 | 24 | 67 | 5 | — | 142 | |
| 一戸町 | 8 | 15 | 53 | 57 | 149 | 17 | — | 299 | |
| 淨法寺町 | 4 | 11 | 26 | 40 | 100 | 2 | — | 183 | |
| 安代町 | 15 | 15 | 37 | 88 | 249 | 53 | — | 457 | |
| 計 | 118 | 171 | 346 | 493 | 1,250 | 187 | — | 2,565 | |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 57 | 9 | 6 | 86 | 218 | 23 | — | 399 | |
| 岩手町 | 12 | 22 | 55 | 119 | 141 | 12 | — | 361 | |
| 零石町 | 83 | 60 | 40 | 142 | 234 | 47 | 2 | 608 | |
| 葛巻町 | 8 | 7 | 16 | 64 | 218 | 121 | — | 434 | |
| 西根町 | 41 | 29 | 27 | 43 | 25 | 1 | — | 166 | |
| 玉山村 | 33 | 16 | 69 | 147 | 128 | 5 | — | 398 | |
| 滝沢村 | 53 | 65 | 20 | 22 | 20 | 1 | — | 181 | |
| 松尾村 | 21 | 35 | 61 | 50 | 62 | 5 | — | 234 | |
| 紫波町 | 62 | 20 | 27 | 21 | 101 | 7 | — | 238 | |
| 矢巾町 | 48 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | — | 68 | |
| 都南村 | 29 | 6 | 12 | 10 | 33 | 1 | — | 91 | |
| 計 | 447 | 273 | 334 | 706 | 1,191 | 225 | 2 | 3,178 | |
| 県央地域(その2) | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 20 | 1 | 4 | 50 | 187 | 76 | — | 338 | |
| 山田町 | 19 | 10 | 5 | 72 | 92 | 65 | — | 263 | |
| 岩泉町 | 5 | 14 | 15 | 62 | 349 | 524 | 20 | 989 | |
| 田老町 | 3 | — | 6 | 25 | 52 | 20 | — | 106 | |
| 田野畠村 | 4 | 2 | 10 | 17 | 95 | 28 | — | 156 | |
| 普代村 | 2 | 2 | 4 | 11 | 40 | 12 | — | 71 | |
| 新里村 | 2 | — | 4 | 2 | 73 | 166 | 9 | 256 | |
| 川井村 | — | — | 8 | 68 | 259 | 217 | 12 | 564 | |
| 計 | 55 | 29 | 56 | 307 | 1,147 | 1,108 | 41 | 2,743 | |
| 県南内陸経済圏地域 | | | | | | | | | |
| 一関市 | 56 | 72 | 149 | 55 | 66 | 10 | — | 408 | |

(単位 Km²)

| 市 町村名 | 傾斜区分 | 0°~3° | 3°~8° | 8°~15° | 15°~20° | 20°~30° | 30°~40° | 40°~ | 合計 | 備考 |
|----------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|------|-------|----|
| 水沢市 | 64 | 7 | 12 | 8 | 5 | — | — | — | 96 | |
| 花花市 | 150 | 23 | 17 | 79 | 86 | 30 | — | — | 385 | |
| 北上市 | 83 | 11 | 5 | 38 | 8 | — | — | — | 145 | |
| 江刺市 | 43 | 42 | 173 | 62 | 37 | 4 | — | — | 361 | |
| 大迫町 | 8 | 5 | 26 | 39 | 138 | 31 | — | — | 247 | |
| 石鳥谷町 | 50 | 9 | 9 | 16 | 28 | 6 | — | — | 118 | |
| 東和町 | 20 | 19 | 51 | 49 | 18 | 1 | — | — | 158 | |
| 和賀町 | 73 | 19 | 32 | 18 | 80 | 41 | 11 | — | 274 | |
| 江釣子村 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 湯田町 | 24 | 3 | 41 | 49 | 131 | 53 | 4 | — | 305 | |
| 沢内村 | 39 | 4 | 34 | 40 | 111 | 60 | — | — | 288 | |
| 前沢町 | 42 | 6 | 15 | 7 | 3 | — | — | — | 73 | |
| 金崎町 | 74 | 51 | 22 | 16 | 11 | 6 | — | — | 180 | |
| 衣川村 | 21 | 5 | 40 | 34 | 52 | 12 | — | — | 164 | |
| 胆沢町 | 95 | — | 13 | 32 | 91 | 59 | 8 | — | 298 | |
| 平泉町 | 19 | 11 | 25 | 4 | 5 | — | — | — | 64 | |
| 花泉町 | 40 | 47 | 34 | 9 | 1 | — | — | — | 131 | |
| 千厩町 | 7 | 9 | 35 | 33 | 6 | — | — | — | 90 | |
| 大東町 | 15 | 24 | 64 | 103 | 68 | 4 | — | — | 278 | |
| 藤沢町 | 7 | 11 | 36 | 59 | 10 | — | — | — | 123 | |
| 東山町 | 7 | 12 | 23 | 28 | 17 | — | — | — | 87 | |
| 室根村 | — | 8 | 25 | 41 | 23 | — | — | — | 97 | |
| 川崎村 | 8 | — | 11 | 15 | 8 | — | — | — | 42 | |
| 計 | 963 | 398 | 892 | 834 | 1,003 | 317 | 23 | — | 4,430 | |
| 県南臨県地域 | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 24 | 2 | 21 | 103 | 188 | 106 | — | — | 444 | |
| 大船渡市 | 12 | 4 | 6 | 40 | 88 | 37 | — | — | 186 | |
| 陸前高田市 | 26 | 4 | 18 | 47 | 129 | 7 | — | — | 231 | |
| 遠野市 | 75 | 12 | 105 | 208 | 229 | 31 | — | — | 660 | |
| 住田町 | 22 | 6 | 32 | 51 | 162 | 63 | — | — | 336 | |
| 三陸町 | 5 | 4 | 25 | 31 | 61 | 11 | — | — | 137 | |
| 大槌町 | 20 | 5 | 4 | 36 | 62 | 73 | — | — | 200 | |
| 宮守村 | 4 | 15 | 41 | 56 | 45 | 4 | — | — | 165 | |
| 計 | 188 | 52 | 252 | 572 | 964 | 331 | — | — | 2,359 | |

2-2 標高区分別面積市町村別内訳

(単位 Km²)

| 標高区分 市町村名 | 0m~ 100m | 100m~ 200m | 200m~ 400m | 400m~ 600m | 600m~ 800m | 800m~ 1000m | 1000m~ 1500m | 1500m~ | 合 計 | 備考 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------|--------|----|
| 総 数 | 1,523 | 2,267 | 4,198 | 3,315 | 2,264 | 1,117 | 571 | 20 | 15,275 | |
| 盛岡市 | — | 82 | 96 | 85 | 84 | 39 | 13 | — | 399 | |
| 宮古市 | 93 | 80 | 88 | 47 | 18 | 9 | 3 | — | 338 | |
| 大船渡市 | 45 | 35 | 55 | 32 | 13 | 4 | 2 | — | 186 | |
| 水沢市 | 77 | 9 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | 96 | |
| 花巻市 | 64 | 107 | 93 | 71 | 42 | 8 | — | — | 385 | |
| 北上市 | 85 | 47 | 13 | 0 | — | — | — | — | 145 | |
| 久慈市 | 79 | 111 | 71 | 47 | 13 | 3 | 2 | — | 326 | |
| 遠野市 | — | — | 141 | 228 | 194 | 70 | 26 | 1 | 660 | |
| 一関市 | 106 | 119 | 91 | 44 | 23 | 13 | 12 | 0 | 408 | |
| 陸前高田市 | 64 | 35 | 71 | 47 | 14 | 0 | — | — | 231 | |
| 釜石市 | 67 | 64 | 103 | 83 | 77 | 40 | 10 | — | 444 | |
| 江刺市 | 85 | 98 | 110 | 48 | 20 | 0 | — | — | 361 | |
| 二戸市 | 13 | 55 | 153 | 13 | 3 | 1 | — | — | 238 | |
| 市郡計 | 778 | 842 | 1,092 | 748 | 501 | 187 | 68 | 1 | 4,217 | |
| 岩手郡 | — | 62 | 699 | 595 | 522 | 293 | 201 | 10 | 2,382 | |
| 紫波郡 | 24 | 191 | 97 | 62 | 21 | 2 | — | — | 397 | |
| 稗貫郡 | 37 | 55 | 100 | 89 | 48 | 14 | 20 | 2 | 365 | |
| 和賀郡 | 38 | 141 | 298 | 298 | 168 | 61 | 39 | 0 | 1,043 | |
| 胆沢郡 | 144 | 168 | 150 | 108 | 80 | 40 | 25 | 0 | 715 | |
| 西磐井郡 | 138 | 48 | 7 | 2 | — | — | — | — | 195 | |
| 東磐井郡 | 83 | 266 | 251 | 87 | 30 | 0 | — | — | 717 | |
| 気仙郡 | 44 | 54 | 130 | 141 | 91 | 10 | 3 | — | 473 | |
| 上閉伊郡 | 30 | 32 | 126 | 85 | 60 | 28 | 4 | — | 365 | |
| 下閉伊郡 | 148 | 221 | 440 | 506 | 494 | 409 | 183 | 4 | 2,405 | |
| 九戸郡 | 59 | 166 | 508 | 244 | 64 | 17 | 4 | — | 1,062 | |
| 二戸郡 | — | 21 | 300 | 350 | 185 | 56 | 24 | 3 | 939 | |
| 郡部計 | 245 | 1,425 | 3,106 | 2,567 | 1,763 | 930 | 503 | 19 | 11,058 | |
| 県北地域 | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | 79 | 111 | 71 | 47 | 13 | 3 | 2 | — | 326 | |
| 二戸市 | 13 | 55 | 153 | 13 | 3 | 1 | — | — | 238 | |
| 軽米町 | 1 | 33 | 187 | 21 | 1 | 0 | — | — | 243 | |

(単位 Km²)

| 市町村名 | 標高区分 | 0m~100m | 100m~200m | 200m~400m | 400m~600m | 600m~800m | 800m~1000m | 1000m~1500m | 1500m~ | 合計 | 備考 |
|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|-------|----|
| 種市町 | | 39 | 91 | 31 | 5 | 1 | — | — | — | 167 | |
| 野田村 | | 19 | 13 | 31 | 14 | 3 | — | — | — | 80 | |
| 山形村 | | — | 1 | 86 | 136 | 51 | 17 | 4 | — | 295 | |
| 大野村 | | — | 28 | 102 | 5 | 0 | — | — | — | 135 | |
| 九戸村 | | — | — | 71 | 63 | 8 | 0 | — | — | 142 | |
| 一戸町 | | — | 16 | 127 | 130 | 23 | 3 | 0 | — | 299 | |
| 浄法寺町 | | — | 5 | 100 | 50 | 21 | 7 | — | — | 183 | |
| 安代町 | | — | — | 73 | 170 | 141 | 46 | 24 | 3 | 457 | |
| 計 | | 151 | 353 | 1,032 | 654 | 265 | 77 | 30 | 3 | 2,565 | |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | | — | 82 | 96 | 85 | 84 | 39 | 13 | — | 399 | |
| 岩手町 | | — | — | 122 | 149 | 74 | 16 | 0 | — | 361 | |
| 零石町 | | — | 19 | 208 | 155 | 88 | 63 | 73 | 2 | 608 | |
| 葛巻町 | | — | — | 20 | 120 | 188 | 87 | 19 | — | 434 | |
| 西根町 | | — | — | 101 | 45 | 16 | 2 | 2 | 0 | 166 | |
| 玉山村 | | — | 9 | 113 | 33 | 122 | 89 | 32 | — | 398 | |
| 滝沢村 | | — | 34 | 91 | 40 | 7 | 4 | 3 | 2 | 181 | |
| 松尾村 | | — | — | 44 | 53 | 27 | 32 | 72 | 6 | 234 | |
| 紫波町 | | 22 | 96 | 60 | 44 | 14 | 2 | — | — | 238 | |
| 矢巾町 | | 2 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | — | — | 68 | |
| 都南村 | | — | 45 | 29 | 13 | 4 | 0 | — | — | 91 | |
| 計 | | 24 | 335 | 892 | 742 | 627 | 334 | 214 | 10 | 3,178 | |
| 県央地域(その2) | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | | 93 | 80 | 88 | 47 | 18 | 9 | 3 | — | 338 | |
| 山田町 | | 60 | 60 | 72 | 41 | 21 | 7 | 2 | — | 263 | |
| 岩泉町 | | 24 | 45 | 142 | 253 | 237 | 186 | 102 | — | 989 | |
| 田老町 | | 24 | 38 | 29 | 13 | 2 | 0 | — | — | 106 | |
| 田野畠村 | | 15 | 34 | 72 | 28 | 6 | 1 | — | — | 156 | |
| 普代村 | | 14 | 25 | 27 | 4 | 1 | — | — | — | 71 | |
| 新里村 | | 11 | 14 | 54 | 64 | 57 | 43 | 13 | — | 256 | |
| 川井村 | | 0 | 5 | 44 | 103 | 170 | 172 | 66 | 4 | 564 | |
| 計 | | 241 | 301 | 528 | 553 | 512 | 418 | 186 | 4 | 2,743 | |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | | | | |
| 一関市 | | 106 | 119 | 91 | 44 | 23 | 13 | 12 | 0 | 408 | |

(単位 Km²)

| 市町村名 | 標高区分 | 0m~100m | 100m~200m | 200m~400m | 400m~600m | 600m~800m | 800m~1000m | 1000m~1500m | 1500m~ | 合計 | 備考 |
|--------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|-------|----|
| 水沢市 | | 77 | 9 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | 96 | |
| 花巻市 | | 64 | 107 | 93 | 71 | 42 | 8 | — | — | 385 | |
| 北上市 | | 85 | 47 | 13 | 0 | — | — | — | — | 145 | |
| 江刺市 | | 85 | 98 | 110 | 48 | 20 | 0 | — | — | 361 | |
| 大迫町 | | — | 18 | 79 | 72 | 42 | 14 | 20 | 2 | 247 | |
| 石鳥谷町 | | 37 | 37 | 21 | 17 | 6 | 0 | — | — | 118 | |
| 東和町 | | 2 | 71 | 62 | 23 | 0 | — | — | — | 158 | |
| 和賀町 | | 18 | 66 | 51 | 61 | 52 | 17 | 9 | 0 | 274 | |
| 江釣子村 | | 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 湯田町 | | — | 4 | 116 | 91 | 52 | 25 | 17 | 0 | 305 | |
| 沢内村 | | — | — | 69 | 123 | 64 | 19 | 13 | — | 288 | |
| 前沢町 | | 49 | 15 | 8 | 1 | — | — | — | — | 73 | |
| 金ヶ崎町 | | 37 | 61 | 47 | 20 | 9 | 4 | 2 | — | 180 | |
| 衣川村 | | 22 | 37 | 61 | 30 | 14 | 0 | — | — | 164 | |
| 胆沢町 | | 36 | 55 | 34 | 57 | 57 | 36 | 23 | 0 | 298 | |
| 平泉町 | | 33 | 22 | 7 | 2 | — | — | — | — | 64 | |
| 花泉町 | | 105 | 26 | — | — | — | — | — | — | 131 | |
| 千厩町 | | 7 | 54 | 26 | 2 | 1 | 0 | — | — | 90 | |
| 大東町 | | 9 | 77 | 97 | 70 | 25 | 0 | — | — | 278 | |
| 藤沢町 | | 30 | 62 | 29 | 2 | — | — | — | — | 123 | |
| 東山町 | | 18 | 33 | 31 | 5 | — | — | — | — | 87 | |
| 室根村 | | — | 24 | 61 | 8 | 4 | 0 | — | — | 97 | |
| 川崎村 | | 19 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | 42 | |
| 計 | | 857 | 1,058 | 1,120 | 750 | 411 | 136 | 96 | 2 | 4,430 | |
| 県南臨県地域 | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | | 67 | 64 | 103 | 83 | 77 | 40 | 10 | — | 444 | |
| 大船渡市 | | 45 | 35 | 55 | 32 | 13 | 4 | 2 | — | 186 | |
| 陸前高田市 | | 64 | 35 | 71 | 47 | 14 | 0 | — | — | 231 | |
| 遠野市 | | — | — | 141 | 228 | 194 | 70 | 26 | 1 | 660 | |
| 住田町 | | 5 | 23 | 92 | 124 | 80 | 9 | 3 | — | 336 | |
| 三陸町 | | 39 | 31 | 38 | 17 | 11 | 1 | — | — | 137 | |
| 大槌町 | | 30 | 26 | 48 | 40 | 34 | 18 | 4 | — | 200 | |
| 宮守村 | | — | 6 | 78 | 45 | 26 | 10 | 0 | — | 165 | |
| 計 | | 250 | 220 | 626 | 616 | 449 | 152 | 45 | 1 | 2,359 | |

2-3 地形区分別面積市町村別内訳

| 区 分 市 町 村 | 山地・火山地 | | | | | 丘陵地 | | | 砂 礫 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| | 大 起 伏 | 中 起 伏 | 小 起 伏 | 山 麓 地 | 計 | 大 起 伏 | 小 起 伏 | 計 | |
| 総 数 | 1,706 | 5,787 | 3,124 | 235 | 10,848 | 1,206 | 835 | 2,041 | 664 |
| 盛岡市 | 4 | 214 | 110 | 2 | 330 | — | 9 | 9 | 18 |
| 宮古市 | 5 | 263 | 39 | — | 307 | — | — | — | 3 |
| 大船渡市 | 23 | 133 | 8 | — | 164 | — | — | — | 16 |
| 水沢市 | — | — | 7 | — | 7 | 25 | — | 25 | — |
| 花巻市 | 59 | 148 | 14 | — | 221 | 17 | — | 17 | 27 |
| 北上市 | — | — | 37 | — | 37 | 23 | — | 23 | 35 |
| 久慈市 | — | 88 | 33 | — | 121 | — | — | — | 61 |
| 遠野市 | 30 | 352 | 215 | — | 597 | — | 1 | 1 | 7 |
| 一関市 | 1 | 48 | 33 | — | 82 | 110 | 151 | 261 | — |
| 陸前高田市 | 12 | 163 | 18 | — | 193 | — | — | — | 27 |
| 釜石市 | 145 | 247 | 38 | — | 430 | — | — | — | — |
| 江刺市 | — | 51 | 143 | — | 194 | 94 | — | 94 | 31 |
| 二戸市 | — | 73 | — | — | 73 | 77 | 47 | 124 | 16 |
| 市郡計 | 279 | 1,780 | 695 | 2 | 2,756 | 346 | 208 | 554 | 241 |
| 岩手郡 | 157 | 764 | 715 | 146 | 1,782 | 109 | 261 | 370 | 73 |
| 紫波郡 | 19 | 107 | 94 | 18 | 238 | — | 3 | 3 | 56 |
| 稗貫郡 | 73 | 187 | 28 | — | 228 | 4 | — | 4 | 22 |
| 和賀郡 | 171 | 415 | 170 | 3 | 759 | 81 | 6 | 87 | 66 |
| 胆沢郡 | 58 | 142 | 85 | 6 | 291 | 87 | 103 | 190 | 7 |
| 西磐井郡 | — | — | 10 | — | 10 | 73 | 63 | 136 | — |
| 東磐井郡 | — | 94 | 244 | 5 | 339 | 289 | 9 | 298 | 36 |
| 気仙郡 | 122 | 276 | 52 | — | 450 | — | — | — | 4 |
| 上閉伊郡 | 137 | 180 | 26 | — | 343 | — | — | — | 5 |
| 下閉伊郡 | 685 | 1,277 | 235 | — | 2,197 | — | — | — | 66 |

(单位 Km^2)

| 段丘 | | 低地 | | | | | | 合計 | 備考 |
|-----|-----|------|-------|------|--------|------|-------|--------|----|
| 岩石 | 計 | 扇状地I | 扇状地II | 三角州性 | 自然堤防砂州 | 人造湖沼 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 236 | 900 | 333 | 999 | 22 | 98 | 30 | 1,486 | 15,275 | |
| — | 18 | — | 35 | — | 5 | 2 | 42 | 399 | |
| 8 | 11 | — | 19 | 1 | — | — | 20 | 338 | |
| — | 16 | — | 6 | — | — | — | 6 | 186 | |
| — | — | 33 | 19 | — | 12 | — | 64 | 96 | |
| — | 27 | 75 | 34 | — | 8 | 3 | 120 | 385 | |
| — | 35 | 13 | 25 | — | 12 | — | 50 | 145 | |
| 117 | 178 | — | 20 | 2 | 5 | — | 27 | 326 | |
| — | 7 | — | 55 | — | — | — | 55 | 660 | |
| — | — | — | 60 | — | 5 | — | 65 | 408 | |
| — | 27 | — | 7 | 4 | — | — | 11 | 231 | |
| — | — | — | 13 | 1 | — | — | 14 | 444 | |
| — | 31 | — | 38 | — | 4 | — | 42 | 361 | |
| — | 16 | — | 25 | — | — | — | 15 | 238 | |
| 125 | 366 | 121 | 356 | 8 | 51 | 5 | 541 | 4,217 | |
| — | 73 | 11 | 135 | — | 1 | 10 | 157 | 2,382 | |
| — | 56 | 23 | 63 | — | 12 | 2 | 100 | 397 | |
| — | 22 | 10 | 36 | — | 5 | — | 51 | 365 | |
| — | 66 | 39 | 72 | — | 10 | — | 131 | 1,043 | |
| — | 7 | 129 | 79 | — | 17 | 10 | 227 | 715 | |
| — | — | — | 47 | — | 2 | 2 | 49 | 195 | |
| — | 36 | — | 44 | — | — | — | 44 | 717 | |
| — | 4 | — | 18 | 1 | — | — | 19 | 473 | |
| — | 5 | — | 15 | 1 | — | — | 17 | 365 | |
| 83 | 149 | — | 55 | 4 | — | 1 | 59 | 2,405 | |

| 区 分 市 町 村 | 山 地 • 火 山 地 | | | | | 丘 陵 地 | | | 砂 礫 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|
| | 大 起 伏 | 中 起 伏 | 小 起 伏 | 山 麓 地 | 計 | 大 起 伏 | 小 起 伏 | 計 | |
| | | | | | | | | | |
| 九戸郡 | — | 196 | 524 | — | 720 | 100 | 73 | 173 | 83 |
| 二戸郡 | 5 | 369 | 246 | 55 | 675 | 117 | 109 | 226 | 5 |
| 郡部計 | 1,427 | 4,007 | 2,429 | 233 | 8,092 | 860 | 627 | 1,487 | 423 |
| 県北地域 | | | | | | | | | |
| 久慈市 | — | 88 | 33 | — | 121 | — | — | — | 61 |
| 二戸市 | — | 73 | — | — | 73 | 77 | 47 | 124 | 16 |
| 軽米町 | — | 9 | 212 | — | 221 | 11 | — | 11 | — |
| 種市町 | — | — | 8 | — | 8 | 60 | 52 | 112 | 37 |
| 野田村 | — | 39 | 9 | — | 48 | — | — | — | 4 |
| 山形村 | — | 120 | 167 | — | 287 | — | — | — | — |
| 大野村 | — | — | 26 | — | 26 | 29 | 21 | 50 | 42 |
| 九戸村 | — | 28 | 102 | — | 130 | — | — | — | — |
| 一戸町 | — | 99 | 24 | 26 | 149 | 45 | 90 | 135 | 3 |
| 淨法寺町 | — | 22 | 80 | 18 | 120 | 38 | 19 | 57 | — |
| 安代町 | 5 | 248 | 142 | 11 | 406 | 34 | — | 34 | 2 |
| 計 | 5 | 726 | 803 | 55 | 1,589 | 294 | 229 | 523 | 165 |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 4 | 214 | 110 | 2 | 330 | — | 9 | 9 | 18 |
| 岩手町 | — | 81 | 140 | 38 | 259 | 14 | 55 | 69 | 8 |
| 零石町 | 90 | 245 | 120 | 18 | 473 | 3 | 80 | 83 | 35 |
| 葛巻町 | 50 | 209 | 149 | — | 408 | — | — | — | 2 |
| 西根町 | 2 | 8 | 45 | 28 | 83 | 13 | 36 | 49 | — |
| 玉山村 | — | 127 | 182 | — | 309 | 15 | 19 | 34 | 25 |
| 滝沢村 | 5 | 7 | 17 | 33 | 62 | 39 | 71 | 110 | 3 |
| 松尾村 | 10 | 87 | 62 | 29 | 188 | 25 | — | 25 | — |

(単位 Km^2)

| 段丘 | | 低地 | | | | | | 合計 | 備考 |
|-----|-----|------|-------|------|--------|------|-----|--------|----|
| 岩石 | 計 | 扇状地I | 扇状地II | 三角州性 | 自然堤防砂州 | 人造湖沼 | 計 | | |
| 28 | 111 | — | 50 | 8 | — | — | 58 | 1,062 | |
| — | 5 | — | 33 | — | — | — | 33 | 939 | |
| 111 | 534 | 212 | 643 | 14 | 47 | 25 | 945 | 11,058 | |
| 117 | 178 | — | 20 | 2 | 5 | — | 27 | 326 | |
| — | 16 | — | 25 | — | — | — | 25 | 238 | |
| — | — | — | 11 | — | — | — | 11 | 243 | |
| — | 37 | — | 4 | 6 | — | — | 10 | 167 | |
| 23 | 27 | — | 3 | 2 | — | — | 5 | 80 | |
| — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 295 | |
| 5 | 47 | — | 12 | — | — | — | 12 | 135 | |
| — | — | — | 12 | — | — | — | 12 | 142 | |
| — | 3 | — | 12 | — | — | — | 12 | 299 | |
| — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | 183 | |
| — | 2 | — | 15 | — | — | — | 15 | 457 | |
| 145 | 310 | — | 128 | 10 | 5 | — | 143 | 2,565 | |
| — | 18 | — | 35 | — | 5 | 2 | 42 | 399 | |
| — | 8 | — | 25 | — | — | — | 25 | 361 | |
| — | 35 | — | 17 | — | — | 0 | 17 | 608 | |
| — | 2 | — | 24 | — | — | — | 24 | 434 | |
| — | — | — | 33 | — | 1 | — | 34 | 166 | |
| — | 25 | — | 22 | — | — | 8 | 30 | 398 | |
| — | 3 | — | 4 | — | 0 | 2 | 6 | 181 | |
| — | — | 11 | 10 | — | — | — | 21 | 234 | |

| 区 分 市 町 村 | 山 地 • 火 山 地 | | | | | 丘 陵 地 | | | 砂 礫 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----|--------|
| | 大 起 伏 | 中 起 伏 | 小 起 伏 | 山 麓 地 | 計 | 大 起 伏 | 小 起 伏 | 計 | |
| | | | | | | | | | |
| 紫波町 | 12 | 82 | 67 | 4 | 165 | — | 3 | 3 | 21 |
| 矢巾町 | 7 | 3 | — | 7 | 17 | — | — | — | 28 |
| 都南村 | — | 22 | 27 | 7 | 56 | — | — | — | 7 |
| 計 | 180 | 1,085 | 919 | 166 | 2,350 | 109 | 273 | 382 | 147 |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 5 | 263 | 39 | — | 307 | — | — | — | 3 |
| 山田町 | 70 | 182 | — | — | 252 | — | — | — | — |
| 岩泉町 | 404 | 440 | 102 | — | 946 | — | — | — | 14 |
| 田老町 | — | 49 | 9 | — | 58 | — | — | — | 17 |
| 田野畠村 | — | 100 | 4 | — | 104 | — | — | — | 26 |
| 普代村 | — | 30 | — | — | 30 | — | — | — | 9 |
| 新里村 | 53 | 161 | 34 | — | 248 | — | — | — | — |
| 川井村 | 158 | 315 | 86 | — | 559 | — | — | — | — |
| 計 | 690 | 1,540 | 274 | — | 2,504 | — | — | — | — |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | | |
| 一関市 | 1 | 48 | 33 | — | 82 | 110 | 151 | 261 | — |
| 水沢市 | — | — | 7 | — | 7 | 25 | — | 25 | — |
| 花巻市 | 59 | 148 | 14 | — | 221 | 17 | — | 17 | 27 |
| 北上市 | — | — | 37 | — | 37 | 23 | — | 23 | 35 |
| 江刺市 | — | 51 | 143 | — | 194 | 94 | — | 94 | 31 |
| 大迫町 | 65 | 152 | 14 | — | 231 | — | — | — | 7 |
| 石鳥谷町 | 8 | 35 | 14 | — | 57 | 4 | — | 4 | 15 |
| 東和町 | 3 | 17 | 73 | — | 93 | 45 | — | 45 | 7 |
| 和賀町 | 69 | 95 | 23 | 3 | 190 | — | 6 | 6 | 12 |
| 江釣子村 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |

(単位 Km^2)

| 段丘 | | 低地 | | | | | | 合計 | 備考 |
|----|-----|-------|--------|------|--------|------|-----|-------|----|
| 岩石 | 計 | 扇状地 I | 扇状地 II | 三角州性 | 自然堤防砂州 | 人造湖沼 | 計 | | |
| — | — | 21 | 22 | — | 4 | 2 | 49 | 238 | |
| — | — | 2 | 17 | — | 4 | — | 23 | 68 | |
| — | — | — | 24 | — | 4 | — | 28 | 91 | |
| — | — | 34 | 233 | — | 18 | 14 | 299 | 3,178 | |
| 8 | 11 | — | 19 | 1 | — | — | 20 | 338 | |
| — | — | — | 9 | 2 | — | — | 11 | 263 | |
| 6 | 20 | — | 23 | — | — | — | 23 | 989 | |
| 25 | 42 | — | 4 | 2 | — | — | 6 | 106 | |
| 20 | 46 | — | 6 | — | — | — | 6 | 156 | |
| 32 | 41 | — | — | — | — | — | — | 71 | |
| — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 256 | |
| — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | 564 | |
| 91 | 160 | — | 74 | 5 | — | — | 79 | 2,743 | |
| — | — | — | 60 | — | 5 | — | 65 | 408 | |
| — | — | 33 | 19 | — | 12 | — | 64 | 96 | |
| — | 27 | 75 | 34 | — | 8 | 3 | 120 | 385 | |
| — | 35 | 13 | 25 | — | 12 | — | 50 | 145 | |
| — | 31 | — | 38 | — | 4 | — | 42 | 361 | |
| — | 7 | — | 9 | — | — | — | 9 | 247 | |
| — | 15 | 10 | 27 | — | 5 | — | 42 | 118 | |
| — | 7 | — | 9 | — | — | 4 | 13 | 158 | |
| — | 12 | 39 | 23 | — | 4 | — | 66 | 274 | |
| — | 4 | — | 11 | — | 3 | — | 14 | 18 | |

| 区 市 町 村 | 山 地 • 火 山 地 | | | | | 丘 陵 地 | | | 砂 礫 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|
| | 大 起 伏 | 中 起 伏 | 小 起 伏 | 山 麓 地 | 計 | 大 起 伏 | 小 起 伏 | 計 | |
| | | | | | | | | | |
| 湯田町 | 39 | 172 | 39 | — | 250 | 30 | — | 30 | 4 |
| 沢内村 | 60 | 131 | 35 | — | 226 | 6 | — | — | 39 |
| 前沢町 | — | — | 10 | — | 10 | 12 | 8 | 20 | — |
| 金ヶ崎町 | — | 29 | 25 | — | 54 | — | 48 | 48 | 7 |
| 衣川村 | — | 34 | 20 | 6 | 60 | 44 | 43 | 87 | — |
| 胆沢町 | 58 | 79 | 30 | — | 167 | 31 | 4 | 35 | 0 |
| 平泉町 | — | — | 8 | — | 8 | 7 | 27 | 34 | — |
| 花泉町 | — | — | 2 | — | 2 | 66 | 36 | 102 | — |
| 千厨町 | — | 2 | 18 | 1 | 21 | 59 | — | 59 | — |
| 大東町 | — | 66 | 127 | — | 193 | 55 | — | 55 | 19 |
| 藤沢町 | — | — | 30 | — | 30 | 84 | 3 | 87 | 3 |
| 東山町 | — | — | 36 | — | 36 | 38 | — | 38 | 9 |
| 室根村 | — | 17 | 33 | 4 | 50 | 33 | — | 33 | 4 |
| 川崎村 | — | 9 | — | — | 9 | 20 | 6 | 26 | 1 |
| 計 | 362 | 1,085 | 771 | 14 | 2,228 | 803 | 332 | 1,135 | 224 |
| 県南臨県地域 | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 145 | 247 | 38 | — | 430 | — | — | — | — |
| 大船渡市 | 23 | 133 | 8 | — | 164 | — | — | — | 16 |
| 陸前高田市 | 12 | 163 | 18 | — | 193 | — | — | — | 27 |
| 遠野市 | 30 | 352 | 215 | — | 597 | — | 1 | 1 | 7 |
| 住田町 | 122 | 160 | 40 | — | 322 | — | — | — | 1 |
| 三陸町 | — | 116 | 12 | — | 128 | — | — | — | 3 |
| 大槌町 | 123 | 56 | 13 | — | 192 | — | — | — | — |
| 宮守村 | 14 | 124 | 13 | — | 151 | — | — | — | 5 |
| 計 | 469 | 1,351 | 357 | — | 2,177 | — | 1 | 1 | 59 |

(单位 Km^2)

| 段丘 | | 低地 | | | | | | 合計 | 備考 |
|----|-----|------|-------|------|--------|------|-----|-------|----|
| 岩石 | 計 | 扇状地I | 扇状地II | 三角州性 | 自然堤防砂州 | 人造湖沼 | 計 | | |
| — | 4 | — | 15 | — | — | 6 | 21 | 305 | |
| — | 39 | — | 14 | — | 3 | 3 | 17 | 288 | |
| — | — | 11 | 27 | — | 5 | — | 43 | 73 | |
| — | 7 | 28 | 35 | — | 8 | — | 71 | 180 | |
| — | — | — | 17 | — | — | — | 17 | 164 | |
| — | 0 | 90 | — | — | 4 | 2 | 96 | 298 | |
| — | — | — | 20 | — | 2 | — | 22 | 64 | |
| — | — | — | 27 | — | — | — | 27 | 131 | |
| — | — | — | 10 | — | — | — | 10 | 90 | |
| — | 19 | — | 11 | — | — | — | 11 | 278 | |
| — | 3 | — | 3 | — | — | — | 3 | 123 | |
| — | 9 | — | 4 | — | — | — | 4 | 87 | |
| — | 4 | — | 6 | — | — | — | 10 | 97 | |
| — | 1 | — | 6 | — | — | — | 6 | 42 | |
| — | 224 | 299 | 450 | — | 75 | 15 | 843 | 4,430 | |
| — | — | — | 13 | 1 | — | — | 14 | 444 | |
| — | 16 | — | 6 | — | — | — | 6 | 186 | |
| — | 27 | — | 7 | 4 | — | — | 11 | 231 | |
| — | 7 | — | 55 | — | — | — | 55 | 660 | |
| — | 1 | — | 13 | — | — | — | 13 | 336 | |
| — | 3 | — | 5 | 1 | — | — | 6 | 137 | |
| — | — | — | 7 | 1 | — | — | 8 | 200 | |
| — | 5 | — | 8 | — | — | 1 | 9 | 165 | |
| — | 59 | — | 114 | 7 | — | 1 | 122 | 2,359 | |

2-4 表層地質分布面積市町村別内訳

| 表層 地質 市 町 村 | 未固結堆積物 | | | 固結堆積物 | | | | | | | | | | | | 小 計 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 泥 ・ シルト ・ 砂 | 砂 礫 ・ 泥 ・ シルト ム | 小 計 | 礫 (含 ・ 角 礫岩) | 砂 | 泥粘 板 岩岩 (貢 岩 む) | 珪 石 質 岩 石 | 左記 岩 石の 互 層 | 輝 綠 凝 灰 岩 | 石 灰 岩 | 輝粘 板 岩 凝 灰 互 岩層 | 石 灰 岩 ・ 互 岩層 | 粘 板 岩 ・ 互 岩層 | 粘 ト 灰 板 砂 岩 岩 ・ シ 岩 ・ チ 輝 綠 凝 灰 互 岩 互 岩層 | 凝 泥 灰 岩 岩 ・ 礫 ・ シ 岩 ・ チ 輝 綠 凝 灰 互 岩 互 岩層 | |
| 総 数 | 47 | 1,874 | 1,921 | 82 | 627 | 1,716 | 551 | 1,327 | 581 | 195 | 21 | 77 | 255 | 592 | 6,024 | |
| 盛岡市 | - | 69 | 69 | - | 5 | 65 | 7 | 39 | 91 | - | - | - | 56 | 3 | 266 | |
| 宮古市 | - | 26 | 26 | - | - | 18 | 12 | 48 | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 大船渡市 | - | 3 | 3 | 11 | 2 | 36 | - | 29 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 111 | |
| 水沢市 | - | 63 | 63 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | |
| 花巻市 | - | 122 | 122 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 61 | 78 | |
| 北上市 | - | 84 | 84 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 久慈市 | - | 82 | 82 | - | 19 | 13 | 1 | - | 13 | 47 | - | - | - | 88 | 181 | |
| 遠野市 | - | 81 | 81 | - | - | 21 | - | - | 69 | 4 | 7 | - | - | - | 101 | |
| 一関市 | - | 51 | 51 | 18 | 20 | 18 | - | 44 | - | - | - | - | - | 56 | 156 | |
| 陸前高田市 | - | 22 | 22 | 2 | - | 86 | - | 2 | 18 | 10 | - | - | - | - | 118 | |
| 釜石市 | - | 18 | 18 | - | 1 | 86 | 15 | 68 | 76 | - | - | 5 | - | - | 251 | |
| 江刺市 | - | 54 | 54 | 1 | - | 15 | 4 | 59 | 12 | 1 | - | 10 | - | - | 102 | |
| 二戸市 | - | 16 | 16 | - | 52 | 25 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 87 | |
| 市部計 | - | 691 | 691 | 32 | 99 | 383 | 62 | 321 | 290 | 73 | 18 | 15 | 57 | 208 | 1,558 | |
| 岩手郡 | 47 | 166 | 213 | - | 99 | 192 | 252 | 174 | 39 | 2 | - | - | 52 | 109 | 919 | |
| 柴波郡 | - | 178 | 178 | - | - | 76 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | 34 | 116 | |
| 稗貫郡 | - | 66 | 66 | - | - | 127 | 0 | - | - | 5 | - | 1 | - | 15 | 148 | |
| 和賀郡 | - | 167 | 167 | 17 | 45 | 7 | - | 41 | 1 | - | - | - | - | 91 | 202 | |
| 胆沢郡 | - | 284 | 284 | - | 12 | 37 | - | 34 | - | - | - | - | - | 23 | 106 | |
| 西磐井郡 | - | 54 | 54 | 7 | 11 | 8 | - | 67 | - | - | - | - | - | 18 | 111 | |
| 東磐井郡 | - | 33 | 33 | 12 | 4 | 138 | - | 56 | 7 | 22 | - | 25 | 11 | 26 | 301 | |
| 気仙沼 | - | 21 | 21 | 14 | 2 | 122 | - | 15 | 97 | 19 | - | 21 | - | - | 290 | |
| 上閉伊郡 | - | 7 | 7 | - | 6 | 94 | 8 | 41 | 2 | 4 | - | 6 | 30 | - | 191 | |
| 下閉伊郡 | - | 77 | 77 | - | 238 | 430 | 152 | 521 | 113 | 53 | 3 | 9 | 85 | - | 164 | |

(単位 km²)

| 火 山 碎 屑 物 | 火 山 性 岩 石 | | | | | | | 深 成 岩 | | | | | 変 成 岩 | | | 合 計 |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|--------|------------|--------|---------|----------|--------|----|-----|--------|
| | 鑿石質 火山碎屑物 | 集塊岩 凝灰角礫岩 | 凝灰岩 質岩石 | 流紋岩 質岩石 | 安山岩 英安岩 安山岩 質山む 岩質 | 花崗岩 質岩石 | 斑 岩 | 輝 綠 | 蛇紋岩 質岩石 | 小 計 | ホルンフェルス | 綠色 麥岩 | 小 計 | | | |
| 1.027 | 633 | 1.004 | 142 | 628 | 631 | 89 | 4,154 | 2,244 | 6 | 69 | 194 | 2513 | 584 | 79 | 663 | 15,275 |
| 10 | — | 17 | — | — | — | — | 27 | 5 | — | 2 | 23 | 30 | 7 | — | 7 | 399 |
| — | — | — | — | 25 | 25 | 52 | 102 | 117 | — | — | — | 117 | 15 | — | 15 | 338 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | 56 | 16 | — | 16 | 186 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | — | 14 | 14 | 96 |
| — | — | 108 | 5 | 33 | 25 | 6 | 177 | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 385 |
| — | — | 46 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 |
| — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 51 | — | — | — | 51 | 9 | — | 9 | 326 |
| — | — | — | — | — | 4 | 8 | 12 | 413 | 1 | 5 | 9 | 428 | 38 | — | 38 | 660 |
| — | — | 19 | 1 | 114 | 53 | — | 187 | 9 | — | — | — | 9 | 5 | — | 5 | 408 |
| — | — | — | — | — | 9 | — | 9 | 66 | — | — | — | 66 | 16 | — | 16 | 231 |
| — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 150 | — | — | 3 | 153 | 18 | — | 18 | 444 |
| — | — | 37 | — | — | — | 6 | 43 | 87 | 0 | — | 9 | 96 | 24 | 42 | 66 | 361 |
| — | 104 | 15 | 15 | 1 | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 |
| 10 | 104 | 242 | 21 | 176 | 120 | 72 | 745 | 962 | 1 | 7 | 49 | 1,019 | 148 | 66 | 204 | 4,217 |
| 737 | 90 | 18 | — | 116 | 164 | — | 1,125 | 96 | — | — | — | 96 | 29 | — | 29 | 2,382 |
| — | — | 43 | — | 8 | 0 | — | 51 | 6 | — | 40 | 6 | 52 | — | — | — | 397 |
| — | — | 13 | — | 15 | 5 | — | 33 | 51 | — | 3 | 31 | 85 | 33 | — | 33 | 365 |
| — | — | 369 | — | 101 | 84 | — | 554 | 72 | 1 | 0 | 32 | 105 | 15 | — | 15 | 1,043 |
| 21 | — | 188 | 10 | 49 | 34 | 1 | 303 | 5 | — | 11 | 0 | 16 | — | 6 | 6 | 715 |
| — | — | — | — | 14 | 3 | — | 17 | 8 | — | 3 | — | 11 | 2 | — | 2 | 195 |
| — | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 255 | — | 5 | 10 | 270 | 82 | 17 | 99 | 717 |
| — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 124 | — | — | — | 33 | 114 | 57 | — | 57 | 365 |
| — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | 68 | 3 | — | 33 | 503 | 124 | — | 124 | 2,405 |
| — | — | — | — | 41 | 41 | 15 | 97 | 470 | — | — | 33 | — | — | — | — | — |

| 市 町 村 | 表層 地 質 | 未固結堆積物 | | | 固 結 堆 積 物 | | | | | | | | | | | | 小 計 |
|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | 泥 ・ シ ル ト ・ 砂 | 砂 ・ 礫 ・ 泥 ・ ロ ーム | 小 計 | 礫 (角礫岩を含む) | 砂 | 泥粘 板 岩 (頁岩含む) | 珪 石 質 岩 石 | 左記 岩 石 の 互 層 | 輝 綠 凝 灰 岩 | 石 灰 | 輝 綠 板 岩 の 互 層 | 石灰 岩 ・ 互 層 | 粘 板 岩 の 互 層 | 粘 板 岩 層 | 粘 板 砂 岩 ・ シ 岩 の チ 輝 綠 互 層 | 凝 板 泥 灰 岩 岩 ・ シ 岩 の チ 輝 綠 互 層 |
| 九戸郡 | — | 88 | 88 | — | 99 | 74 | 70 | 47 | 20 | 17 | — | — | — | 12 | 7 | 346 | |
| 二戸郡 | — | 42 | 42 | — | 12 | 28 | 7 | 10 | 6 | — | — | — | — | 8 | 61 | 132 | |
| 郡部郡 | 47 | 1,183 | 1,230 | 50 | 528 | 1,333 | 498 | 1,006 | 291 | 122 | 3 | 62 | 198 | 384 | 4,466 | | |
| 県北(経済圏)地域 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | — | 82 | 82 | — | 19 | 13 | 1 | — | 13 | 47 | — | — | — | — | 88 | 181 | |
| 二戸市 | — | 16 | 16 | — | 52 | 25 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 |
| 軽米町 | — | 21 | 21 | — | 11 | 18 | 9 | — | 1 | 0 | — | — | — | 9 | — | 48 | |
| 種市町 | — | 24 | 24 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 野田村 | — | 10 | 10 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 12 | |
| 山形村 | — | — | — | — | 67 | 37 | 39 | 41 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | 218 |
| 大野村 | — | 22 | 22 | — | 2 | 10 | 5 | — | 2 | 0 | — | — | — | 3 | — | 22 | |
| 九戸村 | — | 11 | 11 | — | 6 | 8 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 一戸町 | — | 16 | 16 | — | 7 | 28 | 7 | 9 | 6 | — | — | — | — | 8 | — | 65 | |
| 淨法寺町 | — | 5 | 5 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 安代町 | — | 21 | 21 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 61 | 63 | |
| 計 | — | 228 | 228 | — | 182 | 140 | 86 | 59 | 39 | 64 | — | — | — | 20 | 156 | 746 | |
| 県央(経済圏)地域(その1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | — | 69 | 69 | — | 5 | 65 | 7 | 39 | 91 | — | — | — | — | 56 | 3 | 266 | |
| 岩手町 | — | 41 | 41 | — | 33 | 51 | 52 | 15 | 16 | — | — | — | — | — | — | 167 | |
| 零石町 | — | 69 | 69 | — | 5 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 136 | |
| 葛巻町 | — | 18 | 18 | — | 20 | 53 | 117 | 100 | 18 | 2 | — | — | — | 52 | — | 362 | |
| 西根町 | 34 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 玉山村 | 5 | 30 | 35 | — | 41 | 65 | 83 | 59 | 5 | — | — | — | — | — | — | 253 | |
| 滝沢村 | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 松尾村 | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |

| 火 山 性 岩 石 | | | | | | | | | 深 成 岩 | | | | 変 成 岩 | | | 合 計 | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| 火 山 碎 屑 物 | 軽 石 質 火 山 碎 屑 物 | 集 塊 岩 凝 灰 岩 質 石 岩 | 凝 灰 岩 質 石 岩 | 流 紋 石 岩 英 を 含 む 岩 | 安 山 岩 質 石 岩 | 安 山 岩 質 石 岩 | 斑 岩 | 小 計 | 花 崗 岩 質 石 | 斑 粉 岩 質 石 | 輝 綠 岩 | 蛇 紋 岩 質 石 | 小 計 | ホ ル ン フ ェ ル ス | 緑 色 変 岩 | 小 計 | |
| — | 444 | 5 | — | — | — | — | — | 449 | 123 | — | — | — | 123 | 56 | — | 56 | 1,062 |
| 259 | 85 | 54 | 93 | 102 | 165 | 1 | 759 | 4 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | 939 |
| 1,017 | 619 | 690 | 103 | 452 | 511 | 17 | 3,409 | 1,282 | 5 | 62 | 145 | 1,494 | 436 | 23 | 459 | 11,058 | |
| — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 51 | — | — | — | 51 | 9 | — | 9 | 326 |
| — | 104 | 15 | 15 | 1 | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 |
| — | 169 | — | — | — | — | — | — | 169 | 5 | — | — | — | 5 | — | — | — | 243 |
| — | 89 | — | — | — | — | — | — | 89 | 39 | — | — | — | 39 | 5 | — | 5 | 167 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 25 | 33 | — | 33 | 80 |
| — | 33 | — | — | — | — | — | — | 33 | 29 | — | — | — | 29 | 15 | — | 15 | 295 |
| — | 63 | — | — | — | — | — | — | 63 | 25 | — | — | — | 25 | 3 | — | 3 | 135 |
| — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 |
| 117 | — | 35 | 54 | — | 6 | — | 212 | 4 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | 299 |
| 46 | 65 | 15 | 3 | 8 | 37 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183 |
| 96 | 20 | 4 | 36 | 94 | 122 | 1 | 373 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457 |
| 259 | 633 | 74 | 108 | 106 | 165 | 1 | 1,346 | 178 | 1 | — | — | — | 179 | 66 | — | 66 | 2565 |
| 10 | — | 17 | — | — | — | — | — | 27 | 5 | — | 2 | 23 | 30 | 7 | — | 7 | 399 |
| 129 | — | — | — | 2 | 5 | — | 136 | 13 | — | — | — | 13 | 4 | — | 4 | 361 | |
| 132 | — | 73 | 14 | 99 | 84 | — | 402 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 608 |
| — | — | 9 | 4 | — | — | — | 13 | 24 | — | — | — | 24 | 17 | — | 17 | 434 | |
| 121 | — | 1 | — | 1 | 9 | — | 132 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166 |
| 34 | — | — | — | 9 | 1 | — | 44 | 58 | — | — | — | 58 | 8 | — | 8 | 398 | |
| 160 | — | 7 | — | — | 6 | — | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
| 161 | — | — | — | 5 | 59 | — | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234 |

| 表層地質 市町村 | 未固結堆積物 | | | 固結堆積物 | | | | | | | | | | | | 小計 |
|--------------------|------------|--------------|-----|----------------|-----|--------------|--------------|---------|-------|----|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|
| | 泥・シルト 砂 | 砂・礫・泥 ローム | 小計 | 礫(角礫岩を含む) 岩 | 砂 | 泥粘板岩 (頁岩) | 珪石質岩 (含む) | 左記岩石の互層 | 輝綠凝灰岩 | 石灰 | 輝粘板岩 凝灰岩の互層 | 石の灰岩・互 粘板岩層 | 粘ト灰板砂岩 ・のチ輝互 ヤ綠凝板層 | 凝礫泥灰岩 ・シ岩凝ルの灰 ト互角岩層 | | |
| 柴波町 | — | 85 | 85 | — | — | 64 | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 28 | 96 |
| 矢巾町 | — | 55 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 都南村 | — | 38 | 38 | — | — | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 16 |
| 計 | 47 | 413 | 460 | — | 104 | 333 | 259 | 213 | 136 | 2 | — | — | 108 | 146 | 1,301 | |
| 県央(経済圈)地域 (その2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | — | 26 | 26 | — | — | 18 | 12 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 山田町 | — | 15 | 15 | — | — | 12 | 17 | 98 | — | — | — | — | — | 2 | — | 129 |
| 岩泉町 | — | 18 | 18 | — | 124 | 156 | 94 | 253 | 4 | 53 | 3 | 8 | 43 | — | 738 | |
| 田老町 | — | 14 | 14 | — | — | 10 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 田野畠村 | — | 18 | 18 | — | 18 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 32 |
| 普代村 | — | 7 | 7 | — | 6 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 新里村 | — | — | — | — | 30 | 41 | 29 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | 193 |
| 川井村 | — | 5 | 5 | — | 60 | 209 | — | 71 | 109 | — | — | — | 1 | 40 | — | 490 |
| 計 | — | 103 | 103 | — | 238 | 448 | 164 | 569 | 113 | 53 | 3 | 9 | 85 | — | — | 1,682 |
| 県南内陸(経済圏)地域 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一関市 | — | 51 | 51 | 18 | 20 | 18 | — | 44 | — | — | — | — | — | 56 | 156 | |
| 水沢市 | — | 63 | 63 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 1 | — | 14 | |
| 花巻市 | — | 122 | 122 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 61 | 78 | |
| 北上市 | — | 84 | 84 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 江刺市 | — | 54 | 54 | 1 | — | 15 | 4 | 59 | 12 | 1 | — | 10 | — | — | 102 | |
| 大迫町 | — | 14 | 14 | — | — | 121 | 0 | — | — | 5 | — | 1 | — | — | 127 | |
| 石鳥谷町 | — | 52 | 52 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 21 | |
| 東和町 | — | 24 | 24 | — | — | — | — | 24 | 1 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 和賀町 | — | 80 | 80 | — | 9 | 3 | — | 17 | — | — | — | — | — | 20 | 49 | |
| 江釣子村 | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

(単位 km²)

| 火山性岩石 | | | | | | | 深成岩 | | | | 変成岩 | | | 合計 | | |
|-------|----------|------|------|------|------|----|-------|------|------|-----|------|-----|---------|------|-----|-------|
| 火山碎屑物 | 整石質火山碎屑物 | 集塊岩質 | 凝灰岩質 | 流紋岩質 | 安山岩質 | 斑岩 | 小計 | 花崗岩質 | 斑粉岩質 | 輝綠岩 | 蛇紋岩質 | 小計 | ホルンフェルス | 緑色変岩 | 小計 | |
| — | — | 31 | — | 7 | — | — | 38 | — | — | 14 | 5 | 19 | — | — | — | 238 |
| — | — | 8 | — | 1 | 0 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
| — | — | 4 | — | — | — | — | 4 | 6 | — | 26 | 1 | 33 | — | — | — | 91 |
| 747 | — | 150 | 18 | 124 | 164 | — | 1,203 | 107 | — | 42 | 29 | 178 | 36 | — | 36 | 3,178 |
| — | — | — | — | 25 | 25 | 52 | 102 | 117 | — | — | — | 117 | 15 | — | 15 | 338 |
| — | — | — | — | 19 | 6 | 10 | 35 | 62 | — | — | — | 62 | 22 | — | 22 | 263 |
| — | — | — | — | 3 | 9 | 1 | 13 | 182 | — | — | — | 182 | 38 | — | 38 | 989 |
| — | — | — | — | 15 | 16 | — | 31 | 46 | — | — | — | 46 | 4 | — | 4 | 106 |
| — | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 88 | — | — | — | 88 | 10 | — | 10 | 156 |
| — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 42 | — | — | — | 42 | 9 | — | 9 | 71 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 0 | 44 | 19 | — | 19 | 256 |
| — | — | — | — | 4 | — | 4 | 8 | 6 | — | — | 33 | 39 | 22 | — | 22 | 564 |
| — | — | — | — | 66 | 66 | 67 | 199 | 587 | — | — | 33 | 620 | 139 | — | 139 | 2,743 |
| — | — | 19 | 1 | 114 | 53 | — | 187 | 9 | — | — | — | 9 | 5 | — | 5 | 408 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | — | 14 | 14 | 96 |
| — | — | 108 | 5 | 33 | 25 | 6 | 177 | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 385 |
| — | — | 46 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 |
| — | — | 37 | — | — | — | 6 | 43 | 87 | 0 | — | 9 | 96 | 24 | 42 | 66 | 361 |
| — | — | 13 | — | — | — | — | — | 45 | — | 3 | 29 | 77 | 29 | — | 29 | 247 |
| — | — | 22 | — | 2 | — | — | 24 | 38 | 1 | — | 2 | 8 | 4 | — | 4 | 118 |
| — | — | 110 | — | 10 | 21 | — | 141 | 3 | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 274 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |

| 表 層 地 質 市 町 村 | 未固結堆積物 | | | 固 結 堆 積 物 | | | | | | | | | | | | 小 計 | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|----|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|
| | 泥 ・ シ ル ト ・ 砂 | 砂 ・ 礫 泥 ・ ロ ーム | 小 計 | 礫 (角礫岩を含む) | 砂 | 泥 粘 岩 (頁岩を含む) | 珪 石 質 岩 石 | 左 記 岩 石 の互 層 | 輝 綠 輝 灰 岩 | 石 灰 岩 | 輝 粘 綠 凝 灰 岩 の互 層 | 石灰 岩 互 粘 板 岩 層 | 粘 灰 板 岩 互 凝 層 | 粘 灰 板 岩 互 凝 層 | 凝 灰 岩 岩 ・シ 岩 の 凝 灰 土 互 角 岩 層 | | |
| 湯田町 | — | 9 | 9 | 13 | 34 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 90 |
| 沢内村 | — | 36 | 36 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 38 |
| 前沢町 | — | 41 | 41 | — | 2 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 金ヶ崎町 | — | 124 | 124 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 16 |
| 衣川村 | — | 29 | 29 | — | 10 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 胆沢町 | — | 90 | 90 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 54 |
| 平泉町 | — | 18 | 18 | — | 5 | 0 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 花泉町 | — | 36 | 36 | 7 | 6 | 8 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 92 |
| 千代田町 | — | 5 | 5 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 大東町 | — | 13 | 13 | 4 | — | 40 | — | — | 7 | 5 | — | — | 4 | — | — | 14 | 74 |
| 藤沢町 | — | 4 | 4 | 3 | — | 65 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| 東山町 | — | 6 | 6 | — | 4 | 7 | — | — | — | 17 | — | — | 17 | 11 | 10 | 66 | |
| 室根村 | — | — | — | — | — | 2 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
| 川崎村 | — | 5 | 5 | 5 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 33 |
| 計 | — | 978 | 978 | 55 | 92 | 350 | 19 | 331 | 20 | 28 | — | 36 | 12 | 290 | 1,233 | | |
| 県南臨県域 (経済圏) 地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 釜石市 | — | 18 | 18 | — | 1 | 86 | 15 | 68 | 76 | — | — | 5 | — | — | — | 251 | |
| 大船渡市 | — | 3 | 3 | 11 | 2 | 36 | — | 29 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | 111 | |
| 陸前高田市 | — | 22 | 22 | 2 | — | 86 | — | 2 | 18 | 10 | — | — | — | — | — | 118 | |
| 遠野市 | — | 81 | 81 | — | — | 21 | — | — | 69 | 4 | 7 | — | — | — | — | 101 | |
| 住田町 | — | 18 | 18 | 14 | — | 105 | — | 15 | 73 | 19 | — | 21 | — | — | — | 247 | |
| 三陸町 | — | 3 | 3 | — | 2 | 17 | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 43 | |
| 大槌町 | — | — | — | — | — | 82 | 8 | 28 | 0 | — | — | — | 30 | — | — | 148 | |
| 大宮守町 | — | 7 | 7 | — | 6 | 12 | — | 13 | 2 | 4 | — | 6 | — | — | — | 43 | |
| 計 | — | 152 | 152 | 27 | 11 | 445 | 23 | 155 | 273 | 48 | 18 | 32 | 30 | — | — | 1,062 | |

(単位 km²)

| 火 山 性 岩 石 | | | | | | | | 深 成 岩 | | | | | 変 成 岩 | | | 合 計 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| 火 山 碎 屑 物 | 輕 石 質 火 山 碎 屑 物 | 集塊岩 凝灰岩 角礫岩 | 凝 灰 岩 質 岩 石 | 流 紋 岩 英石 岩安 質山 含 岩岩 石質 石質 | 安 山 岩 山を 岩岩含 質む 岩玄 石武 | 斑 岩 | 小 計 | 花 崗 岩 質 岩 石 | 斑 粉 岩 質 岩 石 | 輝 綠 岩 質 岩 石 | 蛇 紋 岩 質 岩 石 | 小 計 | ホ ル ン フ エ ル ス | 綠 色 變 岩 | 小 計 | |
| - | - | 118 | - | 28 | 46 | - | 192 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | 305 |
| - | - | 119 | - | 61 | 17 | - | 197 | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | 288 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 11 | 0 | 11 | - | 6 | 6 | 73 |
| - | - | 32 | - | - | 8 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| - | - | 75 | 9 | 28 | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
| 21 | - | 81 | 1 | 19 | 26 | 1 | 149 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 298 |
| - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 8 | - | 3 | - | 11 | 2 | - | 2 | 64 |
| - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 72 | - | 2 | - | 74 | 8 | - | 8 | 90 |
| - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 119 | - | - | 5 | 124 | 46 | 17 | 63 | 278 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 9 | - | 9 | 123 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 87 |
| - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 47 | - | - | - | 47 | 10 | - | 10 | 97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 42 |
| 21 | - | 780 | 16 | 326 | 218 | 13 | 1,374 | 495 | 1 | 22 | 87 | 605 | 161 | 79 | 240 | 4,430 |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | 150 | - | - | 3 | 153 | 18 | - | 18 | 444 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 | 16 | - | 16 | 186 |
| - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 66 | - | - | - | 66 | 16 | - | 16 | 231 |
| - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 413 | 1 | 5 | 9 | 428 | 38 | - | 38 | 660 |
| - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 42 | - | - | - | 42 | 28 | - | 28 | 336 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | 82 | 9 | - | 9 | 137 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 35 | 3 | - | 33 | 71 | 38 | - | 38 | 200 |
| - | - | - | - | 6 | 18 | 8 | 32 | 877 | 4 | 5 | 45 | 931 | 182 | - | 182 | 1,659 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,359 |

2-5 土壤統群分布面積市町村別内訳

| 土壤統群 | 岩石地 | 岩 屑 土 | | | 未 熟 土 | | | | | | | | | 計 | 厚層黒ボク土壤 |
|-------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| | | 岩 | 高 山 岩 屑 性 土 壤 | 岩 屑 性 土 壤 | 小 計 | 残 積 性 未 熟 土 壤 | 粗 未 粒 熟 残 積 土 壤 | 砂 立 未 熟 土 壤 | 火 未 山 熟 抛 土 出 物 壤 | 粗 未 粒 火 山 熟 抛 土 出 物 壤 | 風 未 化 火 山 熟 抛 土 出 物 壤 | 粗 出 粒 風 化 火 山 熟 抛 土 出 物 壤 | | | |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 175.7 | 17.4 | 102.0 | 119.4 | 143.2 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | 148.4 | 324.8 | |
| 盛岡市 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | |
| 宮古市 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.9 | |
| 大船渡市 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | |
| 水沢市 | — | — | — | — | — | 11.3 | — | — | — | — | — | — | 11.3 | — | |
| 花巻市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 北上市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 久慈市 | 1.9 | — | 11.8 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | |
| 遠野市 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | |
| 一関市 | 18.4 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | |
| 陸前高田市 | — | — | 4.3 | 4.3 | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | 3.2 | — | |
| 釜石市 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 江刺市 | — | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — | |
| 二戸市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.5 | |
| 市部計 | 382 | — | 16.1 | 16.1 | 167 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | 19.9 | 50.7 | |
| 岩手郡 | 55.4 | 14.4 | 2.0 | 16.4 | 16.5 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 18.5 | 134.2 | |
| 柴波郡 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 稗貫郡 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 和賀郡 | 20.1 | — | 26.8 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 胆沢郡 | — | — | — | — | 83.0 | — | — | — | — | — | — | — | 83.0 | — | |
| 西磐井郡 | — | — | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | — | |
| 東磐井郡 | 0.8 | — | 1.0 | 1.0 | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | 16.3 | 2.9 | |
| 気仙郡 | 7.3 | — | 4.9 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 上閉伊郡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| 下閉伊郡 | 35.5 | 3.0 | 44.6 | 47.9 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 | 2.1 | |

(単位 km²)

| 黒 ボ ク 土 | | | | | | | | 褐 色 森 林 土 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 粒 黒 ボ ク 土 壤 | 多 湿 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 黑 粒 ボ ク 多 土 湿 壤 | 黑 ボ ク グ ラ イ 多 土 壤 | 淡 色 黑 ボ ク 淡 土 色 壤 | 粗 黑 粒 ボ ク 淡 土 色 壤 | 計 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 (黄 褐色 森 林 土 壤 | 乾 性 (赤 褐色 森 林 土 壤 | 褐 色 森 林 土 壤 | 褐 色 (黄 森 林 土 壤 | 褐 色 (赤 森 林 土 壤 | 褐 色 (暗 森 林 土 壤 | |
| 3,148.0 | 81.6 | 531.0 | — | 72.3 | 3,062.0 | — | 7,219.7 | 1,007.3 | 13.7 | 423.4 | 3,106.5 | 116.1 | 163.9 | 2.3 | |
| 36.8 | — | 7.7 | — | — | 86.2 | — | 134.2 | 41.3 | — | 15.9 | 129.6 | — | 1.9 | — | |
| 88.0 | — | — | — | — | 107.8 | — | 198.7 | 24.0 | — | 43.7 | 41.9 | — | — | — | |
| 35.6 | — | — | — | — | 43.6 | — | 80.1 | 15.1 | — | 13.4 | 57.6 | — | — | — | |
| 2.9 | — | 8.9 | — | — | 8.1 | — | 19.9 | — | 8.5 | 1.7 | 9.0 | — | — | — | |
| 6.2 | — | 30.9 | — | — | 22.4 | — | 59.5 | 9.4 | — | 7.2 | 109.3 | 46.1 | — | — | |
| 20.6 | — | 25.8 | — | — | 11.0 | — | 57.4 | 1.6 | — | 5.1 | 3.7 | — | 18.8 | — | |
| 131.6 | — | 1.0 | — | — | 91.2 | — | 225.9 | 22.0 | — | 10.5 | 33.3 | — | 2.1 | — | |
| 315.9 | — | 12.3 | — | — | 184.8 | — | 517.8 | 4.8 | — | 0.6 | 52.7 | — | — | — | |
| 22.1 | — | 10.0 | — | 72.3 | — | — | 104.4 | 31.6 | — | 27.8 | 72.7 | 16.8 | 35.2 | 2.3 | |
| 20.7 | — | — | — | — | 52.5 | — | 73.2 | 35.7 | — | 11.0 | 76.6 | — | — | — | |
| 70.6 | — | — | — | — | 104.0 | — | 174.6 | 48.9 | — | 14.0 | 166.5 | — | — | — | |
| 53.9 | — | 5.0 | — | — | 67.8 | — | 126.7 | 2.4 | 5.2 | 20.6 | 47.7 | — | 12.8 | — | |
| 106.1 | 3.8 | 14.9 | — | — | 40.2 | — | 201.5 | 13.1 | — | — | 20.1 | — | — | — | |
| 911.0 | 3.8 | 116.5 | — | 72.3 | 819.6 | — | 1,973.9 | 249.9 | 13.7 | 171.5 | 820.7 | 62.9 | 708 | 2.3 | |
| 555.8 | 76.0 | 153.3 | — | 502.0 | — | — | 1,421.3 | 107.0 | — | 0.7 | 389.2 | — | — | — | |
| 39.4 | — | 24.7 | — | 46.8 | — | — | 110.9 | 31.3 | — | 28.6 | 79.1 | 2.3 | 28.5 | — | |
| 54.4 | — | 23.8 | — | 64.3 | — | — | 142.5 | 13.3 | — | 16.4 | 83.5 | 6.9 | 5.0 | — | |
| 77.3 | — | 54.8 | — | 79.0 | — | — | 211.1 | 89.7 | — | 16.8 | 272.2 | — | 39.9 | — | |
| 79.5 | — | 55.0 | — | 69.0 | — | — | 203.5 | 46.3 | — | 1.4 | 143.5 | — | — | — | |
| 5.3 | — | — | — | 31.5 | — | — | 36.8 | 0.7 | — | 18.3 | 0.9 | 30.3 | 9.5 | — | |
| 157.9 | — | 22.5 | — | 205.4 | — | — | 388.7 | 18.1 | — | 46.5 | 82.0 | 13.7 | 10.2 | — | |
| 94.9 | — | 2.9 | — | 118.5 | — | — | 216.3 | 57.9 | — | — | 155.0 | — | — | — | |
| 107.7 | — | 0.4 | — | 99.3 | — | — | 207.8 | 16.9 | — | 32.9 | 64.5 | — | — | — | |
| 350.7 | — | 5.2 | — | 538.2 | — | — | 896.2 | 241.2 | — | 89.0 | 742.1 | — | — | — | |

| 土壤統群 | 褐色森林土 | | | ボドゾル | | | 赤黄色土 | | | 褐色低地土 | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------|-------|-------|-------|--------|----------|------|
| | 湿性褐色森林土壤 | 湿性(黄褐色森林系)土壤 | 計 | 乾土性ボドゾル化壤 | 湿土性ボドゾル化壤 | 計 | 赤色土壤 | 黄色土壤 | 暗赤色土壤 | 計 | 褐色低地土壤 | 粗粒褐色低地土壤 | 計 |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 289.6 | — | 5,122.8 | 467.7 | 603.3 | 1,071.0 | 32.1 | 208.1 | — | 240.2 | 22.3 | — | 22.3 |
| 盛岡市 | 28.8 | — | 217.5 | 0.7 | 20.6 | 21.3 | — | — | — | — | 0.9 | — | 0.9 |
| 宮古市 | 2.2 | — | 111.8 | — | 4.3 | 4.3 | — | 5.1 | — | 5.1 | 2.8 | — | 2.8 |
| 大船渡市 | 8.0 | — | 94.1 | 1.5 | — | 1.5 | — | 4.0 | — | 4.0 | — | — | — |
| 水沢市 | — | — | 19.2 | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.4 | 2.7 | — | 2.7 |
| 花巻市 | 23.7 | — | 195.7 | 18.8 | 14.8 | 33.6 | — | — | — | — | 2.4 | — | 2.4 |
| 北上市 | — | — | 29.2 | — | — | — | 7.3 | 5.1 | — | 12.4 | 1.1 | — | 1.1 |
| 久慈市 | — | — | 67.9 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | — | 4.7 | — | 4.7 | — | — | — |
| 遠野市 | 38 | — | 61.9 | 18.9 | 25.3 | 44.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一関市 | — | — | 186.4 | 13.7 | 15.1 | 28.8 | 0.8 | 6.9 | — | 7.7 | 14 | — | 1.4 |
| 陸前高田市 | 8.3 | — | 131.6 | — | — | — | — | 6.5 | — | 6.5 | — | — | — |
| 釜石市 | 13.4 | — | 242.8 | 18.6 | 3.8 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江刺市 | — | — | 88.7 | — | — | — | 0.3 | 63.9 | — | 64.2 | 3.7 | — | 3.7 |
| 二戸市 | — | — | 33.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 市部計 | 882 | — | 1,480.0 | 73.6 | 86.1 | 159.7 | 88 | 962 | — | 105.0 | 150 | — | 15.0 |
| 岩手郡 | 28.6 | — | 525.5 | 4.9.6 | 196.6 | 246.2 | — | 15.1 | — | 15.1 | 34 | — | 3.4 |
| 柴波郡 | 5.3 | — | 175.1 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | — | — | — | — | 1.9 | — | 1.9 |
| 稗貫郡 | 5.6 | — | 130.7 | 17.9 | 13.4 | 31.3 | 1.2 | 5.4 | — | 6.6 | 0.7 | — | 0.7 |
| 和賀郡 | 20.9 | — | 439.5 | 143.1 | 87.1 | 230.2 | 7.4 | 24.8 | — | 32.2 | — | — | — |
| 胆沢郡 | — | — | 191.2 | 55.5 | 37.7 | 93.2 | 5.4 | 26.3 | — | 31.7 | — | — | — |
| 西磐井郡 | — | — | 59.7 | — | — | — | — | 13.8 | — | 13.8 | — | — | — |
| 東磐井郡 | 0.9 | — | 171.4 | — | — | — | — | 18.0 | — | 18.0 | 0.9 | — | 0.9 |
| 気仙郡 | 11.9 | — | 224.8 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | — |
| 上閉伊郡 | 7.4 | — | 121.7 | 5.6 | 4.5 | 10.1 | 9.3 | — | — | 9.3 | — | — | — |
| 下閉伊郡 | 898 | — | 1,162.1 | 82.2 | 134.0 | 216.2 | — | 4.4 | — | 4.4 | 0.4 | — | 0.4 |

(単位 km²)

| 灰色低地土 | | | | グライ土 | | | | 泥炭土 | | | | 合 計 | 備 考 |
|----------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|----------------|----------|------|----------|--------|
| 細粒 灰色 低地 土壤 | 灰色 低地 土壤 | 粗粒 灰色 低地 土壤 | 計 | 細粒 グライ 土壤 | グライ 土壤 | 粗粒 グライ 土壤 | 計 | 高位 泥炭 土壤 | 低位 泥炭 土壤 | 黒泥 土壤 | 計 | | |
| 4444 | 236.6 | 162.8 | 843.8 | 213.0 | 37.2 | — | 250.2 | 14.2 | 365 | 11.1 | 61.8 | 15,275.3 | |
| 17.1 | 1.8 | 1.2 | 20.1 | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 1.1 | 398.7 | |
| — | 4.8 | 3.0 | 7.8 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | 0.7 | — | 0.7 | 338.4 | |
| — | 0.3 | 5.7 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 186.2 | |
| 24.2 | 5.3 | — | 29.5 | — | 7.1 | — | 7.1 | — | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 95.6 | |
| 18.3 | 1.7 | 8.7 | 28.7 | 63.1 | — | — | 63.1 | — | 1.7 | — | 1.7 | 384.7 | |
| 17.9 | 3.8 | — | 21.7 | 16.9 | 1.8 | — | 18.7 | — | — | 5.1 | 5.1 | 145.6 | |
| — | 9.4 | — | 9.4 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | 0.5 | 325.7 | |
| 12.4 | — | 16.4 | 28.8 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 1.6 | 660.2 | |
| 38.0 | — | 1.1 | 39.1 | 18.9 | — | — | 18.9 | — | — | — | — | 407.5 | |
| — | 10.5 | — | 10.5 | — | 0.6 | — | 0.6 | — | 1.7 | — | 1.7 | 231.6 | |
| — | 1.1 | 0.5 | 1.6 | — | 0.9 | — | 0.9 | — | — | — | — | 444.2 | |
| 57.7 | 6.7 | — | 64.4 | 5.2 | 4.9 | — | 10.1 | — | — | — | — | 360.8 | |
| — | — | 0.6 | 0.6 | — | 0.5 | — | 0.5 | — | — | 2.4 | 2.4 | 238.2 | |
| 185.6 | 454 | 37.2 | 268.2 | 104.1 | 17.0 | — | 121.1 | 1.1 | 107 | 85 | 20.3 | 4,217.4 | |
| 12.5 | 22.0 | 21.4 | 55.9 | 6.6 | 5.1 | — | 11.7 | 8.4 | 4.4 | — | 12.8 | 2,382.2 | |
| 27.6 | 20.8 | 4.5 | 52.9 | 38.6 | 3.5 | — | 42.1 | — | 8.7 | 12 | 9.9 | 397.1 | |
| 20.7 | — | 17.3 | 38.0 | 4.8 | — | — | 4.8 | — | 1.5 | — | 1.5 | 365.0 | |
| 52.3 | — | 7.9 | 60.2 | 15.4 | 7.3 | — | 22.7 | — | — | — | — | 1,042.8 | |
| 84.5 | 15.5 | 5.5 | 105.5 | 6.3 | — | — | 6.3 | — | 0.2 | — | 0.2 | 714.6 | |
| 24.3 | 12.8 | — | 37.1 | 31.8 | — | — | 31.8 | — | 94 | — | 9.4 | 194.9 | |
| 19.8 | 55.8 | 36.5 | 112.1 | 5.4 | 3.1 | — | 8.5 | — | — | — | — | 717.7 | |
| — | 5.7 | 9.1 | 14.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 472.8 | |
| 13.9 | 1.1 | — | 15.0 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | — | — | 365.1 | |
| — | 30.3 | 1.5 | 31.8 | — | — | — | — | 4.7 | 0.4 | 1.4 | 6.5 | 2,405.1 | |

| 土壤統群 | 岩石地 | 岩屑土 | | | 未熟土 | | | | | | | | | | 厚層黒ボク土壤 |
|-----------|-------|------|---------|-------|-------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------|---------|
| | | 岩石地 | 高山岩屑性土壤 | 岩屑性土壤 | 計 | 残積性未熟土壤 | 粗未粒熟残土積性壤 | 砂立未熟土壤 | 火未山熟抛出土物壤 | 粗未粒火熟山抛土物壤 | 風未化火熟山抛土物壤 | 粗出物風化火熟山抛土物壤 | 未熟火山抛土物壤 | 計 | |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九戸郡 | — | — | 6.6 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109.2 |
| 二戸郡 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.3 |
| 郡部計 | 137.5 | 17.4 | 85.9 | 103.3 | 126.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1285 | 274.1 |
| 県北地域 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | 1.9 | — | 118 | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 |
| 二戸市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.5 |
| 軽米町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.3 |
| 種市町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.6 |
| 野田町 | — | — | 34 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 山形村 | — | — | 32 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 |
| 大野村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.3 |
| 九戸村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 |
| 一戸町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.7 |
| 淨法寺町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 |
| 安代町 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 |
| 計 | 9.5 | — | 184 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173.1 |
| 県央地域(その1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 |
| 岩手町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.2 |
| 零石町 | 41.4 | 2.1 | — | 2.1 | 12.4 | — | — | — | — | — | — | — | 12.4 | — | 23.4 |
| 葛巻町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 |
| 西根町 | — | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | 2.0 | — | 20.5 |
| 玉山村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.2 |
| 滝沢村 | — | 4.0 | 2.0 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.2 |
| 松尾村 | 14.0 | 7.3 | — | 7.3 | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | 6.6 |

(単位 km²)

| 黒 ポ ク 土 | | | | | | | | 褐 色 森 林 土 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--|
| 黒 ポ ク 土 壤 | 粗 粒 黒 ポ ク 土 壤 | 多 湿 黒 ポ ク 土 壤 | 粗 黑 粒 多 土 湿 壤 | 黒 ポ ク グ ラ イ 土 壤 | 淡 色 黒 ポ ク 土 壤 | 粗 黑 粒 淡 土 色 壤 | 計 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 褐 色 森 林 土 壤 | 褐 色 (黄) 森 林 土 壤 | 褐 色 (赤) 森 林 土 壤 | 褐 色 (暗 色) 森 林 土 壤 | |
| 427.6 | 18 | 48.0 | — | 308.9 | — | — | 895.5 | 67.9 | — | 1.3 | 47.5 | — | — | — | |
| 286.5 | — | 23.9 | — | 179.5 | — | — | 515.2 | 67.1 | — | — | 226.3 | — | — | — | |
| 2237.0 | 77.8 | 414.5 | — | 2,242.4 | — | — | 5,255.8 | 757.4 | — | 251.9 | 2,285.8 | 53.2 | 93.1 | — | |
| 131.6 | — | 1.0 | — | — | 91.2 | — | 225.9 | 22.0 | — | 10.5 | 33.3 | — | 2.1 | — | |
| 106.1 | 3.8 | 14.9 | — | — | 40.2 | — | 201.5 | 13.1 | — | — | 20.1 | — | — | — | |
| 109.1 | 1.8 | 8.5 | — | — | 60.2 | — | 219.9 | 5.6 | — | — | 4.5 | — | — | — | |
| 95.1 | — | 14.0 | — | — | 20.6 | — | 156.3 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | |
| 25.5 | — | 1.5 | — | — | 31.2 | — | 58.2 | 4.3 | — | 1.3 | 9.4 | — | — | — | |
| 83.0 | — | 4.3 | — | — | 133.7 | — | 223.0 | 39.6 | — | — | 19.8 | — | — | — | |
| 64.6 | — | 15.3 | — | — | 32.9 | — | 132.1 | 1.0 | — | — | 1.1 | — | — | — | |
| 50.3 | — | 4.4 | — | — | 30.3 | — | 106.0 | 16.0 | — | — | 12.7 | — | — | — | |
| 106.4 | — | 9.5 | — | — | 85.6 | — | 224.2 | 17.6 | — | — | 46.8 | — | — | — | |
| 92.8 | — | 13.0 | — | — | 36.3 | — | 143.0 | 3.1 | — | — | 32.0 | — | — | — | |
| 87.3 | — | 1.4 | — | — | 57.6 | — | 148.0 | 46.4 | — | — | 147.5 | — | — | — | |
| 951.8 | 5.6 | 87.8 | — | — | 619.8 | — | 1,838.1 | 170.1 | — | 11.8 | 327.2 | — | 21 | — | |
| 36.8 | — | 7.7 | — | — | 86.2 | — | 134.2 | 41.3 | — | 15.9 | 129.6 | — | 1.9 | — | |
| 97.5 | 0.1 | 27.8 | — | — | 129.5 | — | 280.1 | 31.4 | — | — | 37.0 | — | — | — | |
| 68.3 | — | 34.6 | — | — | 15.5 | — | 141.8 | 29.9 | — | — | 180.8 | — | — | — | |
| 91.5 | — | 5.3 | — | — | 109.5 | — | 215.4 | 35.5 | — | — | 152.3 | — | — | — | |
| 47.7 | 24.4 | 29.0 | — | — | 28.5 | — | 150.1 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | |
| 125.4 | 14.7 | 18.3 | — | — | 160.7 | — | 336.3 | 10.2 | — | 0.7 | 5.8 | — | — | — | |
| 52.3 | 35.3 | 28.0 | — | — | 25.0 | — | 172.8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73.1 | 1.5 | 10.3 | — | — | 33.3 | — | 124.8 | — | — | — | 12.8 | — | — | — | |

| 土壤統群 | 褐色森林土 | | | ボドゾル | | | 赤黄色土 | | | 褐色低地土 | | | |
|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|----------|-----|
| | 湿性褐色森林土壤 | 湿性(黃褐色森林系土壤) | 計 | 乾土性ボドゾル化壤 | 湿土性ボドゾル化壤 | 計 | 赤色土壤 | 黄色土壤 | 暗赤色土壤 | 計 | 褐色低地土壤 | 粗粒褐色低地土壤 | 計 |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | |
| 九戸郡 | — | — | 116.7 | 3.5 | 4.1 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二戸郡 | 31.0 | — | 324.4 | 33.7 | 36.9 | 70.6 | — | 2.9 | — | 2.9 | — | — | — |
| 郡部計 | 201.4 | — | 3,642.8 | 394.1 | 517.2 | 911.3 | 23.3 | 111.9 | — | 1352 | 7.3 | — | 7.3 |
| 県北地域 | | | | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | — | — | 67.9 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | — | 4.7 | — | 4.7 | — | — | — |
| 二戸市 | — | — | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 軽米町 | — | — | 10.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 種市町 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 野田町 | — | — | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 山形村 | — | — | 59.4 | 3.5 | 4.1 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大野村 | — | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 九戸村 | — | — | 28.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一戸町 | 2.5 | — | 66.9 | 1.4 | — | 1.4 | — | 2.9 | — | 2.9 | — | — | — |
| 淨法寺町 | 1.0 | — | 36.1 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安代町 | 27.5 | — | 221.4 | 28.5 | 36.6 | 65.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 31.0 | — | 542.2 | 38.6 | 43.2 | 81.8 | — | 7.6 | — | 7.6 | — | — | — |
| 県央地域 (その1) | | | | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 288 | — | 217.5 | 0.7 | 20.6 | 21.3 | — | — | — | — | 0.9 | — | 0.9 |
| 岩手町 | — | — | 68.4 | — | 0.6 | 0.6 | — | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — |
| 零石町 | 23.1 | — | 233.8 | 26.5 | 107.8 | 134.3 | — | 11.6 | — | 11.6 | — | — | — |
| 葛巻町 | 5.5 | — | 193.3 | — | 9.5 | 9.5 | — | 2.0 | — | 2.0 | 3.0 | — | 3.0 |
| 西根町 | — | — | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 玉山村 | — | — | 16.7 | 14.3 | 22.1 | 36.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 滝沢村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 松尾村 | — | — | 12.8 | 8.1 | 55.1 | 63.2 | — | — | — | — | — | — | — |

(単位 km²)

| 灰色低地土 | | | | グライ土 | | | | 泥炭土 | | | | 合 計 | 備 考 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|----------------|-------------|------|----------|--------|
| 細粒 灰色 低地 地土壤 | 灰色 低地 土壤 | 粗粒 灰色 低地 地土壤 | 計 | 細粒 グライ 土壤 | グライ 土壤 | 粗粒 グライ 土壤 | 計 | 高位 泥炭 土壤 | 低位 泥炭 土壤 | 黒 泥 土 | 計 | | |
| — | 24.3 | 10.0 | 34.3 | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.2 | 1,061.9 | |
| 3.2 | 2.9 | 11.9 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 938.7 | |
| 2588 | 191.2 | 125.6 | 575.6 | 108.9 | 202 | — | 129.1 | 13.1 | 25.8 | 2.6 | 41.5 | 11,057.9 | |
| — | 9.4 | — | 9.4 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | 0.5 | 325.7 | |
| — | — | 0.6 | 0.6 | — | 0.5 | — | 0.5 | — | — | 2.4 | 2.4 | 238.2 | |
| — | 6.3 | 6.3 | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 242.6 | |
| — | 9.8 | — | 9.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 167.5 | |
| — | 2.7 | — | 2.7 | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.2 | 80.5 | |
| — | — | 1.9 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 295.1 | |
| — | 0.9 | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 135.1 | |
| — | 4.6 | 1.8 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141.1 | |
| 3.2 | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298.6 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183.2 | |
| — | 2.9 | 11.9 | 14.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 456.9 | |
| 3.2 | 36.6 | 225 | 62.3 | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 2,564.5 | |
| 17.1 | 1.8 | 1.2 | 20.1 | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 1.1 | 398.7 | |
| — | 7.3 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 360.9 | |
| 0.2 | 5.1 | 8.5 | 13.8 | 3.9 | 5.1 | — | 9.0 | 5.6 | 2.2 | — | 7.8 | 608.0 | |
| — | 1.1 | 9.6 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 433.9 | |
| 8.6 | — | — | 8.6 | — | — | — | — | — | 2.2 | — | 2.2 | 166.6 | |
| — | 8.5 | — | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 397.9 | |
| — | — | 1.8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181.0 | |
| 3.7 | — | — | 3.7 | 1.2 | — | — | 1.2 | 2.8 | — | — | 2.8 | 233.9 | |

| 土壤統群 | 岩石地 | 岩屑土 | | | 未熟土 | | | | | | | | | 計 | 厚層黒ボク土壤 |
|---------------|------|------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|--------------|------|-------|---------|
| | | 岩石地 | 高山岩屑性土壤 | 岩屑性土壤 | 計 | 残積性未熟土壤 | 粗未粒熟残土 | 砂立未熟土壤 | 火未山熟抛土 | 粗未粒熟山抛土 | 風未化火熟山抛土 | 粗出粒物風化未熟火山抛土 | 計 | | |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柴波町 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 矢巾町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 都南村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 609 | 14.4 | 2.0 | 16.4 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 137.7 | |
| 県央地域 (その2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.9 |
| 山田町 | — | — | 19.1 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 |
| 岩泉町 | 13.2 | — | 4.6 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 田老町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 田野畠村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 普代村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新里村 | 5.7 | — | 13.3 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 川井村 | 16.6 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 | — | |
| 計 | 41.5 | 3.0 | 44.6 | 47.6 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 | 5.0 | |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一関市 | 18.4 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | |
| 水沢市 | — | — | — | — | 11.3 | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | — | |
| 花巻市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 北上市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 江刺市 | — | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — | |
| 大迫町 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 石鳥谷町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 東和町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 和賀町 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 江釣子村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

(単位 km²)

| 黒 ボ ク 土 | | | | | | | | 褐 色 森 林 地 | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 粒 黒 ボ ク 土 壤 | 多 湿 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 黑 粒 多 土 | 黑 ボ ク グ ラ イ 土 壤 | 淡 色 黑 ボ ク 淡 土 | 粗 黑 粒 淡 色 壤 | 計 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 (黄 色 森 林 土 壤) | 乾 性 (赤 色 森 林 土 壤) | 褐 色 森 林 土 壤 | 褐 色 (黄 色 森 林 土 壤) | 褐 色 (赤 色 森 林 土 壤) | 褐 色 (暗 色 森 林 土 壤) |
| 272 | — | 10.6 | — | — | 18.5 | — | 56.3 | 17.3 | — | 24.4 | 54.6 | 2.3 | 21.7 | — |
| 6.7 | — | 10.0 | — | — | 5.5 | — | 22.2 | 4.4 | — | 2.0 | 5.0 | — | 3.7 | — |
| 5.5 | — | 4.1 | — | — | 22.8 | — | 32.4 | 9.6 | — | 22 | 19.5 | — | 3.1 | — |
| 632.0 | 76.0 | 185.7 | — | — | 635.0 | — | 1,666.4 | 179.6 | — | 452 | 597.9 | 2.3 | 304 | — |
| 88.0 | — | — | — | — | 107.8 | — | 198.7 | 24.0 | — | 43.7 | 41.9 | — | — | — |
| 54.5 | — | 1.0 | — | — | 64.0 | — | 121.6 | 30.1 | — | 18.9 | 53.3 | — | — | — |
| 118.9 | — | 1.4 | — | — | 201.2 | — | 321.5 | 134.7 | — | 12.3 | 346.4 | — | — | — |
| 15.5 | — | — | — | — | 41.4 | — | 56.9 | 1.7 | — | 26.1 | 14.7 | — | — | — |
| 44.2 | — | 0.5 | — | — | 80.0 | — | 124.7 | 2.1 | — | 26.2 | — | — | — | — |
| 30.4 | — | — | — | — | 30.1 | — | 60.5 | 3.5 | — | 5.5 | — | — | — | — |
| 11.0 | — | — | — | — | 21.4 | — | 32.4 | 34.5 | — | — | 124.1 | — | — | — |
| 76.2 | — | 2.3 | — | — | 100.1 | — | 178.6 | 34.6 | — | — | 203.6 | — | — | — |
| 4387 | — | 52 | — | — | 646.0 | — | 1,094.9 | 2652 | — | 132.7 | 784.0 | — | — | — |
| 22.1 | — | 10.0 | — | — | 72.3 | — | 104.4 | 31.6 | — | 27.8 | 72.7 | 16.8 | 35.2 | 2.3 |
| 2.9 | — | 8.9 | — | — | 8.1 | — | 19.9 | — | 8.5 | 1.7 | 9.0 | — | — | — |
| 6.2 | — | 30.9 | — | — | 22.4 | — | 59.5 | 9.4 | — | 7.2 | 109.3 | 46.1 | — | — |
| 20.6 | — | 25.8 | — | — | 11.0 | — | 57.4 | 1.6 | — | 5.1 | 3.7 | — | 18.8 | — |
| 53.9 | — | 5.0 | — | — | 67.8 | — | 126.7 | 2.4 | 5.2 | 20.6 | 47.7 | — | 12.8 | — |
| 47.9 | — | 11.7 | — | — | 53.2 | — | 112.8 | 9.6 | — | 13.4 | 60.1 | — | 1.0 | — |
| 6.5 | — | 12.1 | — | — | 11.1 | — | 29.7 | 3.7 | — | 3.0 | 23.4 | 6.9 | 4.0 | — |
| 41.8 | — | 6.3 | — | — | 41.2 | — | 89.3 | — | — | 11.4 | 3.6 | — | 1.6 | — |
| 35.0 | — | 25.9 | — | — | 7.0 | — | 67.9 | 8.1 | — | 5.4 | 77.9 | — | 16.7 | — |
| 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0 | — | — | — | — |

| 土壤統群 | 褐色森林土 | | | ポドゾル | | | 赤黄色土 | | | | 褐色低地土 | | |
|---------------|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-------|------|------|-------|------|--------|----------|-----|
| | 湿性褐色森林土壤 | 湿性(黃色)褐色森林土壤系 | 計 | 乾土性ポドゾル化壤 | 湿土性ポドゾル化壤 | 計 | 赤色土壤 | 黄色土壤 | 暗赤色土壤 | 計 | 褐色低地土壤 | 粗粒褐色低地土壤 | 計 |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | |
| 柴波郡 | 3.4 | — | 123.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | — | — | — | — | 1.9 | — | 1.9 |
| 矢巾町 | 1.9 | — | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 都南村 | — | — | 34.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 62.7 | — | 918.1 | 51.3 | 218.6 | 269.9 | — | 15.1 | — | 15.1 | 6.2 | — | 62 |
| 県央地域 (その2) | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 2.2 | — | 111.8 | — | 4.3 | 4.3 | — | 5.1 | — | 5.1 | 2.8 | — | 28 |
| 山田町 | 13.3 | — | 115.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 岩泉町 | 18.9 | — | 512.3 | 61.9 | 62.9 | 124.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田老町 | — | — | 42.5 | — | — | — | — | 4.4 | — | 4.4 | — | — | — |
| 田野畠町 | — | — | 28.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 普代村 | — | — | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新里村 | 22.8 | — | 181.4 | 7.9 | 8.6 | 16.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 川井村 | 34.8 | — | 273.0 | 12.4 | 65.5 | 77.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 92.0 | — | 1,273.9 | 82.2 | 141.3 | 223.5 | — | 95 | — | 95 | 3.2 | — | 3.2 |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | | | | | | |
| 一関市 | — | — | 186.4 | 13.7 | 15.1 | 28.8 | 0.8 | 6.9 | — | 7.7 | 1.4 | — | 1.4 |
| 水沢市 | — | — | 19.2 | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.4 | 2.7 | — | 2.7 |
| 花巻市 | 23.7 | — | 195.7 | 18.8 | 14.8 | 33.6 | — | — | — | — | 2.4 | — | 2.4 |
| 北上市 | — | — | 29.2 | — | — | — | 7.3 | 5.1 | — | 12.4 | 1.1 | — | 1.1 |
| 江刺市 | — | — | 88.7 | — | — | — | 0.3 | 63.9 | — | 64.2 | 3.7 | — | 3.7 |
| 大迫市 | 2.7 | — | 86.8 | 14.8 | 10.4 | 25.2 | 1.2 | — | — | 1.2 | — | — | — |
| 石鳥谷町 | 2.9 | — | 43.9 | 3.1 | 3.0 | 6.1 | — | 5.4 | — | 5.4 | 0.7 | — | 0.7 |
| 東和町 | — | — | 16.6 | — | — | — | 7.4 | 24.8 | — | 32.2 | — | — | — |
| 和賀町 | 14.2 | — | 122.3 | 28.2 | 27.5 | 55.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江釣子村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位 km²)

| 灰色低地土 | | | | グライ土 | | | | 泥炭土 | | | | 合 計 | 備 考 |
|----------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|------|----------------|----------------|-------------|------|---------|--------|
| 細粒 灰色 低地 土壤 | 灰色 低地 土壤 | 粗粒 灰色 低地 土壤 | 計 | 細粒 グライ 土壤 | グ ライ 土壤 | 粗粒 グライ 土壤 | 計 | 高位 泥炭 土壤 | 低位 泥炭 土壤 | 黒 泥 土 | 計 | | |
| 24.1 | 9.8 | — | 33.9 | 16.1 | — | — | 16.1 | — | 2.1 | — | 2.1 | 238.3 | |
| 3.5 | 1.9 | 2.9 | 8.3 | 15.6 | — | — | 15.6 | — | 3.5 | 1.2 | 4.7 | 67.8 | |
| — | 9.1 | 1.6 | 10.7 | 6.9 | 3.5 | — | 10.4 | — | 3.1 | — | 3.1 | 91.0 | |
| 57.2 | 44.6 | 27.1 | 128.9 | 452 | 86 | — | 53.8 | 9.5 | 13.1 | 1.2 | 23.8 | 3,178.0 | |
| — | 4.8 | 3.0 | 7.8 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | 0.7 | — | 0.7 | 338.4 | |
| — | 3.3 | 1.5 | 4.8 | — | — | — | — | — | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 263.3 | |
| — | 12.6 | — | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 989.0 | |
| — | 2.0 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105.8 | |
| — | 2.6 | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155.6 | |
| — | 1.7 | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.2 | |
| — | 6.7 | — | 6.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 256.0 | |
| — | 1.4 | — | 1.4 | — | — | — | — | 4.7 | — | — | 4.7 | 564.2 | |
| — | 35.1 | 4.5 | 39.6 | — | 1.2 | — | 1.2 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 7.2 | 2,743.5 | |
| 38.0 | — | 1.1 | 39.1 | 18.9 | — | — | 18.9 | — | — | — | — | 407.5 | |
| 24.2 | 5.3 | — | 29.5 | — | 7.1 | — | 7.1 | — | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 95.6 | |
| 18.3 | 1.7 | 8.7 | 28.7 | 63.1 | — | — | 63.1 | — | 1.7 | — | 1.7 | 384.7 | |
| 17.9 | 3.8 | — | 21.7 | 16.9 | 1.8 | — | 18.7 | — | — | 5.1 | 5.1 | 145.6 | |
| 57.7 | 6.7 | — | 64.4 | 5.2 | 4.9 | — | 10.1 | — | — | — | — | 360.8 | |
| — | — | 10.6 | 10.6 | 1.3 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | 246.8 | |
| 20.7 | — | 6.7 | 27.4 | 3.5 | — | — | 3.5 | — | 1.5 | — | 1.5 | 118.2 | |
| 9.4 | — | — | 9.4 | 3.1 | 7.3 | — | 10.4 | — | — | — | — | 157.9 | |
| 14.9 | — | 4.0 | 18.9 | 3.5 | — | — | 3.5 | — | — | — | — | 273.7 | |
| 7.4 | — | 3.9 | 11.3 | 6.2 | — | — | 6.2 | — | — | — | — | 18.0 | |

| 土壤統群 | 岩石地 | 岩屑土 | | | 未熟土 | | | | | | | | | | 厚層黒ボク土壤 |
|-------|------|-----|---------|-------|-------|---------|--------|--------|----------|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|
| | | 岩石地 | 高山岩屑性土壤 | 岩屑性土壤 | 計 | 残積性未熟土壤 | 粗未粒熟残土 | 砂立未熟土壤 | 火未山熟抛出物壤 | 粗未粒火熟山抛出物壤 | 風未化火熟山抛出物壤 | 粗出粒風化火熟山抛出物壤 | 未熟火山抛出物壤 | 未熟火山抛出物壤 | |
| 市町村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湯田町 | 14.7 | — | — | 26.8 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 沢内村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前沢町 | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — |
| 金ヶ崎町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 衣川村 | — | — | — | — | — | 27.1 | — | — | — | — | — | — | — | 27.1 | — |
| 胆沢町 | — | — | — | — | — | 52.4 | — | — | — | — | — | — | — | 52.4 | — |
| 平泉町 | — | — | — | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | — |
| 花泉町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 干町 | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 1.1 |
| 大東町 | 0.2 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 1.8 |
| 藤沢町 | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — |
| 東山町 | 0.6 | — | 1.0 | 1.0 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.2 | — |
| 室根村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 川崎村 | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | 2.7 | — |
| 計 | 482 | — | 27.8 | 27.8 | 122.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 122.3 | 2.9 |
| 県南臨域 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大船渡市 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 |
| 陸前高田市 | — | — | 4.3 | 4.3 | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — |
| 遠野市 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 |
| 住田町 | 5.5 | — | 4.9 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三陸町 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大槌町 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 宮守村 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 |
| 計 | 156 | — | 9.2 | 9.2 | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 3.2 | 6.1 |

(単位 km²)

| 黒 ボ ク 土 | | | | | | | | 褐 色 森 林 土 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 粒 黒 ボ ク 土 壤 | 多 湿 黒 ボ ク 土 壤 | 粗 黑 粒 ボ ク 多 土 湿 壤 | 黑 ボ ク グ ラ イ 土 壤 | 淡 色 黑 ボ ク 淡 土 色 壤 | 粗 黑 粒 ボ ク 淡 土 色 壤 | 計 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 褐 色 森 林 土 壤 | 乾 性 (黄 色 森 林 土 系) 褐 色 森 林 土 壤 | 褐色 森 林 土 壤 | 褐色 (黄 色 森 林 土 系) 赤 色 森 林 土 壤 | 褐色 森 林 土 壤 | 褐色 (赤 色 森 林 土 系) 暗 色 森 林 土 壤 | |
| — | — | 8.9 | — | — | 21.9 | — | 30.8 | 37.8 | — | — | 91.8 | — | 21.6 | — | |
| — | — | 13.7 | — | — | 8.9 | — | 22.6 | 43.8 | — | — | 98.9 | — | — | — | |
| 34 | — | 6.2 | — | — | 16.4 | — | 26.0 | — | — | 1.4 | 1.7 | — | — | — | |
| 56.6 | — | 19.3 | — | — | 33.1 | — | 109.0 | 5.3 | — | — | 22.2 | — | — | — | |
| 7.1 | — | — | — | — | 12.5 | — | 19.6 | 28.1 | — | — | 56.9 | — | — | — | |
| 12.4 | — | 29.5 | — | — | 7.0 | — | 48.9 | 12.9 | — | — | 62.7 | — | — | — | |
| 5.3 | — | — | — | — | 12.4 | — | 17.7 | 0.7 | — | 11.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | — | |
| — | — | — | — | — | 19.1 | — | 19.1 | — | — | 6.8 | — | 29.6 | 9.0 | — | |
| 218 | — | 15.3 | — | — | 27.5 | — | 65.7 | — | — | 3.6 | — | 1.8 | — | — | |
| 65.3 | — | 5.4 | — | — | 83.6 | — | 156.1 | 13.2 | — | 4.7 | 54.8 | 10.8 | — | — | |
| 23.1 | — | — | — | — | 30.8 | — | 53.9 | — | — | 15.9 | 7.2 | — | 10.2 | — | |
| 4.8 | — | — | — | — | 32.6 | — | 37.4 | 1.9 | — | 6.3 | 12.0 | 1.1 | — | — | |
| 40.2 | — | — | — | — | 21.4 | — | 61.6 | — | — | 14.3 | 1.9 | — | — | — | |
| 2.7 | — | 1.8 | — | — | 9.5 | — | 14.0 | 3.0 | — | 1.7 | 6.1 | — | — | — | |
| 480.1 | — | 236.7 | — | — | 630.8 | — | 1,350.5 | 213.1 | 13.7 | 161.8 | 824.5 | 113.8 | 131.4 | 2.3 | |
| 70.6 | — | — | — | — | 104.0 | — | 174.6 | 48.9 | — | 14.0 | 166.5 | — | — | — | |
| 35.6 | — | — | — | — | 43.6 | — | 80.1 | 15.1 | — | 13.4 | 57.6 | — | — | — | |
| 20.7 | — | — | — | — | 52.5 | — | 73.2 | 35.7 | — | 11.0 | 76.6 | — | — | — | |
| 315.9 | — | 12.3 | — | — | 184.8 | — | 517.8 | 4.8 | — | 0.6 | 52.7 | — | — | — | |
| 70.3 | — | 1.5 | — | — | 73.8 | — | 145.6 | 34.0 | — | — | 120.4 | — | — | — | |
| 24.6 | — | 1.4 | — | — | 44.7 | — | 70.7 | 23.9 | — | — | 34.6 | — | — | — | |
| 38.6 | — | — | — | — | 59.8 | — | 98.4 | 14.6 | — | 24.8 | 44.0 | — | — | — | |
| 69.1 | — | 0.4 | — | — | 39.5 | — | 109.4 | 2.3 | — | 8.1 | 20.5 | — | — | — | |
| 6454 | — | 15.6 | — | — | 602.7 | — | 1,269.8 | 179.3 | — | 71.9 | 572.9 | — | — | — | |

| 土壤統群 市町村 | 褐色森林土 | | | ポドゾル | | | 赤黄色土 | | | 褐色低地土 | | | |
|-------------|----------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|----------|------|
| | 湿性褐色森林土壤 | 湿性(黃色)森林土壤 | 計 | 乾土性ボドゾル化壤 | 湿土性ボドゾル化壤 | 計 | 赤色土壤 | 黄色土壤 | 暗赤色土壤 | 計 | 褐色低地土壤 | 粗粒褐色低地土壤 | 計 |
| 湯田町 | — | — | 151.2 | 48.0 | 28.1 | 76.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 沢内村 | 6.7 | — | 149.4 | 66.9 | 31.5 | 98.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前沢町 | — | — | 31 | — | — | — | 0.2 | 6.7 | — | 6.9 | — | — | — |
| 金ヶ崎町 | — | — | 27.5 | 6.1 | 4.5 | 10.6 | — | 4.3 | — | 4.3 | — | — | — |
| 衣川村 | — | — | 85.0 | 6.4 | 1.0 | 7.4 | 5.2 | — | — | 5.2 | — | — | — |
| 胆沢町 | — | — | 75.6 | 43.0 | 32.2 | 75.2 | — | 15.3 | — | 15.3 | — | — | — |
| 平泉町 | — | — | 14.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 花泉町 | — | — | 45.4 | — | — | — | — | 13.8 | — | 13.8 | — | — | — |
| 千町 | — | — | 5.4 | — | — | — | — | 4.3 | — | 4.3 | — | — | — |
| 大東町 | — | — | 83.5 | — | — | — | — | 1.6 | — | 1.6 | 0.3 | — | 0.3 |
| 藤沢町 | 0.9 | — | 34.2 | — | — | — | — | 7.8 | — | 7.8 | — | — | — |
| 東山町 | — | — | 21.3 | — | — | — | — | 0.9 | — | 0.9 | 0.6 | — | 0.6 |
| 室根村 | — | — | 16.2 | — | — | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — |
| 川崎村 | — | — | 10.8 | — | — | — | — | 2.9 | — | 2.9 | — | — | — |
| 計 | 51.1 | — | 1511.7 | 249.0 | 168.1 | 417.1 | 22.8 | 164.2 | — | 187.0 | 12.9 | — | 12.9 |
| 県南臨域 | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 13.4 | — | 242.8 | 18.6 | 38 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大船渡市 | 8.0 | — | 94.1 | 1.5 | — | 1.5 | — | 4.0 | — | 4.0 | — | — | — |
| 陸前高田市 | 8.3 | — | 131.6 | — | — | — | — | 6.5 | — | 6.5 | — | — | — |
| 遠野市 | 3.8 | — | 61.9 | 18.9 | 25.3 | 44.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 住田町 | 10.3 | — | 164.7 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | — |
| 三陸町 | 1.6 | — | 60.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大槌町 | 7.4 | — | 90.8 | 4.8 | 4.5 | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宮守町 | — | — | 30.9 | 0.8 | — | 0.8 | 9.3 | — | — | 9.3 | — | — | — |
| 計 | 52.8 | — | 876.9 | 46.6 | 35.1 | 81.7 | 9.3 | 11.7 | — | 21.0 | — | — | — |

(単位 km²)

| 灰色低地土 | | | | グライ土 | | | | 泥炭土 | | | | 合計 | 備考 |
|----------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|------|------|---------|----|
| 細粒灰色低地土壤 | 灰色低地土壤 | 粗粒灰色低地土壤 | 計 | 細粒グライ土壤 | グライ土壤 | 粗粒グライ土壤 | 計 | 高位泥炭土壤 | 低位泥炭土壤 | 黒泥土壤 | 計 | | |
| 2.5 | — | — | 2.5 | 2.6 | — | — | 2.6 | — | — | — | — | 304.7 | |
| 18.1 | — | — | 18.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 288.5 | |
| 21.5 | 11.7 | — | 33.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.7 | |
| 16.2 | 38 | 5.5 | 25.5 | 2.7 | — | — | 2.7 | — | — | — | — | 179.6 | |
| 19.1 | — | — | 19.1 | 1.1 | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 164.5 | |
| 27.7 | — | — | 27.7 | 2.5 | — | — | 2.5 | — | 0.2 | — | 0.2 | 297.8 | |
| 11.0 | 11.7 | — | 22.7 | 2.8 | — | — | 2.8 | — | — | — | — | 63.8 | |
| 13.3 | 1.1 | — | 14.4 | 29.0 | — | — | 29.0 | — | 9.4 | — | 9.4 | 131.1 | |
| — | 4.0 | 4.1 | 8.1 | — | 2.9 | — | 2.9 | — | — | — | — | 89.8 | |
| 4.6 | 26.0 | 5.7 | 36.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 278.4 | |
| — | 2.5 | 18.1 | 20.6 | 5.4 | 0.2 | — | 5.6 | — | — | — | — | 122.7 | |
| 10.3 | 6.1 | — | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.4 | |
| 4.9 | 5.1 | 8.6 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.9 | |
| — | 12.1 | — | 12.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| 357.7 | 101.6 | 77.0 | 536.3 | 167.8 | 24.2 | — | 192.0 | — | 17.3 | 6.1 | 23.4 | 4,429.2 | |
| — | 1.1 | 0.5 | 1.6 | — | 0.9 | — | 0.9 | — | — | — | — | 444.2 | |
| — | 0.3 | 5.7 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 186.2 | |
| — | 10.5 | — | 10.5 | — | 0.6 | — | 0.6 | — | 1.7 | — | 1.7 | 231.6 | |
| 12.4 | — | 16.4 | 28.8 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 1.6 | 660.2 | |
| — | 1.5 | 9.1 | 10.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336.0 | |
| — | 4.2 | — | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 136.8 | |
| — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | — | — | 199.7 | |
| 13.9 | 1.1 | — | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 165.4 | |
| 26.3 | 187 | 31.7 | 76.7 | — | 2.7 | — | 2.7 | — | 3.3 | — | 3.3 | 2,360.1 | |

3. 土地利用可能性分級

3-1 土地利用可能性分級別市町村別内訳

(単位 km²)

| 土地利用可能分級 市町村 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 | 合計 | 備考 |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|----|
| 総 数 | 644.3 | 1509.5 | 1759.8 | 7,084.4 | 2,607.7 | 1,189.2 | 361.9 | 118.5 | 15,275.3 | |
| 盛岡市 | 21.1 | 8.6 | 7.0 | 235.6 | 52.8 | 20.9 | 2.7 | 50.0 | 398.7 | |
| 宮古市 | 82 | 15 | 5.7 | 235.8 | 67.1 | 7.7 | 5.2 | 7.2 | 338.4 | |
| 大船渡市 | | 4.3 | 2.4 | 136.2 | 30.4 | 4.6 | 1.0 | 7.3 | 186.2 | |
| 水沢市 | 25.0 | 29.0 | 7.7 | 186 | 4.6 | — | — | 10.7 | 95.6 | |
| 花巻市 | 17.6 | 115.0 | 19.9 | 144.1 | 49.9 | 29.3 | — | 8.9 | 384.7 | |
| 北上市 | 22.2 | 69.5 | 17.3 | 308 | — | — | — | 5.8 | 145.6 | |
| 久慈市 | 9.3 | 30.7 | 17.7 | 227.8 | 34.1 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 325.7 | |
| 遠野市 | 15.5 | 32.2 | 114.1 | 370.8 | 74.7 | 44.7 | 6.6 | 1.6 | 660.2 | |
| 一関市 | 30.9 | 66.2 | 150.4 | 96.8 | 15.7 | 21.8 | 20.0 | 5.7 | 407.5 | |
| 陸前高田市 | 6.0 | 14.5 | 12.7 | 189.6 | 5.9 | — | — | 2.9 | 231.6 | |
| 釜石市 | 1.3 | 10.9 | 13.7 | 278.2 | 103.2 | 28.0 | 2.3 | 6.6 | 444.2 | |
| 江刺市 | 54.4 | 32.5 | 151.8 | 109.8 | 8.4 | — | — | 3.9 | 360.8 | |
| 二戸市 | 1.3 | 34.4 | 22.3 | 166.6 | 7.8 | — | — | 5.8 | 238.2 | |
| 市部計 | 212.8 | 449.3 | 542.7 | 2,240.7 | 454.6 | 159.5 | 39.3 | 118.5 | 4,217.4 | |
| 岩手郡 | 58.0 | 278.6 | 291.9 | 947.6 | 446.2 | 236.0 | 123.9 | — | 2,382.2 | |
| 柴波郡 | 48.5 | 96.6 | 46.5 | 182.1 | 18.1 | 3.2 | 2.1 | — | 397.1 | |
| 稗貫郡 | 28.4 | 35.9 | 33.2 | 201.6 | 23.1 | 34.7 | 8.1 | — | 365.0 | |
| 和賀郡 | 46.6 | 125.6 | 146.1 | 288.3 | 160.3 | 206.0 | 69.9 | — | 1,042.8 | |
| 胆沢郡 | 90.8 | 162.2 | 75.4 | 195.8 | 62.2 | 110.4 | 17.8 | — | 714.6 | |
| 西磐井郡 | 25.7 | 55.6 | 79.2 | 33.9 | 0.5 | — | — | — | 194.9 | |
| 東磐井郡 | 64.9 | 72.0 | 146.6 | 419.6 | 13.0 | — | 1.6 | — | 717.7 | |
| 気仙沼 | 3.5 | 12.2 | 69.8 | 318.3 | 55.7 | 4.7 | 8.6 | — | 472.8 | |
| 上閉伊郡 | 38 | 34.0 | 30.1 | 183.0 | 96.5 | 17.7 | — | — | 365.1 | |
| 上閉伊郡 | 27.7 | 45.3 | 28.0 | 863.6 | 1,029.2 | 339.6 | 71.7 | — | 2,405.1 | |

(単位 km²)

| 土地利用可 能性分 級 市 町 村 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 | 合計 | 備考 |
|----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----------|----|
| 九戸郡 | 28.5 | 115.2 | 183.2 | 640.5 | 81.1 | 13.4 | — | — | 1,061.9 | |
| 二戸郡 | 5.1 | 27.0 | 87.1 | 569.4 | 167.2 | 64.0 | 18.9 | — | 938.7 | |
| 郡部計 | 43.15 | 1,060.2 | 1,217.1 | 4,843.7 | 2,153.1 | 1,029.7 | 322.6 | — | 11,057.9 | |
| 県北地域 | | | | | | | | | | |
| 久慈市 | 9.3 | 30.7 | 17.7 | 227.8 | 34.1 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 325.7 | |
| 二戸市 | 1.3 | 34.4 | 22.3 | 166.6 | 7.8 | — | — | 5.8 | 238.2 | |
| 軽米市 | 8.1 | 14.1 | 32.1 | 186.3 | 2.0 | — | — | — | 242.6 | |
| 種市町 | 11.4 | 58.4 | 61.1 | 36.6 | — | — | — | — | 167.5 | |
| 野田村 | 2.7 | 4.6 | 5.0 | 56.3 | 11.9 | — | — | — | 80.5 | |
| 山形村 | — | 0.9 | 5.6 | 213.8 | 61.4 | 13.4 | — | — | 295.1 | |
| 大野村 | 1.8 | 26.7 | 45.7 | 609 | — | — | — | — | 135.1 | |
| 九戸村 | 4.5 | 10.5 | 33.7 | 86.6 | 5.8 | — | — | — | 141.1 | |
| 一戸町 | 5.1 | 11.1 | 45.5 | 218.3 | 17.1 | 1.5 | — | — | 298.6 | |
| 浄法寺町 | — | 11.6 | 26.4 | 113.8 | 28.0 | 3.4 | — | — | 183.2 | |
| 安代町 | — | 4.3 | 15.2 | 237.3 | 122.1 | 59.1 | 18.9 | — | 456.9 | |
| 計 | 44.2 | 207.3 | 310.3 | 1,604.3 | 2902 | 799 | 204 | 7.9 | 2,564.5 | |
| 県央地域 (その1) | | | | | | | | | | |
| 盛岡市 | 21.1 | 8.6 | 7.0 | 235.6 | 52.8 | 209 | 2.7 | 50.0 | 398.7 | |
| 岩手町 | 4.4 | 38.1 | 60.6 | 234.3 | 21.7 | 18 | — | — | 360.9 | |
| 零石町 | 19.3 | 92.2 | 46.1 | 177.8 | 79.1 | 126.6 | 66.9 | — | 608.0 | |
| 葛巻町 | — | 5.4 | 9.3 | 211.8 | 187.3 | 20.1 | — | — | 433.9 | |
| 西根町 | 8.1 | 36.8 | 39.1 | 69.1 | 82 | 4.4 | 0.9 | — | 166.6 | |
| 玉山村 | 8.4 | 24.5 | 47.0 | 189.3 | 91.3 | 36.8 | 0.6 | — | 397.9 | |
| 滝沢村 | 13.2 | 60.3 | 52.2 | 37.8 | 9.0 | 4.9 | 3.6 | — | 181.0 | |
| 松尾村 | 4.6 | 21.3 | 37.6 | 27.5 | 49.6 | 41.4 | 51.9 | — | 233.9 | |

(単位 km²)

| 土地利用可 能性分 級 市 町 村 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 | 合計 | 備考 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|---------|----|
| 柴波町 | 34.1 | 41.7 | 26.0 | 120.0 | 11.2 | 3.2 | 2.1 | — | 238.3 | |
| 矢巾町 | 5.3 | 33.5 | 4.9 | 20.6 | 3.5 | — | — | — | 67.8 | |
| 都南村 | 9.1 | 21.4 | 15.6 | 41.5 | 3.4 | — | — | — | 91.0 | |
| 計 | 127.6 | 383.8 | 345.4 | 1365.3 | 517.1 | 260.1 | 128.7 | 50.0 | 3,178.0 | |
| 県央地域 (その2) | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 8.2 | 1.5 | 5.7 | 235.8 | 67.1 | 7.7 | 5.2 | 7.2 | 338.4 | |
| 山田町 | 5.2 | 14.8 | 7.1 | 159.3 | 66.4 | 10.0 | 0.5 | — | 263.3 | |
| 岩泉町 | 8.9 | 18.8 | 8.8 | 235.3 | 500.1 | 189.2 | 27.9 | — | 989.0 | |
| 田老町 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 74.5 | 22.8 | — | 2.3 | — | 105.8 | |
| 田野畠村 | 2.3 | 6.3 | 8.1 | 120.4 | 18.5 | — | — | — | 155.6 | |
| 普代村 | 1.7 | 1.3 | — | 61.4 | 6.8 | — | — | — | 71.2 | |
| 新里村 | 6.4 | — | — | 44.7 | 156.1 | 36.5 | 12.3 | — | 256.0 | |
| 川井村 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 168.0 | 258.5 | 103.9 | 28.7 | — | 564.2 | |
| 計 | 35.9 | 46.8 | 33.7 | 1099.4 | 1096.3 | 347.3 | 76.9 | 7.2 | 2,743.5 | |
| 県南内陸地域 | | | | | | | | | | |
| 一関市 | 30.9 | 66.2 | 150.4 | 968 | 15.7 | 21.8 | 20.0 | 5.7 | 407.5 | |
| 水沢市 | 25.0 | 29.0 | 7.7 | 186 | 4.6 | — | — | 10.7 | 95.6 | |
| 花巻市 | 17.6 | 115.0 | 19.9 | 144.1 | 49.9 | 29.3 | — | 8.9 | 384.7 | |
| 北上市 | 22.2 | 69.5 | 17.3 | 30.8 | — | — | — | 5.8 | 145.6 | |
| 江刺市 | 54.4 | 32.5 | 151.8 | 1098 | 8.4 | — | — | 3.9 | 360.8 | |
| 大迫町 | — | 16.0 | 18.6 | 158.3 | 18.1 | 27.7 | 8.1 | — | 246.8 | |
| 石鳥谷町 | 28.4 | 19.9 | 14.6 | 43.3 | 5.0 | 7.0 | — | — | 118.2 | |
| 東和町 | 4.7 | 29.5 | 58.6 | 54.9 | 10.2 | — | — | — | 157.9 | |
| 和賀町 | 14.9 | 59.4 | 22.7 | 53.7 | 50.4 | 57.7 | 14.9 | — | 273.7 | |
| 江釣子村 | 6.5 | 8.1 | — | 3.4 | — | — | — | — | 18.0 | |

(単位 km²)

| 土地利用可 能性分 級 市 町 村 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 | 合計 | 備考 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|---------|----|
| 湯田町 | 4.8 | 14.8 | 23.1 | 94.6 | 64.2 | 80.9 | 22.3 | — | 304.7 | |
| 沢内村 | 15.7 | 13.8 | 41.7 | 81.7 | 35.5 | 67.4 | 32.7 | — | 288.5 | |
| 前沢町 | 25.1 | 18.0 | 16.4 | 12.9 | 0.3 | — | — | — | 72.7 | |
| 金ヶ崎町 | 19.7 | 91.3 | 21.3 | 30.8 | 5.0 | 11.5 | — | — | 179.6 | |
| 衣川村 | 18.4 | 7.2 | 18.1 | 102.9 | 16.9 | — | 1.0 | — | 164.5 | |
| 胆沢町 | 27.6 | 45.7 | 19.6 | 49.2 | 40.0 | 98.9 | 16.8 | — | 297.8 | |
| 平泉町 | 21.6 | 3.7 | 12.9 | 25.1 | 0.5 | — | — | — | 63.8 | |
| 花泉町 | 4.1 | 51.9 | 66.3 | 8.8 | — | — | — | — | 131.1 | |
| 干町 | — | 25.3 | 22.2 | 41.8 | 0.5 | — | — | — | 89.8 | |
| 大東町 | 32.5 | 18.2 | 59.1 | 161.5 | 6.8 | — | 0.3 | — | 278.4 | |
| 藤沢町 | 1.4 | 11.8 | 30.4 | 79.1 | — | — | — | — | 122.7 | |
| 東山町 | 15.4 | 7.6 | 12.7 | 47.7 | 2.7 | — | 1.3 | — | 87.4 | |
| 室根村 | 8.2 | 4.4 | 12.9 | 68.4 | 3.0 | — | — | — | 96.9 | |
| 川崎村 | 7.4 | 4.7 | 9.3 | 21.1 | — | — | — | — | 42.5 | |
| 計 | 406.5 | 763.5 | 827.6 | 1539.3 | 337.7 | 402.2 | 117.4 | 35.0 | 4,429.2 | |
| 県南臨県地域 | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 1.3 | 10.9 | 13.7 | 278.2 | 103.2 | 28.0 | 2.3 | 6.6 | 444.2 | |
| 大船渡市 | — | 4.3 | 2.4 | 136.2 | 30.4 | 4.6 | 1.0 | 7.3 | 186.2 | |
| 陸前高田市 | 6.0 | 14.5 | 12.7 | 189.6 | 5.9 | — | — | 2.9 | 231.6 | |
| 遠野市 | 15.5 | 32.2 | 114.1 | 370.8 | 74.7 | 44.7 | 6.6 | 1.6 | 660.2 | |
| 住田町 | — | 7.2 | 41.9 | 225.0 | 51.0 | 4.7 | 6.2 | — | 336.0 | |
| 三陸町 | 3.5 | 5.0 | 27.9 | 93.3 | 4.7 | — | 2.4 | — | 136.8 | |
| 大槌町 | 1.2 | 16.5 | 2.0 | 80.2 | 83.9 | 15.9 | — | — | 199.7 | |
| 宮守町 | 2.6 | 17.5 | 28.1 | 102.8 | 12.6 | 1.8 | — | — | 165.4 | |
| 計 | 301 | 108.1 | 242.8 | 1476.1 | 366.4 | 99.7 | 18.5 | 18.4 | 2,560.1 | |

3-2-1 土地利用可能性分級と地形区分との関連

| 地形区分 土地利用可能 性分級 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 |
|-----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 山地・火山地 | 1 5 | 3 2 7 | 8 8 4 | 5. 5 8 6 | 2. 4 5 4 |
| 丘陵地 | 6 7 | 3 8 1 | 6 3 0 | 8 7 2 | 7 6 |
| 台地・段丘 | 2 3 | 2 2 8 | 1 4 4 | 4 2 4 | 6 0 |
| 低地 | 5 3 9 | 5 7 4 | 1 0 2 | 1 7 2 | 1 7 |
| 合計 | 6 4 4 | 1. 5 1 0 | 1. 7 6 0 | 7. 0 5 4 | 2. 6 0 7 |

3-2-2 土地利用可能性分級と傾斜区分との関連

| 傾斜 土地利用可能 性分級 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 | 5類地 |
|---------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 0°～3° (S ₁) | 6 4 4 | 8 7 4 | 1 0 1 | 1 3 | 4 |
| 3°～8° (S ₂) | — | 6 3 6 | 2 2 0 | 1 5 | 3 0 |
| 8°～15° (S ₃) | — | — | 1, 4 3 9 | 1 2 8 | 7 0 |
| 15°～30° (S ₄) | — | — | — | 6. 8 9 8 | 8 5 5 |
| 30°～40° (S ₅) | — | — | — | — | 1, 6 4 8 |
| 40°～ (S ₆) | — | — | — | — | — |
| 合計 | 6 4 4 | 1. 5 1 0 | 1. 7 6 0 | 7. 0 5 4 | 2. 6 0 7 |

| 6類地 | 7類地 | 8類地 (未区分地) | 合計 | 備考 |
|-------|-----|---------------|--------|----|
| 1,189 | 348 | 45 | 10,848 | |
| — | 6 | 9 | 2,041 | |
| — | — | 21 | 900 | |
| — | 8 | 74 | 1,486 | |
| 1,189 | 362 | 149 | 15,275 | |

| 6類地 | 7類地 | 8類地 (未区分地) | 合計 | 備考 |
|-------|-----|---------------|--------|----|
| — | 2 | 133 | 1,771 | |
| — | 6 | 16 | 923 | |
| 215 | 28 | — | 1,880 | |
| 572 | 142 | — | 8,467 | |
| 402 | 118 | — | 2,168 | |
| — | 66 | — | 66 | |
| 1,189 | 362 | 149 | 15,275 | |

3 - 2 - 3 土地利用可能性分級と標高区分との関連

| 土地利用可能性分級 標高区分 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|
| 低暖地帯 (H_1) | 644 | 1,498 | 1,353 | 3,827 |
| 山間地帯 (H_2) | — | 12 | 407 | 2,547 |
| 高冷地帯 (H_3) | — | — | — | 680 |
| 生産限界外地帯 (H_4) | — | — | — | — |
| 合 計 | 644 | 1,510 | 1,760 | 7,054 |

3 - 2 - 4 土地利用可能性分級と土壤生産力可能性との関連

| 土地生産力可能 性分級 生産力可 能性等級区分 | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 |
|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| はなはだよい (P_1) | 644 | 181 | 122 | 321 |
| ややよい (P_2) | — | 1,329 | 1,638 | 5,408 |
| やや劣る (P_3) | — | — | — | 795 |
| 劣る (P_4) | — | — | — | 530 |
| はなはだ劣る (P_5) | — | — | — | — |
| 非 土 壤 | — | — | — | — |
| 非 生 产 地 | — | — | — | — |
| 合 計 | 644 | 1,510 | 1,760 | 7,054 |

| 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 (未区分地) | 合計 | 備考 |
|-------|-------|-------|---------------|--------|----|
| 4 4 3 | 1 | 7 3 | 1 4 9 | 7,988 | |
| 9 9 6 | 3 | 9 6 | — | 4,061 | |
| 1,168 | 1,185 | 1 1 9 | — | 3,152 | |
| — | — | 7 4 | — | 7 4 | |
| 2,607 | 1,189 | 3 6 2 | 1 4 9 | 15,275 | |

| 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 (未区分地) | 合計 | 備考 |
|-------|-------|-------|---------------|--------|----|
| 1 3 0 | 4 | — | — | 1,402 | |
| 1,837 | 1 5 3 | 2 2 | — | 10,387 | |
| 2 7 9 | 3 5 | 6 | — | 1,115 | |
| 3 5 9 | 9 8 8 | 9 2 | — | 1,969 | |
| 2 | 9 | 1 0 | — | 2 1 | |
| — | — | 2 3 2 | — | 2 3 2 | |
| — | — | — | 1 4 9 | 1 4 9 | |
| 2,607 | 1,189 | 3 6 2 | 1 4 9 | 15,275 | |

3-3 土地利用可能性分級別主要地域の概要

| 土地利用可能性分級 地域の概要 | | 1類地 | 2類地 | 3類地 | 4類地 |
|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 地域名(団地名) | | 北上平野 | 北上平野 | 南部丘陵 | 三陸臨海 |
| 地形 | 傾斜度(谷密度) | S_1 (0~8°) | S_1 (2~17°) | $S_2 \sim S_4$ (12~37°) | $S_4 \sim S_5$ (12~36°) |
| | 標高(植栽限界) | 50 | 65 | 150 800 | 300 800 |
| 表層地質 | 岩石の種類 | 砂礫、泥またはローム | 砂礫、泥またはローム | 花崗岩、泥岩、凝灰岩、集灰岩 | 花崗岩、石灰岩、輝緑凝灰岩 |
| | 岩石のかたさ | 軟 | 軟 | 軟及び硬 | 硬 |
| | 時代 | 沖積世 | 沖積世~洪積世 | 洪積世~古生代 | 中生代~古生代 |
| 土壤 | 農田 | 土壤統群 生産力可能性分級 | I 灰色低地土壤 | II 多湿黒ボク土壤 | III 黄色土壤 |
| | 畑 | 土壤統群 生産力可能性等級 | I 褐色低地土壤 | II 黒ボク土壤 | III 黄色土壤 |
| | 草地 | 土壤統群 生産力可能性等級 | | | |
| | 林地 | 土壤統群 地位級 | | | 淡色黒ボク土壤 II 褐色森林土壤 |
| 水利 | 地表水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 地下水 | △ | △ | × | × |
| | 天水 | × | × | × | × |
| 気候区分 | | 表東北 | 表東北 | 表東北 | 表東北 |
| 面積 | 土地利用可能性類地別面積 県内合計(A) | 644.3 | 1,509.5 | 1,759.8 | 7,084.4 |
| | 当該地域の類地別面積 県内合計(B) | 469.2 | 1,075.3 | 549.2 | 1,150.0 |
| | % (B/A) | 73 | 71 | 31 | 16 |

| 5類地 | 6類地 | 7類地 | 8類地 (未区分地) | 備考 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 中央山岳 | 中央山岳 | 岩手八幡平 | 北上平野 | |
| $S_5 \sim S_6$ (13 ~ 38°) | $S_5 \sim S_6$ (13 ~ 38°) | $S_4 \sim S_5$ (7 ~ 32°) | $S_1 \sim S_2$ (0 ~ 8°) | 本表は、類地毎に県内の代表的地域を選定して記入する。 |
| 450 800 | 900 800 | 1,150 600 | 125 | |
| 泥炭, 珪岩, 砂岩, 花崗岩 | 泥岩, 珪岩, 砂岩, 花崗岩 | 安山岩, 流紋岩 火山噴出物 | 砂礫, 泥またはローム | |
| 硬 | 硬 | 軟 | 軟 | |
| 古生代 | 古生代 | 第4紀 | 洪積世 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 褐色森林土壤 II | 湿性ポツソル化土壤 IV | 岩石地 ○ | | |
| × | × | × | ○ | |
| × | × | × | ○ | |
| × | × | × | × | |
| 表東北 | 表東北 | 裏東北 | 表東北 | |
| 2,607.7 | 1,189.2 | 361.9 | 118.5 | |
| 1,101.8 42 | 373.5 31 | 141.3 39 | 85.0 72 | |

3-4 土地利用可能性分級別市町村別内訳

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----|--|
| | | | | 水 田 | | 畑 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 率 | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 均 収 穫 量 率 | | | | | | | | | | |
| 久 慈 市 | 1類地 | 111 | 9.3 | A | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 30.7 | D | 88 | D | 大豆 9.6 | | | | | D | アカマツ 120 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 132 | 17.7 | | | C | 牧草 14.5 | | | | | D | スギ 100 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 134 241 142 242 143 243 144 | 22.78 | | | C | " 14.0 | | | | | D | アカマツ 9.5 スギ 8.5 | A | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 152 252 153 253 154 254 244 342 | 34.1 | | | | | | | | | D | アカマツ 8.0 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 6類地 | 344 364 | 2.5 | | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 7類地 | 250 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 2.1 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 325.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸 市 | 1類地 | 111 | 1.3 | | | A | 大豆 12.0 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 3.44 | B | 103 | C | " 11.5 | D | りんご 12.0 | | | D | スギ 11.0 アカマツ 12.0 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 131 132 231 | 2.23 | | | D | " 11.5 | D | " 12.5 | | | D | スギ 10.0 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 141 142 143 241 242 | 16.66 | | | D | " 10.0 | D | 桑 9.0 | | | D | スギ 9.0 アカマツ 9.5 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 151 152 252 | 7.8 | | | | " 9.0 | | りんご 12.0 | | | D | アカマツ 9.0 カラマツ 8.5 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 5.8 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 238.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|-------------|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | 土 占 | | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | | 土 占 | | 林 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | | 土 占 | | 空 地 の そ の 他 |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 主 要 作 物 地 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 作 物 地 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 地 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 地 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | | |
| 輕 米 町 | 1 類地 | 1 1 1 | 8 1 | A | 1 0 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 1 1 2 1 2 1 1 2 2 | 1 4 1 | B | 9 6 | C | 大 豆 1 1 0 | | | | | D | アカマツ 1 2 0 | D | アカマツ コナラ等 | | |
| | 3 類地 | 1 3 1 1 3 2 2 3 1 2 3 2 | 3 2 1 | | | C | 〃 1 0 5 | D | りんご 9 0 | | | D | アカマツ 1 2 0 スギ 9 0 | B | アカマツ コナラ等 | | |
| | 4 類地 | 1 1 4 2 4 1 1 4 1 2 4 2 1 4 2 2 4 3 1 4 3 | 1 8 6 3 | D | 9 6 | D | 牧 草 9 0 | | 〃 8 0 | | | D | アカマツ 9 0 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5 類地 | 1 5 2 3 4 1 | 2 0 | | | | | | | | | D | | A | コナラ クリ等 | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | | 2 4 2 6 | | | | | | | | | | | | |
| 種 市 町 | 1 類地 | 1 1 1 | 1 1 4 | A | 9 2 | D | 大 豆 1 0 0 | | | | | D | スギ 9 0 | D | アカマツ | | |
| | 2 類地 | 1 1 2 1 2 1 1 2 2 | 5 8 4 | D | 8 8 | D | 〃 9 0 | | | | | C | アカマツ 1 2 0 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3 類地 | 1 3 1 1 3 2 | 6 1 1 | | | D | 牧 草 1 0 5 | | | | | D | スギ 1 1 0 アカマツ 1 1 0 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4 類地 | 1 4 1 1 4 2 2 4 2 2 4 3 | 3 6 6 | | | | 〃 1 0 5 | | | | | D | スギ 9 0 アカマツ 1 0 0 | A | ミズナラ | | |
| | 5 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | | 1 6 7 5 | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------|-----|---------------|------------|-------|---------------------------|-----|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 园 地 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | その他の 土地利用 占有 率 | | |
| | | | | 土 占 | 平均收 穫量率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 草地の種 類および 平均收穫 量率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 | |
| 野 田 村 | 1類地 | 111 | | 27 | A | 94 | | 牧 草 | 105 | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | | 46 | | 86 | | " | 105 | | | C | アカマツ 110 | | | |
| | 3類地 | 113 132 | | 50 | C | 82 | | " | 105 | | | D | スギ 100 | B | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 141 142 143 144 242 243 | | 563 | | | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 85 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 152 154 252 253 | | 119 | | | | | | | | D | アカマツ 80 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 805 | | | | | | | | | | | | |
| 山 形 村 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 122 | | 09 | | | B | 大 豆 | 75 | | | D | スギ 110 | B | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 132 232 | | 56 | | | D | 牧 草 | 90 | | | D | スギ 95 | A | アカマツ コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 143 | | 2138 | | 68 | | " | 90 | | | D | スギ 80 アカマツ 85 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 152 342 154 343 252 253 | | 614 | | | | | | | | D | アカマツ 80 カラマツ 85 | A | ミズナラ ダケカンバ シラカバ等 | |
| | 6類地 | 344 352 354 | | 134 | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 2951 | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | | 草 地 | | | 林 地 | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 普 通 烟 | | 樹 園 地 | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 人 工 林 | | 天 然 林 | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | | | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 | |
| 大 野 村 | 1類地 | 111 | 1.8 | B | 81 | C | 大豆 80 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 2.67 | C | 77 | D | 牧 草 105 | | | | | | D | スギ 110 アカマツ 120 | C | アカマツ コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 131 132 | 4.57 | | | D | // 105 | | | | | | C | スギ 100 アカマツ 120 | A | アカマツ コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 141 142 243 | 6.09 | | | D | // 105 | | | | | | D | アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 5類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1351 | | | | | | | | | | | | | | |
| 九 戸 村 | 1類地 | 111 | 4.5 | A | 94 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 1.05 | C | 90 | D | 小 麦 105 | | | | | | B | アカマツ 120 | D | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 131 132 133 231 232 | 3.37 | | | C | 牧 草 95 | D | りんご 65 | | | | C | スギ 95 アカマツ 100 | B | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 141 142 241 242 243 143 | 8.66 | | 85 | | // 95 | | | | | | D | スギ 100 アカマツ 90 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 252 341 | 5.8 | | | | | | | | | | D | アカマツ 80 カラマツ 80 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1411 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|------|---------------|----|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | 空 地 | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普 通 烟 | | 樹 園 地 | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 物 種 類 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 物 種 類 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | | |
| 戸 町 村 | 1類地 | 111 | 51 | B | 92 | C | 大 豆 100 | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 211 | 111 | | 86 | | " 95 | | | | | | D | アカマツ 120 | | | | |
| | 3類地 | 123 222 131 231 132 232 212 | 455 | B | 81 | C | 青刈とう もろこし 105 | D | りんご 100 | | | | D | スギ 95 アカマツ 100 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 134 241 141 242 142 243 143 | 2183 | | 70 | D | 牧 草 95 | D | 桑 90 | | | | D | スギ 90 アカマツ 85 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 151 253 152 342 153 252 | 171 | | | | " 95 | | | | | | D | アカマツ 80 カラマツ 80 | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 | 15 | | | | | | | | | | | | | A | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2986 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨 法 寺 町 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 116 | A | 92 | | タバコ 105 | | | | | | D | スギ 95 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 132 222 232 | 264 | | | C | 牧 草 85 | D | りんご 85 | | | | D | スギ 110 アカマツ 100 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 141 142 241 242 243 | 1138 | | | D | " 85 | | | | | | D | スギ 105 アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 152 322 332 342 | 280 | | | | | | | | | | D | アカマツ 90 | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 | 34 | | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1832 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----|--|
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 水 田 | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | | |
| | | | | 土 占 利 有 率 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 利 有 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 利 有 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 利 有 率 | 草 地 の 種 類 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 利 有 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 利 有 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 利 有 率 | | |
| 安 代 町 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 | 43 | A | 92 | | | | | | | | | | | | |
| | 3類地 | 132 212 222 232 | 152 | | | C | 牧 草 70 | | | | | C | スギ 90 アカマツ 100 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 143 | 237.3 | | 80 | | " 70 | | | | | D | スギ 100 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 251 332 252 341 253 342 322 343 331 343 | 1221 | | | | | | | | | D | スギ 90 カラマツ 80 | A | ミズナラ ブナ等 | | |
| | 6類地 | 334 344 352 353 354 | 591 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 7類地 | 240 340 424 434 444 | 189 | | | | | | | | | | | A | コシメガ オオシラ ビソ等 | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 4569 | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛 岡 市 | 1類地 | 111 | 211 | A | 126 | D | 牧 草 110 | D | りんご 115 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 86 | C | 111 | | | | | | | C | スギ 110 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 132 133 232 | 7.0 | | | D | 牧 草 105 | | | | | D | スギ 100 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 144 141 241 142 242 143 243 | 2356 | | | | " 105 | | りんご 100 | | | D | スギ 110 アカマツ 90 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 152 253 244 332 251 341 252 342 | 528 | | | | | | | | | D | スギ 80 アカマツ 75 | A | ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 345 354 | 209 | | | | | | | | | D | カラマツ 75 | A | シラカバ ダケカンバ等 | | |
| | 7類地 | 240 340 | 27 | | | | | | | | | | | A | シラカバ等 | | |
| | 8類地 | | 500 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 3987 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式 | 面積 | 水 田 | | | | | | 畠 | | | | | | 空 地 そ の 他 | |
| | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 草 地 の 種 類 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 率 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| 岩 手 町 | 1類地 | 111 | 44 | A | 128 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 381 | B | 104 | D | 青刈とう もろこし 120 | | | | | C | アカマツ 120 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 131 222 132 231 133 232 212 | 606 | D | 92 | C | 牧 草 80 | | | | | D | アカマツ 100 スギ 90 | B | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 143 244 233 244 | 2343 | | 82 | D | 〃 80 | D | りんご 95 | | | D | スギ 100 アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 252 253 342 | 217 | | | | | | | | | D | カラマツ 80 アワマツ 80 | A | ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 352 | 18 | | | | | | | | | | | A | シラカバ等 | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 3609 | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃 木 町 | 1類地 | 111 | 193 | B | 116 | | | | | | | D | アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 922 | C | 105 | D | 牧 草 140 | D | りんご 80 | | | D | スギ 90 アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 123 132 222 232 | 461 | D | 99 | | 〃 140 | | | | | D | スギ 95 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 143 | 1778 | | 89 | | | | | | | D | スギ 110 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 153 332 251 342 252 343 253 | 791 | | | | | | | | | D | スギ 90 | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 334 344 345 352 354 | 1266 | | | | | | | | | A | ブナ コメツガ オオシラ ビソ等 | | | | |
| | 7類地 | 140 340 150 434 240 435 250 444 | 669 | | | | | | | | | A | — | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 6080 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|---------------|------------|-------|------------------------|---------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | 草 地 | | | 林 地 | | 空 地 | | | | | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普 通 烟 | | 樹 園 地 | 土 占 | | 主要作物 地 有 均 収 穫 量 | | 土 占 | | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | | 土 占 | | 主要樹種 地 有 均 収 穫 量 | | 土 占 | | 主要樹種 地 有 均 収 穫 量 | | |
| | | | | 土 占 | 平均收 穫量率 | 土 占 | 主要作物 地 有 均 収 穫 量 | 土 占 | 主要作物 地 有 均 収 穫 量 | 土 占 | 主要作物 地 有 均 収 穫 量 | 土 占 | 草地の種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主要樹種 地 有 均 収 穫 量 | 土 占 | 主要樹種 地 有 均 収 穫 量 | 土 占 | 主要樹種 地 有 均 収 穫 量 | 空 地 その他の 利 用 占 有 率 | | | |
| 葛 卷 町 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 211 | | 54 | C | 95 | D | 青刈とう もろこし 105 | | | | | | D | アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | | | | | | |
| | 3類地 | 211 212 231 232 | | 93 | C | 81 | D | " 100 | | | | | | D | アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | | | | | | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 143 | | 2118 | | 77 | | 牧 草 70 | | | | | | D | スギ 120 アカマツ 100 | A | シラカバ ミズナラ等 | | | | | | |
| | 5類地 | 152 253 153 332 214 342 251 343 252 | | 1873 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | | | | |
| | 6類地 | 344 352 353 354 | | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 4339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西 根 町 | 1類地 | 111 | | 81 | A | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | | 368 | B | 117 | D | 青刈とう もろこし 120 | | | | | | C | アカマツ 120 | D | コナラ クリ等 | | | | | | |
| | 3類地 | 113 133 123 222 131 282 132 | | 391 | D | 108 | C | 牧 草 85 | | | | | | D | スギ 90 | B | コナラ クリ等 | | | | | | |
| | 4類地 | 141 233 142 241 143 242 223 243 | | 691 | | | D | " 85 | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 85 | A | ミズナラ等 | | | | | | |
| | 5類地 | 244 323 333 342 343 | | 82 | | | | | | | | | | D | アカマツ 70 | A | ミズナラ等 | | | | | | |
| | 6類地 | 325 335 344 345 | | 44 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | | | | |
| | 7類地 | 465 | | 09 | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 1666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | | |
|------------------|------------|------------------------------------------|------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | 空 地 | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 草 地 の 種 類 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 均 収 穫 量 | | | | | | | | | | | | |
| 玉 山 村 | 1類地 | 111 | 84 | A | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 245 | B | 98 | D | 青刈とう もろこし 125 | | | | | | C | アカマツ 120 | | | | | |
| | 3類地 | 113 212 131 222 132 232 133 | 470 | | | D | 〃 120 | | | | | | D | スギ 90 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 141 233 142 241 143 242 144 243 | 1893 | | | D | 牧 草 85 | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 85 | A | コナラ クリ シラカン等 | | | |
| | 5類地 | 252 322 332 342 343 | 913 | | | | | | | | | | D | アカマツ 70 | A | ブナ ミズナラ等 | | | |
| | 6類地 | 324 344 352 354 | 368 | | | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | | | |
| | 7類地 | 340 | 06 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 3979 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淀 沢 村 | 1類地 | 111 | 132 | D | 118 | B | 牧 草 110 | | | | | | D | アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 221 | 603 | C | 99 | D | 〃 105 | D | りんご 80 | | | | D | アカマツ 100 | D | アカマツ コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 113 222 122 231 131 232 132 | 522 | | | D | 〃 105 | | | | | | D | スギ 100 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 141 142 223 241 | 378 | | | | 〃 100 | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 100 | A | ミズナラ等 | | | |
| | 5類地 | 332 333 342 343 | 90 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 6類地 | 335 345 | 49 | | | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 7類地 | 445 465 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 1810 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|---------|------------------------------------------|------|---------------|--------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | 草 地 | | 林 地 | | 空 地 | | | |
| | 類 地 | 包含され る示性式 | 面積 | 土 占 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| 松 尾 村 | 1類地 | 111 | 46 | D | 112 | A | 牧 草 85 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 213 | B | 98 | D | " 75 | | | | D | アカマツ 120 | C | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 131 132 252 252 | 376 | | | D | 70 | | | | D | アカマツ 110 カラマツ 100 | A | ミズナラ等 | |
| | 4類地 | 141 223 242 | 275 | | | | " 65 | | | | D | スギ 90 | A | シラカバ タケカンヒ等 | |
| | 5類地 | 322 332 333 342 343 | 496 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 6類地 | 324 325 333 344 345 | 414 | | | | | | | | | | A | コメツガ オオシラ ビソ等 | |
| | 7類地 | 320 444 340 445 434 455 485 465 | 519 | | | | | | | | | | A | — | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2339 | | | | | | | | | | | | |
| 紫 波 町 | 1類地 | 111 | 341 | A | 124 | | 小 麦 102 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 417 | B | 118 | D | 牧 草 105 | D | りんご 110 | | C | スギ 110 | D | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 123 132 133 232 | 260 | D | 108 | | " 105 | | | | D | スギ 120 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 142 143 144 242 243 | 1200 | | | | " 105 | | りんご 110 | | D | スギ 110 アカマツ 90 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 152 244 252 342 343 | 112 | | | | | | | | D | アカマツ 80 | A | ミズナラ ブナ等 | |
| | 6類地 | 344 | 32 | | | | | | | | | | A | — | |
| | 7類地 | 240 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2383 | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|--------------------------------------|-----|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式 | 面 積 | 普 通 煙 | | 樹 園 地 | | 草 地 の 種 類 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 | | |
| 矢 巾 町 | 1類地 | 111 | 53 | A | 124 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 335 | A | 115 | D | 牧 草 105 | りんご 115 | | | D | スギ 95 | D | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 113 123 | 49 | B | 106 | | | | | | D | スギ 90 | D | ブナ ミズナラ ケヤキ等 | | | |
| | 4類地 | 114 241 142 242 143 243 144 | 206 | D | 104 | | | | | | D | スギ 100 アカマツ 90 | A | ブナ ミズナラ ケヤキ等 | | | |
| | 5類地 | 343 | 35 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 67.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 都 南 村 | 1類地 | 111 | 91 | A | 124 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 214 | B | 118 | D | 牧 草 105 | | | | C | スギ 105 | D | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 113 123 132 133 | 156 | D | 112 | D | " 105 | りんご 115 | | | D | スギ 90 アカマツ 95 | B | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 114 142 143 242 243 | 415 | | 104 | | " 105 | " 115 | | | D | アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | 244 342 343 | 34 | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 910 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|------------------------------------------------------|------|---------------|------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | 水 田 | | 畑 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平均收 穫量率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 草地の種 類および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 |
| 宮 古 市 | 1類地 | 111 | | 8.2 | B | 8.2 | C ばれいしょ 105 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 | | 1.5 | | | | | | | D | スギ 120 | A | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 132 133 | | 5.7 | D | 7.8 | C 大豆 95 | | | | D | スギ 125 | B | アカマツ タリ コナラ等 | |
| | 4類地 | 114 141 142 143 144 242 243 244 | 2358 | D | 7.2 | D | 牧草 100 | | | | D | スギ 110 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 151 152 153 154 252 253 342 | 67.1 | | | | | | | | D | アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 334 344 | | 7.7 | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | |
| | 7類地 | 150 | | 5.2 | | | | | | | | | A | — | |
| | 8類地 | | | 7.2 | | | | | | | | | | A | |
| 市 町 村 計 | | | | 3384 | | | | | | | | | | | |
| 山 田 町 | 1類地 | 111 | | 5.2 | A | 8.5 | D 大根 70 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | | 14.8 | | 8.3 | D ばれいしょ 100 | | | | D | スギ 120 | A | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 131 132 | | 7.1 | C | 7.7 | D 大豆 80 | | | | C | スギ 125 | B | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 141 142 143 144 242 243 | 1593 | | | 7.2 | 牧草 90 | | | | D | スギ 110 アカマツ 95 | A | ミズナラ等 | |
| | 5類地 | 151 152 153 244 251 253 342 | 664 | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ ケヤキ等 | |
| | 6類地 | 344 352 353 354 | | 10.0 | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | |
| | 7類地 | 240 | | 0.5 | | | | | | | | | A | — | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 2633 | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | | | |
|------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | 土 占 地 | | 主要作物 および平 均収穫量 | | 土 占 地 | | 主要作物 および平 均収穫量 | | 土 占 地 | | 主要樹種 および平 均収穫量 | | 空 地 その他の 利用 占有 率 | |
| | | | | 土 占 地 | 平均収 穫量率 | 土 占 地 | 主要作物 および平 均収穫量 | 土 占 地 | 主要作物 および平 均収穫量 | 土 占 地 | 草地の種 類および平 均収穫量 | 土 占 地 | 主要作物 および平 均収穫量 | 土 占 地 | 主要樹種 および平 均収穫量 | 土 占 地 | 主要樹種 および平 均収穫量 | 土 地 利 用 占 有 率 | | |
| 岩 泉 町 | 1類地 | 111 | | 89 | A | 77 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 211 | 188 | C | 71 | D | 大 豆 90 | | | | | | | | C | スギ アカマツ 95 90 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 132 133 222 | 88 | | | C | 牧 草 115 | | りんご 75 | | | | | C | スギ アカマツ 105 100 | B | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 142 143 144 242 243 | 2353 | | | | | // 115 | | | | | | D | アカマツ 90 | A | コナラ クリ シラカバ等 | | | |
| | 5類地 | 152 153 154 251 343 | 352 341 342 5001 | | | | // 115 | | | | | | | D | カラマツ 90 | A | ブナ ミズナラ等 | | | |
| | 6類地 | 344 344 351 352 353 354 | 1892 | | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 7類地 | 150 162 250 260 262 | | 279 | | | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 9890 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田 老 町 | 1類地 | 111 | | 18 | A | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 | | 19 | | | | | | | | | | D | アカマツ 95 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 132 133 | 25 | | | | 牧 草 80 | | | | | | | D | スギ 105 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 142 143 144 233 242 | 745 | | | D | // 80 | | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | 152 153 154 252 | 228 | | | | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | 150 | | 23 | | | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1058 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|-------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 そ の 他 | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 よび平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 率 | | |
| 田 野 畑 村 | 1 類地 | 111 | 23 | B | 54 | | | | | | D | キ リ 110 | D | コ ナ ラ クリ等 | | | |
| | 2 類地 | 112 121 122 | 63 | D | 50 | D | 大 豆 80 | | | D | ア カ マツ 95 | C | ア カ マツ コ ナ ラ クリ等 | | | | |
| | 3 類地 | 132 | 81 | | | C | 牧 草 110 | | | D | ス ギ 110 | B | コ ナ ラ クリ等 | | | | |
| | 4 類地 | 134 142 144 242 243 | 1204 | | | D | / 110 | | | D | ス ギ 80 ア カ マツ 95 | A | コ ナ ラ クリ等 | | | | |
| | 5 類地 | 152 154 244 252 254 | 185 | | | | | | | D | カラマツ 85 | A | ミスナラ等 | | | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1556 | | | | | | | | | | | | | | |
| 普 代 村 | 1 類地 | 111 | 17 | A | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 | 13 | | | | | | | D | ア カ マツ 95 | A | コ ナ ラ クリ等 | | | | |
| | 3 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 類地 | 124 134 142 144 | 614 | | | | 牧 草 100 | | | D | ス ギ 80 ア カ マツ 90 | A | ア カ マツ コ ナ ラ クリ等 | | | | |
| | 5 類地 | 152 154 252 | 68 | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | | | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 712 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | 空 地 そ の 他 | | | |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 地 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 地 利 用占 有 率 | |
| 新 里 村 | 1類地 | 111 | | 6.4 | A | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4類地 | 141 142 143 241 242 243 | | 4.47 | | | | | | | | | D | スギ 110 アカマツ 105 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 151 253 152 254 153 341 154 342 251 342 252 343 | | 15.61 | | | | " 90 | | | | | D | アカマツ 100 カラマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 344 351 352 354 | | 3.65 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 7類地 | 150 163 250 | | 1.23 | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 25.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 川 井 村 | 1類地 | 111 | | | 1.4 | A | 7.0 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 | | | 2.2 | A | 6.7 | | | | | | | | | | |
| | 3類地 | 232 | | | 1.5 | | | C 大豆 75 | | | | | D | アカマツ 90 | B | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 142 143 144 241 242 243 | | 16.80 | | | | 牧草 85 | | | | | D | スギ 105 アカマツ 95 | A | シラカンバ ミズナラ等 | |
| | 5類地 | 151 253 152 332 153 341 154 342 252 343 | | 25.85 | | | | | | | | | D | カラマツ 85 アカマツ 80 | A | ブナ ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 334 344 352 354 | | 10.39 | | | | | | | | | | | A | ヒノキアス ナロ、コメツ ガ、オオシ ラビツ等 | |
| | 7類地 | 150 350 163 440 240 445 250 454 | | 2.87 | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 56.42 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|------------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------------------|-----|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|-----|---------------------------|-----|--|
| | | | | 水 田 | | 畑 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平均收 穫量率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要作物 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 草地の種 類および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 | 土 占 | 主要樹種 および平 均收穫量 率 | | |
| 一 ノ 関 町 | 1類地 | 111 | 309 | A | 104 | | 小 麦 100 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 6.62 | C | 98 | | // 100 | | | | | C | ス ギ 90 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 123 132 133 232 | 15.04 | | 89 | | 牧 草 125 | | 桑 100 | | | D | ス ギ 95 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 144 124 242 134 243 142 | 9.68 | | 81 | | | | | | | D | アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 244 252 342 343 | 1.57 | | | | | | | | | | | A | ブ ナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 334 344 354 | 2.18 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 7類地 | 140 340 240 350 250 440 330 444 | 2.00 | | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8類地 | | 5.7 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 40.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 沢 市 | 1類地 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 | A | 122 | D | 小 麦 120 | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 2.90 | B | 108 | | | | | | | C | ス ギ 100 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 132 | 7.7 | B | 95 | | | | | | | D | ス ギ 100 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 134 142 144 | 1.86 | | | | | | | | | D | アカマツ 95 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 244 | 4.6 | | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 9.56 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式 | 面積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | 空 地 | | | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 平 均 收 穫 量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 收 穫 量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 收 穫 量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 草 地 の 種 類 お よ び 平 均 收 穫 量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 收 穫 量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 收 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| 花 巻 市 | 1類地 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17.6 | A | 128 | D | 小 豆 140 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 1150 | A | 122 | D | 牧 草 110 | | りんご 100 | | | | D | スギ 85 | D | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 123 131 132 | 188 231 282 | D | 95 | | | | | | | | D | スギ 95 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 141 142 143 241 242 | 1441 | D | 81 | | | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 110 | A | ミズナラ等 | |
| | 5類地 | 152 153 244 251 342 | 252 253 341 342 | 499 | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 352 354 | 239 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 89 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 3847 | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 上 市 | 1類地 | 111 | | | | | 大 豆 115 | | | | | | | | | | |
| | | | 222 | A | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 695 | B | 106 | | 牧 草 110 | | りんご 100 | | | | C | スギ 85 アカマツ 110 | C | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 113 123 132 | 173 | C | 88 | | | | | | | | D | スギ 95 | B | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 141 142 143 144 | 808 | | | | 牧 草 105 | | | | | | D | スギ 90 アカマツ 80 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 58 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 1456 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | |
|------------------|---------|------------------------------------------|------|---------------|-----|-------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 | | |
| | 類 地 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普 通 烟 | | 樹 園 地 | 土 占 | | 主要作物 および平 均収穫量 | 土 占 | | 主要作物 および平 均収穫量 | 土 占 | | 主要樹種 および平 均収穫量 | 土 占 | | 主要樹種 および平 均収穫量 |
| 江 刺 市 | 1類地 | 111 | 544 | A | 123 | | 小 麦 | 105 | D | りんご | 120 | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 325 | A | 117 | | " | 100 | | | | | C | スギ 95 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 123 131 132 133 222 232 | 1518 | C | 88 | | 牧 草 | 140 | | 桑 | 90 | | D | スギ 110 アカマツ 100 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 134 142 143 242 | 1098 | | | | " | 140 | | " | 90 | | D | スギ 90 アカマツ 85 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 152 244 252 322 | 84 | | | | " | 130 | | | | | | | A | ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 39 | | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 3608 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 迫 町 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 160 | A | 106 | D | タバコ | 95 | | | | | C | スギ 90 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 132 133 232 | 186 | | | | " | 95 | | | | | D | スギ 110 アカマツ 105 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 144 124 233 134 242 142 243 | 1583 | D | 95 | D | 牧 草 | 105 | D | ぶどう | 130 | | D | スギ 95 アカマツ 90 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 152 244 251 252 342 | 181 | | | D | " | 105 | | | | | D | アカマツ 80 カラマツ 90 | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 345 352 354 | 277 | | | | | | | | | | | | A | ブナ, コメ ツガ, オオ シラビソ 等 | | |
| | 7類地 | 240 444 445 454 455 | 81 | | | | | | | | | | | | A | - | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2468 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|--------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | | | 草 地 | | | | 林 地 | | 空 地 その他の | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | 土地利用 占有 率 | | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 平 均 收 穫 量 率 | 土 占 主 要 作 物 お よび 平 均 取 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 取 穫 量 率 | 土 占 草 地 の 種 類 お よび 平 均 取 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 地 お よび 平 均 取 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 地 お よび 平 均 取 穫 量 率 | | | | |
| 石 鳥 谷 町 | 1類地 | 111 | 284 | A | 120 | 牧 草 115 | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 199 | A | 115 | D | 〃 110 | D | りんご 105 | | | D | アカマツ 110 | D | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 123 133 | 146 | C | 108 | | | | | | | D | アカマツ スギ 90 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 141 241 142 242 143 243 144 | 433 | | | | 牧 草 105 | | | | | D | スギ 100 アカマツ 100 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 152 251 342 | 50 | | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 344 354 | 7.0 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 1182 | | | | | | | | | | | | | |
| 東 和 町 | 1類地 | 111 | 47 | A | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 295 | B | 106 | 牧 草 105 | | | | | | C | アカマツ 100 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 123 132 232 | 586 | C | 92 | 〃 105 | | | | | | D | スギ 95 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 142 143 144 242 | 549 | | | 〃 105 | | | | | | D | アカマツ 90 | A | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 244 | 102 | | | | | | | | | | | A | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 1579 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--|--|
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 水 田 | | | 烟 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 そ の 他 | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 平 均 取 穫 量 | 利 有 率 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 取 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 取 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 草 地 の 蓄 積 お よび 平 均 取 穫 量 | 土 占 地 有 利 利 用 率 | 主 要 樹 種 種 お よび 平 均 取 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 | | | |
| 和 賀 町 | 1類地 | 111 | 149 | A | 108 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 594 | C | 103 | | 牧 草 100 | | | | | | C | スギ 95 | C | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 132 232 | 227 | | | | | | | | | | D | スギ 110 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 143 124 144 134 241 141 242 142 | 537 | D | 92 | | | | | | | | D | スギ 100 アカマツ 80 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 151 241 152 244 153 251 154 252 234 342 | 504 | | | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | 334 344 354 | 577 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 7類地 | 140 264 163 364 261 262 | 149 | | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2737 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江 釣 子 村 | 1類地 | 111 | 65 | A | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 | 81 | B | 104 | | | | | | | | D | スギ 110 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4類地 | 114 | 34 | A | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | | 草 地 | | 林 地 | | | 空 地 | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | 土 占 地 有 利 用 率 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 人 工 林 | | 天 然 林 | | 空 地 その他の 利 用 占 有 率 | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 平均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主要作物 および平 均 収穫量 | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 主要作物 および平 均 収穫量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主要樹種 および平 均 収穫量 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主要樹種 および平 均 収穫量 | |
| 湯 田 町 | 1類地 | 111 | 48 | B | 92 | | | | | | C | スギ 110 | C | コナラ クリ等 | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 148 | C | 86 | | | | | | C | スギ 120 | B | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 132 133 | 231 | | | | | | | | D | スギ 100 | A | ミズナラ等 | | | |
| | 4類地 | 142 242 143 243 144 233 | 946 | | | | | | | | D | スギ 80 | A | ブナ ミズナラ等 | | | |
| | 5類地 | 152 254 153 332 244 342 252 | 642 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 6類地 | 334 344 352 354 | 809 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 7類地 | 140 350 150 363 240 364 250 | 223 | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 3047 | | | | | | | | | | | | | |
| 沢 内 村 | 1類地 | 111 | 157 | A | 92 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 138 | A | 86 | | | | | | C | スギ 120 | D | ミズナラ等 | | | |
| | 3類地 | 132 133 212 232 | 417 | | | | | | | | D | スギ 100 | A | ミズナラ等 | | | |
| | 4類地 | 141 142 143 241 242 243 | 817 | | | | | | | | D | スギ 80 | A | ブナ ミズナラ等 | | | |
| | 5類地 | 153 252 224 253 234 254 242 343 244 | 355 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 6類地 | 344 354 | 674 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 7類地 | 130 240 150 250 210 340 230 350 | 327 | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 2885 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 その他の | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | | |
| 前 沢 町 | 1類地 | 111 | 251 | A | 119 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 180 | B | 111 | D | 牧 草 140 | | | | C | ス ギ 105 アカマツ 95 | D | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 113 132 | 164 | C | 104 | | 〃 140 | | | | D | ス ギ 110 ブカマツ 100 | B | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 134 142 144 242 | 129 | | | | | | | | D | ス ギ 80 アカマツ 90 | A | アカマツ コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | 244 | 03 | | | | | | | | | | A | アカマツ コナラ クリ等 | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 727 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 崎 町 | 1類地 | 111 | 197 | A | 109 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 913 | D | 104 | D | 牧 草 140 | D | りんご 120 | | C | ス ギ 100 ブカマツ 110 | B | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 113 132 133 222 232 | 213 | D | 98 | | | | | | D | ス ギ 95 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 114 142 242 243 | 308 | D | 94 | | | | | | D | ス ギ 110 アカマツ 85 | A | アカマツ コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | 252 332 333 342 | 50 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 6類地 | 334 344 352 354 | 115 | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1796 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------|------|--------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面積 | 水 田 | | 烟 | | | 草 地 | | 林 地 | | | | |
| | | | | | | 普通 烟 | | 樹 園 地 | | | 人工 林 | | 天 然 林 | その他の | |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 地 有 利 用 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 地 有 利 用 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 地 有 利 用 率 | 土 地 利 用 占 有 率 |
| 衣 川 村 | 1 類地 | 111 | | 184 | A | 108 | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 122 | | 72 | B | 104 | | | | | | C | スギ 90 | C | コナラ クリ等 |
| | 3 類地 | 132 133 | | 181 | | | | | | | D | スギ 105 | A | コナラ クリ等 | |
| | 4 類地 | 114 124 134 142 | 143 144 242 243 | 1029 | | | | | | | D | アカマツ 85 カラマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 5 類地 | 152 244 252 | | 169 | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | 140 240 | | 10 | | | | | | | | A | — | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1645 | | | | | | | | | | | | |
| 胆 沢 町 | 1 類地 | 111 | | 276 | A | 108 | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 | | 457 | B | 106 | | | | | D | アカマツ 100 | C | コナラ クリ等 | |
| | 3 類地 | 113 232 | | 196 | A | 98 | | | | | D | スギ 105 | D | コナラ クリ等 | |
| | 4 類地 | 142 144 242 243 | | 492 | | | | | | | D | スギ 85 アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 5 類地 | 152 244 252 253 254 342 | | 400 | | | | | | | D | アカマツ 80 カラマツ 90 | A | ブナ ミズナラ等 | |
| | 6 類地 | 334 344 352 354 | | 989 | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 7 類地 | 162 262 263 264 364 444 | | 168 | | | | | | | | | A | ブナ等 | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 2978 | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|--------------------------|------|---------------|------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-----|-------------------------|------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | 烟 | | 草 地 | | 林 地 | | | 空 地 | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普 通 烟 | | 樹 園 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平均收 地 有 利 用 率 | 土 占 | 主要作物 地 有 利 用 率 | 土 占 | 主要作物 地 有 利 用 率 | 土 占 | 主要树种 地 有 利 用 率 | 土 占 | 主要树种 地 有 利 用 率 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| 平 泉 町 | 1類地 | 111 | 216 | A | 108 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 37 | B | 97 | | | | | D | スギ 90 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 123 132 133 | 129 | | | | | | | D | スギ 105 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 134 142 242 | 251 | | | | | | | D | スギ 80 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 244 | 05 | | | | | | | | | A | アカマツ クリ コナラ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 638 | | | | | | | | | | | | |
| 花 泉 町 | 1類地 | 111 | 41 | D | 106 | | | | | D | スギ 110 | B | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 519 | A | 102 | | | | | C | スギ 110 アカマツ 120 | D | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 123 131 133 | 663 | D | 93 | D | 牧 草 120 | D | 桑 100 | D | アカマツ 100 | B | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 124 134 142 143 | 88 | | | D | // 120 | | | D | アカマツ 85 | A | アカマツ コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1311 | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 |
|------------------|------------|------------------------------------------|------|---------------|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|--------------------------|--------|---------------|---------|
| | | | | 水 田 | | 畑 | | 草 地 | | 林 地 | | 空 地 | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | | 空 地 | | その他の利用 | | |
| | | | | 土 占 | 平均収穫量率 | 土 占 | 主要作物および平均収穫量率 | 土 占 | 主要作物および平均収穫量率 | 土 占 | 草地の種類および平均収穫量率 | 土 占 | 主要樹種および平均収穫量率 | 土 占 | 主要樹種および平均収穫量率 | 土地利用占有率 |
| | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千 | 2類地 | 112 121 122 | 253 | A | 97 | | | | | | | C | スギ 110 | D | コナラ クリ等 | |
| 歳 | 3類地 | 113 123 132 133 | 222 | | | D | 大麦 100 | D | 桑 100 | | | D | スギ 90 アカマツ 110 | A | コナラ クリ等 | |
| 町 | 4類地 | 114 141 142 143 144 242 | 418 | D | 89 | D | 牧草 100 | | | | | D | スギ 90 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 244 252 | 05 | | | | | | | | | | | A | コナラ クリ等 | |
| 市 | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町 | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村計 | | 898 | | | | | | | | | | | | | |
| 大 | 1類地 | 111 | 325 | A | 98 | | タバコ 95 | | | | | D | スギ 100 | | | |
| 東 | 2類地 | 112 121 122 | 182 | C | 92 | D | " 90 | | | | | D | スギ 120 | B | コナラ クリ等 | |
| 町 | 3類地 | 123 131 132 133 232 | .591 | | | | 大麦 95 | | りんご 85 | | | D | スギ 120 アカマツ 110 | A | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 143 124 144 134 242 141 243 | 1615 | | 83 | | 牧草 100 | | | | | D | アカマツ 110 スギ 85 | A | コナラ クリ等 | |
| 市 | 5類地 | 244 252 | 68 | | | | | | | | | | | A | ミズナラ ケヤキ等 | |
| 町 | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | 140 | 03 | | | | | | | | | | | A | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村計 | | 2784 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|--------------------------------------|------|---------------|----------------|----------|------------|----------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 | | | 空 地 | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | | 樹 園 地 | | | 草 地 | | | 人 工 林 | | | 天 然 林 | 土地利用 占 有 率 |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 利 有 率 | 土 占 | 主 要 作 物 および平 均 収 穫 量 | 利 有 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 よび平 均 収 穫 量 | 利 有 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 および平 均 収 穫 量 | 利 有 率 | 土 地 利 用 占 有 率 | |
| 藤 沢 町 | 1類地 | 111 | 1.4 | B | 98 | | | | | | C | スギ 100 | C | コナラ クリ等 | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 11.8 | B | 93 | | | | | | C | スギ 120 | C | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 123 132 133 | 30.4 | | | D | タバコ 80 | | | | D | スギ 105 アカマツ 120 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 114 143 124 144 134 242 142 | 79.1 | D | 85 | | 大麦 100 | | 桑 90 | | D | アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1227 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東 山 町 | 1類地 | 111 | 15.4 | A | 95 | | 小 麦 95 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 121 122 | 7.6 | D | 84 | | | | | | D | スギ 115 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 3類地 | 132 | 12.7 | | | | | | | | D | スギ 100 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 4類地 | 134 144 141 242 142 143 | 47.7 | | | | 牧 草 101 | | | | D | アカマツ 115 | A | コナラ クリ等 | | | |
| | 5類地 | 244 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | 140 | 1.3 | | | | | | | | | | A | — | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 87.4 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|------------|----------------------------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | 水 田 | | | 烟 | | | | 草 地 | | | 林 地 | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式 | 面積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | | 土 占 利 有 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 利 有 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 利 有 率 | 人 工 林 | | 天 然 林 | | |
| | | | | 土 占 利 有 率 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 利 有 率 | 均 収 穫 量 | | | | 土 占 利 有 率 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 利 有 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 占 利 有 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 | 土 地 利 用 占 有 率 |
| 室 根 村 | 1 類地 | 111 | 82 | A | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 121 122 | 44 | C | 87 | | | | | | | | | D | ス ギ 120 | B | コ ナ ラ ク リ 等 |
| | 3 類地 | 132 232 | 129 | | | | | | | | | | | D | ス ギ 120 | A | コ ナ ラ ク リ 等 |
| | 4 類地 | 114 134 142 143 144 242 | 684 | D | 82 | | 牧 草 100 | | | | | | | D | ス ギ 90 ア カ マ ゾ 90 | A | コ ナ ラ ク リ 等 |
| | 5 類地 | 244 | 30 | | | | | | | | | | | | | A | ミ ズ ナ ラ 等 |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 969 | | | | | | | | | | | | | |
| 川 崎 村 | 1 類地 | 111 | 74 | A | 98 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 121 122 | 47 | A | 93 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 類地 | 113 132 133 | 93 | | | D | 小 爬 105 | D | り ん ご 85 | | | | | D | ス ギ 105 | A | コ ナ ラ ク リ 等 |
| | 4 類地 | 114 142 143 144 | 211 | | 84 | | # 105 | | | | | | | D | ス ギ 90 ア カ マ ゾ 100 | A | コ ナ ラ ク リ 等 |
| | 5 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | | 425 | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示式式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | 土 占 | | 主要作物 地 有 利 用 率 | 土 占 | | 主要樹種 地 有 利 用 率 | 人工林 | | 天 然 林 | そ の 他 | |
| 釜 石 市 | | | | 土 占 | 平均收 穫量 | 主 占 | 主 占 | 主 占 | | 土 占 | 草 地の種 類 | | 土 占 | 主 占 | 主 占 | 空 地 | |
| 1類地 | 111 | 1.3 | A | 87 | | | | | | | | | | | その他 | | |
| 2類地 | 112 121 | 1.09 | D | 77 | | | | | | | | D | スギ 110 | A | コナラ クリ等 | | |
| 3類地 | 131 132 232 | 1.37 | | | 大 豆 90 | | | | | | | D | スギ 120 アカマツ 110 | A | コナラ クリ等 | | |
| 4類地 | 114 141 142 143 144 241 242 243 | 2.782 | | 72 | 牧 草 90 | | | | | | | D | スギ 120 アカマツ 90 | A | コナラ クリ等 | | |
| 5類地 | 151 152 153 154 252 253 254 255 244 342 | 10.32 | | | | | | | | | | D | スギ 80 アカマツ 85 | A | ブナ ミズナラ等 | | |
| 6類地 | 334 344 351 352 354 | 2.80 | | | | | | | | | | | | A | ヒノキ アスナロ ブナ等 | | |
| 7類地 | 250 350 | 2.3 | | | | | | | | | | | | A | — | | |
| 8類地 | | 6.8 | | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 44.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 船 渡 市 | 1類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 | 4.3 | D | 81 | D | 大 豆 90 | | | | | | D | スギ 110 | A | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 132 133 232 | 2.4 | | | B | // 85 | | | | | | D | スギ 125 | C | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 114 141 142 143 144 241 242 243 | 13.62 | | 7.5 | 牧 草 95 | | ぶどう 55 | | | | | D | スギ 105 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 151 152 153 154 252 253 342 | 3.04 | | | | | | | | | | D | スギ 85 アカマツ 90 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 334 352 354 | 4.6 | | | | | | | | | | | | A | ブナ ミズナラ等 | |
| | 7類地 | | 1.0 | | | | | | | | | | | | A | — | |
| | 8類地 | | 7.3 | | | | | | | | | | | | | A | |
| 市 町 村 計 | | | 18.62 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | | |
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 普通 畑 | | 樹 園 地 | 草 地 | | 人 工 林 | | 天 然 林 | 空 地 | | | | | |
| | | | | 土 占 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 草 地 の 種 類 お よび 利 有 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 利 有 率 | 地 利 用 占 有 率 | |
| 陸 前 高 田 市 | 1類地 | 111 | 60 | A | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 145 | C | 93 | | | | | | | C | スギ 110 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 132 133 155 232 | 127 | D | 87 | D | 大麦 120 | | | | | D | スギ 120 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 134 233 141 241 142 242 143 243 144 | 1896 | | | | # 120 | りんご 105 | | | | D | スギ 90 アカマツ 100 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5類地 | 152 252 253 | 59 | | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | | |
| | 6類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | 29 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 2318 | | | | | | | | | | | | | | |
| 遠 野 市 | 1類地 | 111 | | 155 | A | 105 | D | 大豆 110 | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | | 322 | C | 95 | D | # 105 | | | | C | スギ 105 | C | コナラ クリ等 | | |
| | 3類地 | 113 132 133 232 231 232 | 1141 | | | 88 | | 牧草 100 | りんご 75 | | | D | スギ 115 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4類地 | 114 241 141 242 142 243 144 | 3708 | | 81 | | 100 | | 75 | | | D | スギ 90 アカマツ 100 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5類地 | 244 333 252 341 322 342 332 | 747 | | | | | | | | | | | A | ブナ等 | | |
| | 6類地 | 334 344 352 354 | 447 | | | | | | | | | | | A | コメツガ, オオシラ ビヅ, ブ ナ等 | | |
| | 7類地 | 250 350 444 454 | 66 | | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8類地 | | 16 | | | | | | | | | | | | A | | |
| 市 町 村 計 | | | 6602 | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | | | 備 考 | | |
|------------------|------------|------------------------------------------|------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | 類 地 区 分 | 包含され る示性式 | 面 積 | 水 田 | | | 畑 | | | 草 地 | | | 林 地 | | | 空 地 | | |
| | | | | 土 占 地 有 利 用 率 | 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 作 物 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 草 地 の 種 類 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 率 | 土 占 地 有 利 用 率 | 主 要 樹 種 お よび 平 均 収 穫 量 率 | そ の 他 | | |
| 住 田 町 | 1 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 121 | 7.2 | C | 97 | | | | | | | | C | スギ 110 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3 類地 | 232 | 41.9 | | | | | | | | | | D | スギ 90 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4 類地 | 114 144 141 241 142 242 143 243 | 2250 | | 83 | | 牧 草 95 | | 桑 100 | | | | D | スギ 100 カラマツ 110 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 5 類地 | 151 252 253 332 342 | 510 | | | | | | | | | | D | アカマツ 90 カラマツ 90 | A | ミズナラ等 | | |
| | 6 類地 | 344 352 354 | 47 | | | | | | | | | | | | A | ヒノキア スナロブ ナミズ ナラ等 | | |
| | 7 類地 | 140 240 350 | 62 | | | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 3360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸 町 | 1 類地 | 111 | 35 | A | 89 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 類地 | 112 121 122 | 50 | C | 76 | | | | | | | | D | スギ 125 | B | コナラ クリ等 | | |
| | 3 類地 | 123 132 133 222 | 279 | | | | | | | | | | D | スギ 115 | A | コナラ クリ等 | | |
| | 4 類地 | 141 142 143 242 243 | 933 | | | | 大 豆 80 | | | | | | D | スギ 115 アカマツ 110 | A | ミズナラ等 | | |
| | 5 類地 | 152 252 253 342 | 47 | | | | | | | | | | D | アカマツ 85 | A | ミズナラ等 | | |
| | 6 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 類地 | 250 | 24 | | | | | | | | | | | | A | — | | |
| | 8 類地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 1368 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市 町 村 名 | 類 地 区 分 | | | 土 地 利 用 の 現 況 | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------------------|---------|------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| | | | | 水 田 | | 畑 | | | | 草 地 | | 林 地 | | 空 地 | |
| | 類 地 | 包含され る示性式 | 面 積 | 土 占 | 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 作 物 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 | 土 占 | 主 要 樹 種 お よ び 平 均 収 穫 量 | そ の 他 | |
| 大 槌 町 | 1類地 | 111 | 1.2 | A | 81 | | | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 122 | 1.65 | | | D | 大 豆 95 | | | | D | ス ギ 110 | A | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 132 232 | 2.0 | | | | | | | | D | ス ギ 120 | A | コナラ クリ等 | |
| | 4類地 | 142 143 144 242 243 | 8.02 | | | | 牧 草 90 | | | | D | ス ギ 100 アカマツ 90 | A | コナラ クリ ケヤキ等 | |
| | 5類地 | 151 251 152 252 153 253 154 342 | 83.9 | | | | // 90 | | | | D | アカマツ 80 | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 344 352 354 | 15.9 | | | | | | | | | | A | ブ ナ ミズナラ等 | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 19.97 | | | | | | | | | | | | |
| 宮 守 村 | 1類地 | 111 | 2.6 | A | 103 | D | タバコ 100 | | | | | | | | |
| | 2類地 | 112 121 122 | 1.75 | B | 93 | | | | | | D | ス ギ 100 | C | コナラ クリ等 | |
| | 3類地 | 132 222 232 | 2.81 | | | | | | | | B | ス ギ 110 アカマツ 105 | | | |
| | 4類地 | 134 142 144 242 243 | 10.28 | | | | 牧 草 100 | | | | D | アカマツ 100 | A | アカマツ コナラ クリ等 | |
| | 5類地 | 234 244 332 342 | 1.26 | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | |
| | 6類地 | 334 | 1.8 | | | | | | | | | | A | ミズナラ等 | |
| | 7類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8類地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 計 | | | 16.54 | | | | | | | | | | | | |

1974年3月 印刷発行

縮尺20万分の1

土地分類図付属資料

岩手県

編集発行 経済企画庁総合開発局国土調査課

印刷 アイコ－印刷株式会社

東京都中野区沼袋2-38-16

電話 (389) 4761~2

